






Hoofdstuk 7

Luchtverdeeltechniek

Dakkappen - Geluiddempende componenten - Kleppensecties - Roosters -
Servomotoren - Ventielen & Volumeregelaars

Prijslijst Hoofdstuk 7 - Luchtverdeeltechniek


Dakkappen

	BDON/BDOK Dakopstand, doorvoerkoker Aluminium, staal	4
	BDWN Dakkap Universeel	7
	BDXN/BDYN Dakkap Universeel Regeninslagvrije schoep	12

Geluiddempende componenten

	AGC-AC Absorptie coulisse	26
	AGC-RC Geluiddemper Absorptie/resonantie coulisse	27
	AGC-A Geluiddemper Absorptie coulissen	28
	AGC-R Geluiddemper, Absorptie/resonantie coulissen	32
	AGRXBO/ AGRYBO Geluiddemper Rond, buigbaar	36
	AGRY/AGRZ Geluiddemper Rond	37

Kleppensecties

	KIVT Klepsectie	39
---	---------------------------	-----------













Roosters

Buitenluchtroosters

	BDXN/BDYN Buitenluchtrooster Staal	12
	BMDRSO Buitenluchtrooster Aluminium	19
	BMXN/BMXT Buitenluchtrooster Staal	20
	BMYN/BMYT Buitenluchtrooster Aluminium	23

Plafondroosters

	CRVM Clean geperforeerd rooster Retour Vlak geperforeerd	44
	CTVM Clean geperforeerd rooster Toevoer Vlak geperforeerd	45
	PRIMON Geperforeerd rooster Retour, doorvoer	46
	PRVD/PRDD Geperforeerd rooster Retour	47
	PRVM/PRTM Geperforeerd rooster Retour	48

	PTVD/PTDD Geperforeerd rooster Toevoer	50
	PTVI/PRVI Geperforeerd rooster Toevoer/retour	51
	PTVM/PTTM Geperforeerd rooster Toevoer	52
	RTBM/RRBM Wervelrooster Toevoer	53
	RRBM/RRBT Wervelrooster Retour	54
	RTFO Wervelrooster Toevoer, rond	55
	RRFO Wervelrooster Retour, rond	56
	RTFM Wervelrooster Toevoer, rond	57
	RRFM Wervelrooster Retour, rond	58
	RTGD Wervelrooster Toevoer	59
	RRGD Wervelrooster Retour	60
	RTLDD Lamelrooster Rond	61



SROD 62
Lijnrooster
Retour



STAD/STBD 65
Lijnrooster
Toevoer

Spiralobuisrooster



WUCK 96
Kanaalrooster voor
ronde kanalen
Toevoer/retour

Wandroosters



HREC 69
Wandrooster
Rastervormig rooster
Retour



JTGA 71
Jet rooster
Toevoer
Ringvormig



JTKH 73
Jet rooster
Toevoer
Handbediend



JTKT 74
Jet rooster
Toevoer
Handbediend



WDVC 75
Wandrooster
Doorvoer
Vaste schoep



WDZD 77
Wand-/deurooster
Doorvoer
Zichtdicht



WGZD/WGZC 79
Wand-/deurooster
Klankdempend
Doorvoer



WRGC 84
Wandrooster
Retour
Gaas



**WRHA/WRHB/
WRHU** 86
Wandrooster
Retour



WTHA/WTHB 88
Wandrooster
Toevoer
Hoog inducerend



WUAA/WUBA 91
Wand-/kanaalrooster
Retour
Gladde schoepen



WUCA 94
Wand-/kanaalrooster
Toevoer/retour
Gladde schoepen



Belimo
Servomotoren 43

Ventielen



RRSVMO 98
Ventilatieventiel,
afvoer
RRSVKO 98
Ventilatieventiel,
afvoer



RTSVMO 98
Ventilatieventiel,
toevoer
RTSVKO 98
Ventilatieventiel,
toevoer


Volumeregelaars



VCMH 99
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en
dubbelwandig




VCMR 100
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en
dubbelwandig



VCIR 101
Constant
volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare
volumestroom

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker
Aluminium, staal
Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O - - -

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

- Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendzimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	562	8651000000	578	8651000001	589	8651000002	605	8651000003	618	8651000004
800			589	8651000010	605	8651000011	618	8651000012	633	8651000013
1000					618	8651000019	633	8651000020	644	8651000021
1200							644	8651000027	661	8651000028
1400									674	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	633	8651000005	644	8651000006	661	8651000007	674	8651000008	685	8651000009
800	644	8651000014	661	8651000015	674	8651000016	685	8651000017	703	8651000018
1000	661	8651000022	674	8651000023	685	8651000024	703	8651000025	712	8651000026
1200	674	8651000347	685	8651000029	703	8651000030	712	8651000031	728	8651000032
1400	685	8651000034	703	8651000035	712	8651000036	728	8651000037	733	8651000038
1600	703	8651000039	712	8651000040	728	8651000041	733	8651000042	757	8651000043
1800			728	8651000044	733	8651000045	757	8651000046	768	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.070	8651000048	1.101	8651000049	1.131	8651000050	1.163	8651000051	1.193	8651000052
800			1.131	8651000058	1.163	8651000059	1.193	8651000060	1.227	8651000061
1000					1.193	8651000067	1.227	8651000068	1.254	8651000069
1200							1.254	8651000075	1.286	8651000076
1400									1.318	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.227	8651000053	1.254	8651000054	1.286	8651000055	1.318	8651000056	1.343	8651000057
800	1.254	8651000062	1.286	8651000063	1.318	8651000064	1.343	8651000065	1.382	8651000066
1000	1.286	8651000070	1.318	8651000071	1.343	8651000072	1.382	8651000073	1.406	8651000074
1200	1.318	8651000077	1.343	8651000078	1.382	8651000079	1.406	8651000080	1.443	8651000081
1400	1.343	8651000083	1.382	8651000084	1.406	8651000085	1.443	8651000086	1.482	8651000087
1600	1.382	8651000088	1.406	8651000089	1.443	8651000090	1.482	8651000091	1.502	8651000092
1800			1.443	8651000093	1.482	8651000094	1.502	8651000095	1.530	8651000096

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker Aluminium, staal Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O ---

B buitenlucht

D dakkap

O accessoire

- Type

N dakopstand

K doorvoerkoker

- Materiaal

O sendzimir verzinkt staal

A zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

D ongeïsoleerd

R geïsoleerd

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extravrachtkosten berekend.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000097	682	8651000098	709	8651000099	738	8651000100	765	8651000101
800			709	8651000107	738	8651000108	765	8651000109	808	8651000110
1000					765	8651000116	808	8651000117	812	8651000118
1200							812	8651000124	835	8651000345
1400									855	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	808	8651000102	812	8651000103	835	8651000104	855	8651000105	871	8651000106
800	812	8651000111	835	8651000112	855	8651000113	871	8651000114	903	8651000115
1000	835	8651000119	855	8651000120	871	8651000121	903	8651000122	912	8651000123
1200	855	8651000126	871	8651000344	903	8651000128	912	8651000129	943	8651000130
1400	871	8651000132	903	8651000133	912	8651000134	943	8651000135	963	8651000136
1600	903	8651000137	912	8651000138	943	8651000139	963	8651000140	987	8651000141
1800			943	8651000142	963	8651000143	987	8651000144	1.008	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.194	8651000146	1.237	8651000147	1.278	8651000148	1.323	8651000346	1.369	8651000150
800			1.278	8651000156	1.323	8651000157	1.369	8651000158	1.402	8651000159
1000					1.369	8651000165	1.402	8651000166	1.469	8651000167
1200							1.469	8651000173	1.494	8651000174
1400									1.536	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.402	8651000151	1.469	8651000152	1.494	8651000153	1.536	8651000154	1.577	8651000155
800	1.469	8651000160	1.494	8651000161	1.536	8651000162	1.577	8651000163	1.625	8651000164
1000	1.494	8651000168	1.536	8651000169	1.577	8651000170	1.625	8651000171	1.666	8651000172
1200	1.536	8651000175	1.577	8651000176	1.625	8651000177	1.666	8651000178	1.704	8651000179
1400	1.577	8651000181	1.625	8651000182	1.666	8651000183	1.704	8651000184	1.749	8651000185
1600	1.625	8651000186	1.666	8651000187	1.704	8651000188	1.749	8651000189	1.788	8651000190
1800			1.704	8651000191	1.749	8651000192	1.788	8651000193	1.855	8651000194

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDON/BDOK

Dakopstand, doorvoerkoker
Aluminium, staal
Geïsoleerd, ongeïsoleerd



Leverbare typen

B D O - - -

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- O** accessoire

- Type

- N** dakopstand
- K** doorvoerkoker

- Materiaal

- O** sendzimir verzinkt staal
- A** zeewaterbestendig aluminium

- Uitvoering

- D** ongeïsoleerd
- R** geïsoleerd

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	262	8651000353	275	8651000363	289	8651000374	300	8651000417	315	8651000400
800			289	8651000397	300	8651000373	315	8651000361	393	8651000418
1000					315	8651000416	393	8651000409	407	8651000410
1200							407	8651000367	420	8651000377
1400									435	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	393	8651000420	407	8651000425	420	8651000431	435	8651000437	446	8651000444
800	407	8651000421	420	8651000426	435	8651000432	446	8651000438	460	8651000445
1000	420	8651000411	435	8651000427	446	8651000433	460	8651000439	473	8651000446
1200	435	8651000422	446	8651000428	460	8651000434	473	8651000440	487	8651000447
1400	446	8651000423	460	8651000429	473	8651000435	487	8651000441	500	8651000448
1600	460	8651000424	473	8651000430	487	8651000413	500	8651000442	514	8651000449
1800			487	8651000376	500	8651000436	514	8651000443	527	8651000450

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	326	8651000451	354	8651000349	385	8651000453	415	8651000454	445	8651000458
800			448	8651000414	415	8651000452	445	8651000455	512	8651000459
1000					445	8651000415	512	8651000456	542	8651000460
1200							542	8651000457	571	8651000461
1400									601	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	512	8651000463	542	8651000469	571	8651000476	606	8651000483	625	8651000490
800	542	8651000464	571	8651000470	601	8651000477	625	8651000484	652	8651000491
1000	571	8651000465	601	8651000471	626	8651000478	652	8651000485	672	8651000492
1200	601	8651000466	626	8651000472	653	8651000479	672	8651000486	698	8651000493
1400	626	8651000467	653	8651000473	688	8651000480	698	8651000487	723	8651000494
1600	653	8651000468	688	8651000474	719	8651000481	722	8651000488	742	8651000495
1800			719	8651000475	746	8651000482	755	8651000489	766	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDWNGO - aluminium

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	2.402	8651000295	2.831	8651000296	2.937	8651000297	3.394	8651000298	3.499	8651000299
	h	395	540	540	540	540	540	540	540	540
800			2.937	8651000305	3.045	8651000306	3.499	8651000307	3.608	8651000308
	h		540	540	540	540	540	540	685	685
1000					3.148	8651000314	3.971	8651000315	4.101	8651000316
	h				540	540	685	685	685	685
1200							4.252	8651000322	4.380	8651000323
	h						685	685	685	685
1400									5.013	8651000329
	h								830	830
1600										
	h									
1800										
	h									

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	3.891	8651000300	3.991	8651000301	4.101	8651000302	4.654	8651000303	5.209	8651000304
	h	540	540	540	540	540	540	540	685	685
800	4.386	8651000309	4.517	8651000310	4.645	8651000311	5.225	8651000312	5.813	8651000313
	h	685	685	685	685	685	685	685	685	685
1000	4.515	8651000317	4.645	8651000318	4.769	8651000319	5.634	8651000320	6.495	8651000321
	h	685	685	685	830	830	830	830	830	830
1200	5.296	8651000324	5.444	8651000325	5.599	8651000326	6.211	8651000327	6.827	8651000328
	h	830	830	830	830	830	830	830	830	830
1400	5.446	8651000330	5.598	8651000331	6.409	8651000332	7.062	8651000333	7.713	8651000334
	h	830	830	830	830	830	830	830	975	975
1600	5.599	8651000335	6.412	8651000336	6.588	8651000337	7.241	8651000338	7.891	8651000339
	h	830	830	830	975	975	975	975	975	975
1800			6.581	8651000340	6.763	8651000341	7.746	8651000342	8.737	8651000343
	h		975	975	975	975	975	975	975	975


Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium.

Zie voor meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL kleur: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	404	606	681	756	831	907	1.661	1.788	1.915	2.480
800		689	771	854	1.937	2.099	2.257	2.419	2.581	2.743
1000			1.458	1.962	2.137	2.308	2.483	3.105	3.299	3.496
1200				2.150	2.334	2.946	3.156	3.362	3.572	3.778
1400					2.959	3.181	3.400	3.622	3.842	4.064
1600						3.413	3.648	4.419	4.676	4.930
1800							4.432	4.702	4.968	5.235

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	683	1.026	1.153	1.280	1.407	1.534	1.661	1.788	1.915	2.480
800		1.166	1.305	1.445	1.937	2.099	2.257	2.419	2.581	2.743
1000			1.458	1.962	2.137	2.308	2.483	3.105	3.299	3.496
1200				2.150	2.334	2.946	3.156	3.362	3.572	3.778
1400					2.959	3.181	3.400	3.622	3.842	4.064
1600						3.413	3.648	4.419	4.676	4.930
1800							4.432	4.702	4.968	5.235

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Tusselliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.


Tusselliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting
- Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	562	8651000000	578	8651000001	589	8651000002	605	8651000003	618	8651000004
800			589	8651000010	605	8651000011	618	8651000012	633	8651000013
1000					618	8651000019	633	8651000020	644	8651000021
1200							644	8651000027	661	8651000028
1400									674	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	633	8651000005	644	8651000006	661	8651000007	674	8651000008	685	8651000009
800	644	8651000014	661	8651000015	674	8651000016	685	8651000017	703	8651000018
1000	661	8651000022	674	8651000023	685	8651000024	703	8651000025	712	8651000026
1200	674	86510000347	685	8651000029	703	8651000030	712	8651000031	728	8651000032
1400	685	8651000034	703	8651000035	712	8651000036	728	8651000037	733	8651000038
1600	703	8651000039	712	8651000040	728	8651000041	733	8651000042	757	8651000043
1800			728	8651000044	733	8651000045	757	8651000046	768	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.070	8651000048	1.101	8651000049	1.131	8651000050	1.163	8651000051	1.193	8651000052
800			1.131	8651000058	1.163	8651000059	1.193	8651000060	1.227	8651000061
1000					1.193	8651000067	1.227	8651000068	1.254	8651000069
1200							1.254	8651000075	1.286	8651000076
1400									1.318	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.227	8651000053	1.254	8651000054	1.286	8651000055	1.318	8651000056	1.343	8651000057
800	1.254	8651000062	1.286	8651000063	1.318	8651000064	1.343	8651000065	1.382	8651000066
1000	1.286	8651000070	1.318	8651000071	1.343	8651000072	1.382	8651000073	1.406	8651000074
1200	1.318	8651000077	1.343	8651000078	1.382	8651000079	1.406	8651000080	1.443	8651000081
1400	1.343	8651000083	1.382	8651000084	1.406	8651000085	1.443	8651000086	1.482	8651000087
1600	1.382	8651000088	1.406	8651000089	1.443	8651000090	1.482	8651000091	1.502	8651000092
1800			1.443	8651000093	1.482	8651000094	1.502	8651000095	1.530	8651000096

Tussensliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.


Tussensliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN - O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000097	682	8651000098	709	8651000099	738	8651000100	765	8651000101
800			709	8651000107	738	8651000108	765	8651000109	808	8651000110
1000					765	8651000116	808	8651000117	812	8651000118
1200							812	8651000124	835	8651000345
1400									855	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	808	8651000102	812	8651000103	835	8651000104	855	8651000105	871	8651000106
800	812	8651000111	835	8651000112	855	8651000113	871	8651000114	903	8651000115
1000	835	8651000119	855	8651000120	871	8651000121	903	8651000122	912	8651000123
1200	855	8651000126	871	8651000344	903	8651000128	912	8651000129	943	8651000130
1400	871	8651000132	903	8651000133	912	8651000134	943	8651000135	963	8651000136
1600	903	8651000137	912	8651000138	943	8651000139	963	8651000140	987	8651000141
1800			943	8651000142	963	8651000143	987	8651000144	1.008	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.194	8651000146	1.237	8651000147	1.278	8651000148	1.323	8651000346	1.369	8651000150
800			1.278	8651000156	1.323	8651000157	1.369	8651000158	1.402	8651000159
1000					1.369	8651000165	1.402	8651000166	1.469	8651000167
1200							1.469	8651000173	1.494	8651000174
1400									1.536	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.402	8651000151	1.469	8651000152	1.494	8651000153	1.536	8651000154	1.577	8651000155
800	1.469	8651000160	1.494	8651000161	1.536	8651000162	1.577	8651000163	1.625	8651000164
1000	1.494	8651000168	1.536	8651000169	1.577	8651000170	1.625	8651000171	1.666	8651000172
1200	1.536	8651000175	1.577	8651000176	1.625	8651000177	1.666	8651000178	1.704	8651000179
1400	1.577	8651000181	1.625	8651000182	1.666	8651000183	1.704	8651000184	1.749	8651000185
1600	1.625	8651000186	1.666	8651000187	1.704	8651000188	1.749	8651000189	1.788	8651000190
1800			1.704	8651000191	1.749	8651000192	1.788	8651000193	1.855	8651000194

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar


Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

BDWN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep



Leverbare typen

BDWN-O

- B** buitenlucht
- D** dakkap
- W** zeewaterbestendig aluminium
- N** grondframe voor dakopstorting

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- O** niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	262	8651000353	275	8651000363	289	8651000374	300	8651000417	315	8651000400
800			289	8651000397	300	8651000373	315	8651000361	393	8651000418
1000					315	8651000416	393	8651000409	407	8651000410
1200							407	8651000367	420	8651000377
1400									435	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	393	8651000420	407	8651000425	420	8651000431	435	8651000437	446	8651000444
800	407	8651000421	420	8651000426	435	8651000432	446	8651000438	460	8651000445
1000	420	8651000411	435	8651000427	446	8651000433	460	8651000439	473	8651000446
1200	435	8651000422	446	8651000428	460	8651000434	473	8651000440	487	8651000447
1400	446	8651000423	460	8651000429	473	8651000435	487	8651000441	500	8651000448
1600	460	8651000424	473	8651000430	487	8651000413	500	8651000442	514	8651000449
1800			487	8651000376	500	8651000436	514	8651000443	527	8651000450

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	326	8651000451	354	8651000349	385	8651000453	415	8651000454	445	8651000458
800			448	8651000414	415	8651000452	445	8651000455	512	8651000459
1000					445	8651000415	512	8651000456	542	8651000460
1200							542	8651000457	571	8651000461
1400									601	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	512	8651000463	542	8651000469	571	8651000476	606	8651000483	625	8651000490
800	542	8651000464	571	8651000470	601	8651000477	625	8651000484	652	8651000491
1000	571	8651000465	601	8651000471	626	8651000478	652	8651000485	672	8651000492
1200	601	8651000466	626	8651000472	653	8651000479	672	8651000486	698	8651000493
1400	626	8651000467	653	8651000473	688	8651000480	698	8651000487	723	8651000494
1600	653	8651000468	688	8651000474	719	8651000481	722	8651000488	742	8651000495
1800			719	8651000475	746	8651000482	755	8651000489	766	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B D - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir

verzinkt

stalen schoep 60 mm

Y geanodiseerde aluminium

schoep 50 mm

N grondframe voor

dakopstand

- Gaas

G gegalvaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDXNGO - staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	2.019	8651000195	2.270	8651000196	2.327	8651000197	2.652	8651000198	2.785	8651000202
	H	500		600		600		700		700
800			2.425	8651000207	2.486	8651000208	2.811	8651000209	2.938	8651000199
	H			700		700		800		800
1000					2.545	8651000215	3.076	8651000217	3.222	8651000218
	H					800		900		900
1200							3.216	8651000224	3.368	8651000225
	H							1000		1000
1400									3.803	8651000231
	H									1100

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	3.150	8651000200	3.384	8651000203	3.552	8651000204	4.078	8651000205	4.473	8651000206
	H	700		700		700		700		420
800	3.522	8651000210	3.803	8651000211	3.982	8651000212	4.375	8651000213	4.773	8651000214
	H	900		900		900		900		900
1000	3.597	8651000219	3.876	8651000220	4.056	8651000221	4.789	8651000222	5.187	8651000223
	H	1000		1000		1000		1000		1100
1200	4.020	8651000226	4.339	8651000227	4.542	8651000228	5.112	8651000229	5.357	8651000230
	H	1100		1100		1200		1200		1200
1400	4.197	8651000232	4.515	8651000233	5.111	8651000234	5.623	8651000235	6.020	8651000236
	H	1200		1200		1300		1300		1400
1600	4.336	8651000237	5.184	8651000238	5.274	8651000239	5.868	8651000240	6.262	8651000241
	H	1200		1300		1400		1400		1400
1800			5.653	8651000242	5.776	8651000243	6.412	8651000244	6.881	8651000245
	H			1400		1400		1500		1600

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

B D - N - O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDYNGO - aluminium

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	2.480	8651000246	2.943	8651000247	3.056	8651000248	3.493	8651000249	3.638	8651000250
H	500		600		600		700		700	
800			3.005	8651000256	3.166	8651000257	3.638	8651000258	3.748	8651000259
H			700		700		800		800	
1000					3.273	8651000265	4.132	8651000266	4.265	8651000267
H					800		900		900	
1200							4.423	8651000273	4.555	8651000274
H							1000		1000	
1400									5.147	8651000280
H									1100	

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	4.042	8651000251	4.152	8651000252	4.265	8651000253	4.841	8651000254	5.305	8651000255
H	700		700		700		700		800	
800	4.561	8651000260	4.698	8651000261	4.830	8651000262	5.435	8651000263	5.758	8651000264
H	900		900		900		900		900	
1000	4.696	8651000268	4.830	8651000269	4.960	8651000270	5.859	8651000271	6.296	8651000272
H	1000		1000		1000		1000		1100	
1200	5.498	8651000275	5.661	8651000276	5.824	8651000277	6.459	8651000278	6.780	8651000279
H	1100		1100		1200		1200		1200	
1400	5.663	8651000281	5.822	8651000282	6.418	8651000283	6.911	8651000284	7.427	8651000285
H	1200		1200		1300		1300		1400	
1600	5.824	8651000286	6.472	8651000287	6.851	8651000288	7.485	8651000289	7.748	8651000290
H	1200		1300		1400		1400		1400	
1800			6.843	8651000291	7.032	8651000292	7.990	8651000293	8.654	8651000294
H			1400		1400		1500		1600	

Standaard afwerking: zeewaterbestendig aluminium en geanodiseerd aluminium.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie meerprijzen op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

X gerolde sendzimir

verzinkt

stalen schoep 60 mm

Y geanodiseerde aluminium

schoep 50 mm

N grondframe voor

dakopstand

- Gaas

G gegalvaniseerd gaas
(standaard)

S RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL kleur: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	293	406	473	608	683	758	833	908	983	1.171
800		541	623	781	871	1.051	1.148	1.246	1.344	1.441
1000			788	968	1.073	1.276	1.389	1.501	1.614	1.854
1200				1.171	1.291	1.516	1.644	1.891	2.026	2.161
1400					1.524	1.771	1.914	2.184	2.334	2.627
1600						1.921	2.199	2.492	2.657	2.822
1800							2.499	2.672	2.994	3.332

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B	L									
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	496	686	800	1.029	1.156	1.283	1.410	1.537	1.664	1.981
800		915	1.054	1.321	1.473	1.778	1.943	2.108	2.273	2.438
1000			1.334	1.638	1.816	2.159	2.350	2.540	2.730	3.137
1200				1.981	2.184	2.565	2.781	3.200	3.429	3.657
1400					2.578	2.997	3.238	3.696	3.949	4.445
1600						3.251	3.721	4.216	4.495	4.775
1800							4.229	4.521	5.067	5.638

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt
stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONOD - dakopstand sendzimir verzinkt staal ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	562	8651000000	578	8651000001	589	8651000002	605	8651000003	618	8651000004
800			589	8651000010	605	8651000011	618	8651000012	633	8651000013
1000					618	8651000019	633	8651000020	644	8651000021
1200							644	8651000027	661	8651000028
1400									674	8651000033
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	633	8651000005	644	8651000006	661	8651000007	674	8651000008	685	8651000009
800	644	8651000014	661	8651000015	674	8651000016	685	8651000017	703	8651000018
1000	661	8651000022	674	8651000023	685	8651000024	703	8651000025	712	8651000026
1200	674	8651000034	685	8651000029	703	8651000030	712	8651000031	728	8651000032
1400	685	8651000034	703	8651000035	712	8651000036	728	8651000037	733	8651000038
1600	703	8651000039	712	8651000040	728	8651000041	733	8651000042	757	8651000043
1800			728	8651000044	733	8651000045	757	8651000046	768	8651000047

BDONOR - dakopstand sendzimir verzinkt staal

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.070	8651000048	1.101	8651000049	1.131	8651000050	1.163	8651000051	1.193	8651000052
800			1.131	8651000058	1.163	8651000059	1.193	8651000060	1.227	8651000061
1000					1.193	8651000067	1.227	8651000068	1.254	8651000069
1200							1.254	8651000075	1.286	8651000076
1400									1.318	8651000082
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.227	8651000053	1.254	8651000054	1.286	8651000055	1.318	8651000056	1.343	8651000057
800	1.254	8651000062	1.286	8651000063	1.318	8651000064	1.343	8651000065	1.382	8651000066
1000	1.286	8651000070	1.318	8651000071	1.343	8651000072	1.382	8651000073	1.406	8651000074
1200	1.318	8651000077	1.343	8651000078	1.382	8651000079	1.406	8651000080	1.443	8651000081
1400	1.343	8651000083	1.382	8651000084	1.406	8651000085	1.443	8651000086	1.482	8651000087
1600	1.382	8651000088	1.406	8651000089	1.443	8651000090	1.482	8651000091	1.502	8651000092
1800			1.443	8651000093	1.482	8651000094	1.502	8651000095	1.530	8651000096

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDONAD - dakopstand zeewaterbestendig aluminium ongeïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	671	8651000097	682	8651000098	709	8651000099	738	8651000100	765	8651000101
800			709	8651000107	738	8651000108	765	8651000109	808	8651000110
1000					765	8651000116	808	8651000117	812	8651000118
1200							812	8651000124	835	8651000345
1400									855	8651000131
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	808	8651000102	812	8651000103	835	8651000104	855	8651000105	871	8651000106
800	812	8651000111	835	8651000112	855	8651000113	871	8651000114	903	8651000115
1000	835	8651000119	855	8651000120	871	8651000121	903	8651000122	912	8651000123
1200	855	8651000126	871	8651000344	903	8651000128	912	8651000129	943	8651000130
1400	871	8651000132	903	8651000133	912	8651000134	943	8651000135	963	8651000136
1600	903	8651000137	912	8651000138	943	8651000139	963	8651000140	987	8651000141
1800			943	8651000142	963	8651000143	987	8651000144	1.008	8651000145

BDONAR - dakopstand zeewaterbestendig aluminium geïsoleerd

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.194	8651000146	1.237	8651000147	1.278	8651000148	1.323	8651000346	1.369	8651000150
800			1.278	8651000156	1.323	8651000157	1.369	8651000158	1.402	8651000159
1000					1.369	8651000165	1.402	8651000166	1.469	8651000167
1200							1.469	8651000173	1.494	8651000174
1400									1.536	8651000180
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	1.402	8651000151	1.469	8651000152	1.494	8651000153	1.536	8651000154	1.577	8651000155
800	1.469	8651000160	1.494	8651000161	1.536	8651000162	1.577	8651000163	1.625	8651000164
1000	1.494	8651000168	1.536	8651000169	1.577	8651000170	1.625	8651000171	1.666	8651000172
1200	1.536	8651000175	1.577	8651000176	1.625	8651000177	1.666	8651000178	1.704	8651000179
1400	1.577	8651000181	1.625	8651000182	1.666	8651000183	1.704	8651000184	1.749	8651000185
1600	1.625	8651000186	1.666	8651000187	1.704	8651000188	1.749	8651000189	1.788	8651000190
1800			1.704	8651000191	1.749	8651000192	1.788	8651000193	1.855	8651000194

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKOO - doorvoerkoker sendzimir verzinkt staal (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	262	8651000353	275	8651000363	289	8651000374	300	8651000417	315	8651000400
800			289	8651000397	300	8651000373	315	8651000361	393	8651000418
1000					315	8651000416	393	8651000409	407	8651000410
1200							407	8651000367	420	8651000377
1400									435	8651000419
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	393	8651000420	407	8651000425	420	8651000431	435	8651000437	446	8651000444
800	407	8651000421	420	8651000426	435	8651000432	446	8651000438	460	8651000445
1000	420	8651000411	435	8651000427	446	8651000433	460	8651000439	473	8651000446
1200	435	8651000422	446	8651000428	460	8651000434	473	8651000440	487	8651000447
1400	446	8651000423	460	8651000429	473	8651000435	487	8651000441	500	8651000448
1600	460	8651000424	473	8651000430	487	8651000413	500	8651000442	514	8651000449
1800			487	8651000376	500	8651000436	514	8651000443	527	8651000450

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BDXN/BDYN

Dakkap Universeel Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BD-N-O

B buitenlucht

D dakkap

- Materiaal

- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

N grondframe voor dakopstand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

O niet van toepassing

Opmerking

Voor dakkappen, dakopstanden en doorvoerkokers groter dan 1.000 x 1.000 mm worden extra vrachtkosten berekend.

Ook dakopstanden in staal en aluminium (geïsoleerd en ongeïsoleerd) en doorvoerkokers in staal en aluminium zijn leverbaar, zie BDON/BDOK.

Bruto verkoopprijzen in Euro

BDOKAO - doorvoerkoker zeewaterbestendig aluminium (H = 500 mm)

B	L									
	600		800		1000		1200		1400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	326	8651000451	354	8651000349	385	8651000453	415	8651000454	445	8651000458
800			448	8651000414	415	8651000452	445	8651000455	512	8651000459
1000					445	8651000415	512	8651000456	542	8651000460
1200							542	8651000457	571	8651000461
1400									601	8651000462
1600										
1800										

B	L									
	1600		1800		2000		2200		2400	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
600	512	8651000463	542	8651000469	571	8651000476	606	8651000483	625	8651000490
800	542	8651000464	571	8651000470	601	8651000477	625	8651000484	652	8651000491
1000	571	8651000465	601	8651000471	626	8651000478	652	8651000485	672	8651000492
1200	601	8651000466	626	8651000472	653	8651000479	672	8651000486	698	8651000493
1400	626	8651000467	653	8651000473	688	8651000480	698	8651000487	723	8651000494
1600	653	8651000468	688	8651000474	719	8651000481	722	8651000488	742	8651000495
1800			719	8651000475	746	8651000482	755	8651000489	766	8651000496

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMDRSO

Buitenluchtrooster Aluminium

Leverbare typen

BMDRSO

- B** buitenluchtrooster
- M** wandrooster
- D** spuit aluminium
- R** rond
- S** gaas
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMDRSO

model	prijs	artikelnummer
80	11	8600000000
100	12	8600000001
125	15	8600000002
150	21	8600000003
160	22	8600000004
200	33	8600000005
250	59	8600000006
315	106	8600000007
400	201	8600000008
500	331	8600000009

Standaard afwerking: spuit aluminium.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
20	20	20	20	20	20	24	30	40	55

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model									
80	100	125	150	160	200	250	315	400	500
40	40	40	40	40	40	48	60	80	110

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm
- **Omranding**
 - N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
 - T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand
- **Gaas**
 - G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
 - S** RVS insectengaas
- **Toebehoren**
 - O** geen
 - I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGO - zonder inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	121	8601000000	127	8601000001	146	8601000002	156	8601000003	193	8601000004
525	130	8601000009	141	8601000010	170	8601000011	205	8601000012	229	8601000013
825	144	8601000018	156	8601000019	214	8601000020	234	8601000021	264	8601000022
1025	185	8601000027	212	8601000028	235	8601000029	258	8601000030	319	8601000031
1225	208	8601000036	235	8601000037	261	8601000038	304	8601000039	356	8601000040
1425	235	8601000045	261	8601000046	309	8601000047	343	8601000048	401	8601000049
1625	263	8601000054	316	8601000055	355	8601000056	392	8601000057	489	8601000058
1825	323	8601000063	365	8601000064	407	8601000065	489	8601000066	548	8601000067
2025	349	8601000072	400	8601000073	480	8601000074	527	8601000075	596	8601000076

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	215	8601000005	235	8601000006	293	8601000007	320	8601000008
525	251	8601000014	293	8601000015	323	8601000016	365	8601000017
825	320	8601000023	342	8601000024	398	8601000025	467	8601000026
1025	356	8601000032	385	8601000033	486	8601000034	525	8601000035
1225	395	8601000041	443	8601000042	548	8601000043	593	8601000044
1425	467	8601000050	519	8601000051	602	8601000052	710	8601000053
1625	522	8601000059	568	8601000060	717	8601000061	778	8601000062
1825	600	8601000068	706	8601000069	706	8601000069	854	8601000071
2025	706	8601000077	766	8601000078	838	8601000079	918	8601000080

BMXTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMXNGI - met inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	205	8601000081	215	8601000082	245	8601000083	276	8601000084	320	8601000085
525	221	8601000090	235	8601000091	264	8601000092	329	8601000093	355	8601000094
825	242	8601000099	260	8601000100	323	8601000101	362	8601000102	405	8601000103
1025	300	8601000108	338	8601000109	365	8601000110	410	8601000111	479	8601000112
1225	336	8601000117	365	8601000118	400	8601000119	467	8601000120	525	8601000121
1425	365	8601000126	400	8601000127	459	8601000128	514	8601000129	577	8601000130
1625	418	8601000135	476	8601000136	522	8601000137	579	8601000138	694	8601000139
1825	483	8601000144	535	8601000145	584	8601000146	694	8601000147	765	8601000148
2025	519	8601000153	576	8601000154	669	8601000155	740	8601000156	820	8601000157

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm

- Omranding

- N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
- T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGI - met inbouwframe

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	343	8601000086	381	8601000087	447	8601000088	460	8601000089
525	385	8601000095	450	8601000096	486	8601000097	537	8601000098
825	467	8601000104	512	8601000105	574	8601000106	657	8601000107
1025	525	8601000113	576	8601000114	693	8601000115	737	8601000116
1225	570	8601000122	644	8601000123	765	8601000124	818	8601000125
1425	657	8601000131	733	8601000132	827	8601000133	931	8601000134
1625	734	8601000140	805	8601000141	947	8601000142	1.003	8601000143
1825	827	8601000149	893	8601000150	1.009	8601000151	1.069	8601000152
2025	929	8601000158	977	8601000159	1.101	8601000160	1.166	8601000161

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt staal.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten rond tekentje 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussenliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 48,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie meerprijzen op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMXN/BMXT

Buitenluchtrooster Staal Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMX---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- X** gerolde sendzimir verzinkt stalen schoep 60 mm

- Omranding

- N** sendzimir verzinkte stalen omranding 42 mm, vast
- T** sendzimir verzinkte stalen omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMXN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze:

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1.045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1.058	1.174
2025	274	402	531	659	788	917	1.045	1.174	1.302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BMY---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- Omranding

- N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
- T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMYNGO - zonder inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	151	8601000325	170	8601000326	196	8601000327	214	8601000328	318	8601000329
525	201	8601000334	231	8601000335	265	8601000336	347	8601000337	398	8601000338
825	256	8601000343	306	8601000344	393	8601000345	443	8601000346	519	8601000347
1025	299	8601000353	398	8601000354	449	8601000355	504	8601000356	629	8601000357
1225	377	8601000362	443	8601000363	504	8601000364	614	8601000365	700	8601000366
1425	436	8601000371	504	8601000372	614	8601000373	690	8601000374	778	8601000375
1625	481	8601000380	586	8601000389	678	8601000382	770	8601000383	870	8601000384
1825	544	8601000390	651	8601000391	763	8601000392	879	8601000393	950	8601000394
2025	583	8601000399	707	8601000400	838	8601000401	939	8601000402	1.040	8601000403

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	335	8601000330	348	8601000331	372	8601000332	392	8601000333
525	428	8601000339	502	8601000340	519	8601000341	552	8601000342
825	603	8601000348	647	8601000349	694	8601000350	784	8601000352
1025	707	8601000358	763	8601000359	847	8601000360	906	8601000361
1225	793	8601000367	874	8601000368	957	8601000369	1.039	8601000370
1425	880	8601000376	969	8601000377	1.060	8601000378	1.149	8601000379
1625	981	8601000385	1.082	8601000386	1.182	8601000387	1.281	8601000388
1825	1.069	8601000395	1.177	8601000396	1.284	8601000397	1.392	8601000398
2025	1.150	8601000404	1.266	8601000405	1.381	8601000406	1.497	8601000407


BMYTGO: rooster zonder flensrand + 20 %.

BMYNGI - met inbouwframe

H	B									
	425		625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	208	8601000665	250	8601000666	294	8601000667	335	8601000668	390	8601000669
525	256	8601000674	308	8601000675	362	8601000676	424	8601000677	470	8601000678
825	326	8601000683	395	8601000684	464	8601000685	528	8601000686	605	8601000687
1025	383	8601000693	458	8601000694	535	8601000695	624	8601000696	695	8601000697
1225	433	8601000702	532	8601000703	609	8601000704	687	8601000705	795	8601000706
1425	501	8601000711	633	8601000712	716	8601000713	801	8601000714	920	8601000715
1625	561	8601000720	706	8601000721	796	8601000722	891	8601000723	1.034	8601000724
1825	626	8601000729	755	8601000730	853	8601000731	954	8601000732	1.134	8601000733
2025	663	8601000738	801	8601000739	906	8601000740	1.013	8601000741	1.245	8601000742

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BM Y - - -

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- Omranding

- N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
- T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe , sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

BMXNGI - met inbouwframe

H	B							
	1425		1625		1825		2025	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
325	460	8601000670	501	8601000671	531	8601000672	555	8601000673
525	555	8601000679	618	8601000680	666	8601000681	715	8601000682
825	724	8601000688	798	8601000689	856	8601000691	915	8601000692
1025	822	8601000698	903	8601000699	971	8601000700	1.039	8601000701
1225	873	8601000707	953	8601000708	1.034	8601000709	1.117	8601000710
1425	998	8601000716	1.099	8601000717	1.173	8601000718	1.248	8601000719
1625	1.122	8601000725	1.214	8601000726	1.336	8601000727	1.401	8601000728
1825	1.235	8601000734	1.360	8601000735	1.473	8601000736	1.582	8601000737
2025	1.357	8601000743	1.482	8601000744	1.595	8601000745	1.678	8601000746

Standaard afwerking: sendzimir verzinkt.

RVS insectengaas 2 x 2 mm: € 123,- per m².

Montagegaten rond tekentje 4,5 mm: € 4,- per gat.

Tussensliggende maten in stappen van 5 mm leverbaar.

Tussensliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à **€ 48,-** netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie meerprijzen op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BMYN/BMYT

Buitenluchtrooster Aluminium Regeninslagwerende schoep

Leverbare typen

BM Y ---

- B** buitenluchtrooster
- M** muurrooster
- Y** geanodiseerde aluminium schoep 50 mm

- Omranding

- N** geanodiseerde aluminium omranding 40 mm, vast
- T** zeewaterbestendig aluminium omranding, zonder flensrand

- Gaas

- G** gegalvaniseerd gaas (standaard)
- S** RVS insectengaas

- Toebehoren

- O** geen
- I** inbouwframe, sendzimir verzinkt staal (alleen bij BMYN)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	26	39	51	63	75	87	100	112	124
525	42	62	82	101	121	141	161	180	200
825	66	97	128	159	190	221	252	283	314
1025	82	121	159	198	236	274	313	351	390
1225	98	144	190	236	282	328	374	420	466
1425	114	168	221	274	328	381	435	488	542
1625	130	191	252	313	374	435	496	557	618
1825	146	214	283	351	420	488	557	625	694
2025	162	238	314	390	466	542	618	694	770

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B								
	425	625	825	1025	1225	1425	1625	1825	2025
325	44	65	86	106	127	148	168	189	209
525	71	105	138	171	205	238	271	305	338
825	112	164	217	269	321	374	426	478	531
1025	139	204	269	334	399	464	529	594	659
1225	166	244	321	399	477	555	632	710	788
1425	193	283	374	464	555	645	736	826	917
1625	220	323	426	529	632	736	839	942	1.045
1825	247	363	478	594	710	826	942	1.058	1.174
2025	274	402	531	659	788	917	1.045	1.174	1.302

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-AC

Absorptie coulisse

Leverbare typen

AGC-AC

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulisse
- C losse coulisse

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWAC - coulissedikte d = 100 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	55	9351000631	70	9351000632	82	9351000633	102	9351000634
750	70	9351000636	82	9351000637	97	9351000638	124	9351000639
1000	82	9351000641	97	9351000642	113	9351000643	149	9351000644
1250	86	9351000647	113	9351000648	136	9351000649	204	9351000650
1500	105	9351000646	126	9351000652	149	9351000653	226	9351000654

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	136	9351000635	170	9351004684	204	9351004690
750	165	9351000640	248	9351004685	298	9351004691
1000	197	9351000645	244	9351004687	294	9351004692
1250	271	9351000651	339	9351004688	407	9351004693
1500	302	9351000655	379	9351004689	453	9351004694

AGCXAC - coulissedikte d = 200 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	82	9351000656	93	9351000661	105	9351000666	136	9351000671
750	93	9351000657	107	9351000662	126	9351000667	174	9351000672
1000	107	9351000658	131	9351000663	151	9351000668	208	9351000673
1250	120	9351000659	151	9351000664	179	9351000669	273	9351000674
1500	138	9351000660	172	9351000665	204	9351000670	307	9351000675

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	172	9351000676	204	9351000681	242	9351000686
750	224	9351000677	260	9351000682	314	9351000687
1000	267	9351000678	307	9351000683	371	9351000688
1250	336	9351000679	392	9351000684	474	9351000689
1500	384	9351000680	453	9351000685	541	9351000690

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-RC

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-RC

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek
- R absorptie/resonantie
coulissen
- C losse coulisse

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWRC - coulissedikte d = 100 mm

L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	61	9351000000	75	9351000005	105	9351000006	107	9351000015
750	75	9351000001	86	9351000008	86	9351000007	136	9351000016
100	86	9351000002	107	9351000009	120	9351000012	160	9351000017
1250	93	9351000003	120	9351000010	143	9351000013	219	9351000018
1500	113	9351000004	136	9351000011	160	9351000014	242	9351000019

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	143	9351000020	179	9351004675	214	9351004679
750	179	9351000021	224	9351004676	269	9351004680
100	212	9351000022	267	9351002449	319	9351004681
1250	291	9351000023	363	9351004677	438	9351004682
1500	325	9351000024	407	9351004678	488	9351004683

AGCXRC - coulissedikte d = 200 mm


L	H							
	300		450		600		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	86	9351000025	99	9351000030	109	9351000035	143	9351000040
750	102	9351000026	116	9351000031	136	9351000036	185	9351000041
100	113	9351000027	141	9351000032	163	9351000037	226	9351000042
1250	131	9351000028	163	9351000033	193	9351000038	294	9351000043
1500	149	9351000029	183	9351000034	217	9351000039	332	9351000044

L	H					
	1200		1500		1800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	183	9351000045	219	9351000050	262	9351000055
750	239	9351000046	281	9351000051	336	9351000056
100	285	9351000047	332	9351000052	398	9351000057
1250	361	9351000048	422	9351000053	508	9351000058
1500	413	9351000049	486	9351000054	578	9351000059

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

AGC-A

Geluidemper Absorptie coulissen



Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		150 - 200		300 - 400		450 - 600		600 - 800	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	178	9351000691	252	9351000698	320	9351000705	393	9351000712
	450	198	9351000692	273	9351000699	354	9351000706	429	9351000713
	600	218	9351000693	304	9351000700	391	9351000707	478	9351000714
	900	258	9351000694	364	9351000701	469	9351000708	574	9351000715
	1200	310	9351000695	436	9351000702	580	9351000709	709	9351000716
	1500	354	9351000696	516	9351000703	663	9351000710	811	9351000717
750	300	198	9351000748	278	9351000777	360	9351000805	440	9351000833
	450	223	9351000749	316	9351000778	409	9351000806	502	9351000834
	600	244	9351000750	354	9351000779	461	9351000807	580	9351000835
	900	300	9351000751	436	9351000780	560	9351000808	694	9351000836
	1200	366	9351000752	525	9351000781	707	9351000809	869	9351000837
	1500	420	9351000753	624	9351000782	811	9351000810	1.002	9351000838
1000	300	216	9351000755	310	9351000784	403	9351000812	496	9351000840
	450	244	9351000756	354	9351000785	467	9351000813	595	9351000841
	600	278	9351000757	401	9351000786	527	9351000814	673	9351000842
	900	343	9351000758	523	9351000787	673	9351000815	826	9351000843
	1200	440	9351000759	632	9351000788	824	9351000816	1.020	9351000844
	1500	504	9351000761	731	9351000789	958	9351000817	1.189	9351000845
1250	300	234	9351000763	343	9351000791	449	9351000819	558	9351000847
	450	269	9351000764	395	9351000792	525	9351000820	671	9351000848
	600	310	9351000765	456	9351000793	595	9351000821	764	9351000849
	900	393	9351000766	607	9351000794	793	9351000822	979	9351000850
	1200	545	9351000767	771	9351000795	998	9351000823	1.227	9351000851
	1500	620	9351000768	886	9351000796	1.157	9351000824	1.429	9351000852
1500	300	256	9351000770	374	9351000798	494	9351000826	620	9351000854
	450	296	9351000771	438	9351000799	580	9351000827	742	9351000855
	600	339	9351000772	504	9351000800	667	9351000828	855	9351000856
	900	438	9351000773	607	9351000801	811	9351000829	1.020	9351000857
	1200	600	9351000774	857	9351000802	1.117	9351000830	1.382	9351000858
	1500	686	9351000775	991	9351000803	1.301	9351000831	1.615	9351000859
	1800	833	9351000776	1.222	9351000804	1.613	9351000832	2.011	9351000860

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-A

Geluidemper Absorptie coulissen

Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouwwitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWA - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		750 - 1000		900 - 1200		1050 - 1400		1200 - 1600	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	469	9351000719	542	9351000726	618	9351000733	709	9351000741
	450	509	9351000720	589	9351000727	688	9351000734	771	9351000742
	600	564	9351000721	673	9351000728	764	9351000735	857	9351000743
	900	700	9351000722	804	9351000729	913	9351000736	1.020	9351000744
	1200	838	9351000723	967	9351000730	1.093	9351000737	1.224	9351000745
	1500	958	9351000724	1.105	9351000731	1.249	9351000738	1.404	9351000746
	1800	1.224	9351000725	1.415	9351000732	1.613	9351000739	1.828	9351000747
750	300	527	9351000861	614	9351000889	700	9351000917	804	9351000945
	450	600	9351000862	700	9351000890	818	9351000918	911	9351000946
	600	684	9351000863	802	9351000891	913	9351000919	1.026	9351000947
	900	847	9351000864	975	9351000892	1.113	9351000920	1.247	9351000948
	1200	1.033	9351000865	1.191	9351000893	1.353	9351000921	1.518	9351000949
	1500	1.189	9351000866	1.751	9351000894	1.561	9351000922	2.263	9351000950
	1800	1.511	9351000867	1.373	9351000895	1.997	9351000923	1.759	9351000972
1000	300	614	9351000868	711	9351000896	811	9351000924	909	9351000951
	450	707	9351000869	818	9351000897	931	9351000925	1.043	9351000952
	600	800	9351000870	922	9351000898	1.051	9351000926	1.182	9351000953
	900	985	9351000871	1.138	9351000899	1.299	9351000927	1.458	9351000954
	1200	1.220	9351000872	1.408	9351000900	1.604	9351000928	1.809	9351000955
	1500	1.415	9351000873	1.640	9351000901	1.857	9351000929	2.096	9351000956
	1800	1.793	9351000874	2.081	9351000902	2.372	9351000930	2.686	9351000957
1250	300	686	9351000875	800	9351000903	911	9351000931	1.022	9351000958
	450	800	9351000876	925	9351000904	1.055	9351000932	1.184	9351000959
	600	909	9351000877	1.053	9351000905	1.202	9351000933	1.353	9351000960
	900	1.173	9351000878	1.361	9351000906	1.557	9351000934	1.753	9351000961
	1200	1.460	9351000879	1.683	9351000907	1.919	9351000935	2.148	9351000962
	1500	1.697	9351000880	1.964	9351000908	2.232	9351000936	2.501	9351000963
	1800	2.125	9351000881	2.461	9351000909	2.806	9351000937	3.169	9351000964
1500	300	762	9351000882	886	9351000910	1.010	9351000938	1.136	9351000965
	450	891	9351000883	1.037	9351000911	1.184	9351000939	1.328	9351000966
	600	1.018	9351000884	1.184	9351000912	1.353	9351000940	1.524	9351000967
	900	1.328	9351000885	1.546	9351000913	1.764	9351000941	1.990	9351000968
	1200	1.650	9351000886	2.232	9351000914	2.179	9351000942	2.443	9351000969
	1500	1.926	9351000887	1.910	9351000915	2.541	9351000943	2.850	9351000970
	1800	2.408	9351000888	2.794	9351000916	3.190	9351000944	3.601	9351000971

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

AGC-A

Geluidemper Absorptie coulissen



Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		250 - 400		500 - 800		740 - 1200		1000 - 1600	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	205	9351000973	307	9351000980	413	9351000987	535	9351000994
	450	232	9351000974	345	9351000981	467	9351000988	600	9351000995
	600	256	9351000975	385	9351000982	533	9351000989	673	9351000996
	900	312	9351000976	467	9351000983	645	9351000990	806	9351000997
	1200	372	9351000977	582	9351000984	775	9351000991	973	9351000998
	1500	442	9351000978	667	9351000985	886	9351000992	1.113	9351000999
750	1800	535	9351000979	818	9351000986	1.097	9351000993	1.408	9351001000
	300	234	9351001029	354	9351001035	485	9351001042	632	9351001049
	450	267	9351001030	469	9351001036	554	9351001043	717	9351001050
	600	300	9351001031	564	9351001037	642	9351001044	811	9351001051
	900	447	9351001032	409	9351001039	785	9351001045	989	9351001052
	1200	533	9351001033	709	9351001040	954	9351001046	1.200	9351001053
1000	1500	647	9351001034	818	9351001252	1.095	9351001047	1.386	9351001054
	1800	372	9351001038	1.008	9351001041	1.371	9351001048	1.755	9351001055
	300	263	9351001084	403	9351001105	566	9351001126	715	9351001147
	450	298	9351001085	485	9351001106	655	9351001127	826	9351001148
	600	343	9351001086	554	9351001107	742	9351001128	944	9351001149
	900	449	9351001087	682	9351001108	922	9351001129	1.169	9351001150
1250	1200	535	9351001088	829	9351001109	1.124	9351001130	1.427	9351001151
	1500	620	9351001089	967	9351001110	1.307	9351001131	1.652	9351001152
	1800	760	9351001090	1.200	9351001111	1.637	9351001132	2.100	9351001153
	300	287	9351001091	451	9351001112	642	9351001133	811	9351001154
	450	339	9351001092	547	9351001113	746	9351001134	944	9351001155
	600	387	9351001093	629	9351001114	851	9351001135	1.082	9351001156
1500	900	514	9351001094	795	9351001115	1.086	9351001136	1.386	9351001157
	1200	657	9351001095	1.002	9351001116	1.351	9351001137	1.702	9351001158
	1500	758	9351001096	1.162	9351001117	1.568	9351001138	1.974	9351001159
	1800	920	9351001097	1.442	9351001118	1.957	9351001139	2.494	9351001160
	300	316	9351001098	502	9351001119	715	9351001140	909	9351001161
	450	372	9351001099	611	9351001120	835	9351001141	1.062	9351001162
1800	600	429	9351001100	707	9351001121	958	9351001142	1.224	9351001163
	900	569	9351001101	898	9351001122	1.227	9351001143	1.571	9351001164
	1200	729	9351001102	1.126	9351001123	1.526	9351001144	1.933	9351001165
	1500	845	9351001103	1.311	9351001124	1.780	9351001145	2.246	9351001166
	1800	1.031	9351001104	1.633	9351001125	2.228	9351001146	2.841	9351001167

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-A

Geluiddemper Absorptie coulissen

Leverbare typen

AGC-A-

- A accessoire
- G geluiddemping
- C coulisse

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- A absorptie coulissen
- aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30. Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.


Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXA - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		1250 - 2000		1500 - 2400		1750 - 2400		2000 - 2400	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	655	9351001001	764	9351001008	833	9351001015	902	9351001022
	450	738	9351001002	860	9351001009	942	9351001016	1.022	9351001023
	600	816	9351001003	946	9351001010	1.043	9351001017	1.136	9351001024
	900	979	9351001004	1.142	9351001011	1.266	9351001018	1.386	9351001025
	1200	1.184	9351001005	1.400	9351001012	1.551	9351001019	1.708	9351001026
	1500	1.373	9351001006	1.600	9351001013	1.782	9351001020	1.964	9351001027
	1800	1.689	9351001007	1.955	9351001014	2.193	9351001021	2.430	9351001028
750	300	773	9351001056	909	9351001063	989	9351001070	1.071	9351001077
	450	882	9351001057	1.031	9351001064	1.136	9351001071	1.235	9351001078
	600	987	9351001058	1.155	9351001065	1.270	9351001072	1.388	9351001079
	900	1.211	9351001059	1.411	9351001066	1.568	9351001073	1.726	9351001080
	1200	1.464	9351001060	1.730	9351001067	1.931	9351001074	2.128	9351001081
	1500	1.706	9351001061	1.995	9351001068	2.232	9351001075	2.465	9351001082
	1800	2.117	9351001062	2.461	9351001069	2.775	9351001076	3.085	9351001083
1000	300	878	9351001168	1.031	9351001189	1.126	9351001210	1.222	9351001231
	450	1.010	9351001169	1.193	9351001190	1.311	9351001211	1.429	9351001232
	600	1.151	9351001170	1.351	9351001191	1.493	9351001212	1.635	9351001233
	900	1.429	9351001171	1.673	9351001192	1.859	9351001213	2.050	9351001234
	1200	1.737	9351001172	2.052	9351001193	2.296	9351001214	2.536	9351001235
	1500	2.032	9351001173	2.379	9351001194	2.668	9351001215	2.959	9351001236
	1800	2.536	9351001174	2.959	9351001195	3.343	9351001216	3.723	9351001237
1250	300	998	9351001175	1.177	9351001196	1.286	9351001217	1.396	9351001238
	450	1.162	9351001176	1.367	9351001197	1.504	9351001218	1.642	9351001239
	600	1.328	9351001177	1.555	9351001198	1.722	9351001219	1.888	9351001240
	900	1.691	9351001178	1.982	9351001199	2.212	9351001220	2.614	9351001241
	1200	2.065	9351001179	2.430	9351001200	2.717	9351001221	3.008	9351001242
	1500	2.416	9351001180	2.821	9351001201	3.165	9351001222	3.510	9351001243
	1800	3.012	9351001181	3.516	9351001202	3.971	9351001223	4.424	9351001244
1500	300	1.113	9351001182	1.313	9351001203	1.439	9351001224	1.568	9351001245
	450	1.309	9351001183	1.537	9351001204	1.697	9351001225	1.857	9351001246
	600	1.497	9351001184	1.761	9351001205	1.948	9351001226	2.146	9351001247
	900	1.917	9351001185	2.248	9351001206	2.515	9351001227	2.781	9351001248
	1200	2.346	9351001186	2.761	9351001207	3.089	9351001228	3.423	9351001249
	1500	2.746	9351001187	3.216	9351001208	3.616	9351001229	3.729	9351001250
	1800	3.438	9351001188	4.020	9351001209	4.548	9351001230	5.075	9351001251

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

- A accessoire
- G geluiddemper
- C rechthoekig

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm


L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		150 - 200		300 - 400		450 - 600		600 - 800	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	194	9351000060	267	9351000096	343	9351000131	420	9351000166
	450	211	9351000061	291	9351000097	380	9351000132	461	9351000167
	600	232	9351000062	327	9351000098	418	9351000133	511	9351000168
	900	278	9351000063	393	9351000099	502	9351000134	614	9351000169
	1200	331	9351000064	469	9351000100	622	9351000135	760	9351000170
	1500	380	9351000065	554	9351000101	711	9351000136	871	9351000171
750	1800	489	9351000066	686	9351000102	898	9351000137	1.105	9351000172
	300	211	9351000067	296	9351000103	385	9351000138	473	9351000173
	450	236	9351000068	341	9351000104	440	9351000139	538	9351000174
	600	265	9351000069	380	9351000105	492	9351000140	620	9351000175
	900	323	9351000070	469	9351000106	600	9351000141	742	9351000176
	1200	395	9351000071	560	9351000107	758	9351000142	931	9351000177
1000	1500	451	9351000072	671	9351000108	871	9351000143	1.076	9351000178
	1800	578	9351000073	833	9351000109	1.093	9351000144	1.359	9351000179
	300	232	9351000075	331	9351000110	429	9351000145	533	9351000180
	450	265	9351000076	380	9351000111	500	9351000146	640	9351000181
	600	296	9351000077	432	9351000112	564	9351000147	725	9351000182
	900	366	9351000078	558	9351000113	720	9351000148	886	9351000183
1250	1200	473	9351000079	678	9351000114	882	9351000149	1.095	9351000184
	1500	542	9351000080	785	9351000115	1.029	9351000150	1.278	9351000185
	1800	665	9351000081	973	9351000116	1.286	9351000151	1.602	9351000186
	300	252	9351000082	364	9351000117	480	9351000152	598	9351000187
	450	289	9351000083	424	9351000118	560	9351000153	717	9351000188
	600	331	9351000084	489	9351000119	640	9351000154	818	9351000189
1500	900	420	9351000085	651	9351000120	851	9351000155	1.051	9351000190
	1200	587	9351000086	826	9351000121	1.071	9351000156	1.317	9351000191
	1500	667	9351000087	954	9351000122	1.242	9351000157	1.533	9351000192
	1800	804	9351000088	1.169	9351000123	1.537	9351000158	1.910	9351000193
	300	273	9351000089	403	9351000124	531	9351000159	665	9351000194
	450	320	9351000090	471	9351000125	620	9351000160	798	9351000195
1500	600	362	9351000091	542	9351000126	715	9351000161	915	9351000196
	900	469	9351000092	727	9351000127	956	9351000162	1.189	9351000197
	1200	642	9351000093	922	9351000128	1.200	9351000163	1.484	9351000198
	1500	738	9351000094	1.064	9351000129	1.398	9351000164	1.733	9351000199
	1800	893	9351000095	1.309	9351000130	1.730	9351000165	2.159	9351000200

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

AGC-R

Geluidemper Absorptie/resonantie coulissen



Leverbare typen

AGC-R-

- A accessoire
- G geluidemper
- C rechthoekig

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).


Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCWR - coulissedikte d = 100 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 100 mm							
		750 - 1000		900 - 1200		1050 - 1400		1200 - 1600	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	500	9351000201	580	9351000236	655	9351000274	760	9351000309
	450	547	9351000202	632	9351000237	742	9351000275	826	9351000310
	600	607	9351000203	723	9351000238	818	9351000276	920	9351000311
	900	749	9351000204	860	9351000239	979	9351000277	1.095	9351000312
	1200	900	9351000205	1.033	9351000240	1.171	9351000278	1.313	9351000313
	1500	1.029	9351000206	1.189	9351000241	1.342	9351000279	1.504	9351000314
750	300	566	9351000208	661	9351000243	749	9351000281	862	9351000316
	450	645	9351000209	749	9351000244	878	9351000282	977	9351000317
	600	735	9351000210	860	9351000245	979	9351000283	1.102	9351000318
	900	909	9351000211	1.049	9351000246	1.191	9351000284	1.336	9351000319
	1200	1.107	9351000212	1.280	9351000248	1.453	9351000285	1.631	9351000320
	1500	1.278	9351000213	1.473	9351000249	1.677	9351000286	1.883	9351000321
1000	300	661	9351000215	764	9351000251	869	9351000288	973	9351000323
	450	758	9351000216	878	9351000252	1.000	9351000289	1.117	9351000324
	600	857	9351000217	989	9351000253	1.128	9351000290	1.268	9351000325
	900	1.055	9351000218	1.222	9351000254	1.396	9351000291	1.561	9351000326
	1200	1.307	9351000219	1.513	9351000255	1.722	9351000292	1.937	9351000328
	1500	1.515	9351000220	1.759	9351000256	2.005	9351000293	2.250	9351000625
1250	300	738	9351000222	857	9351000259	977	9351000273	1.097	9351000330
	450	855	9351000223	991	9351000260	1.131	9351000295	1.270	9351000331
	600	975	9351000224	1.128	9351000261	1.289	9351000297	1.453	9351000332
	900	1.258	9351000225	1.460	9351000262	1.673	9351000298	1.879	9351000335
	1200	1.561	9351000226	1.809	9351000263	2.057	9351000299	2.304	9351000333
	1500	1.819	9351000227	2.106	9351000264	2.391	9351000301	2.681	9351000336
1500	300	818	9351000229	954	9351000265	1.086	9351000302	1.220	9351000337
	450	956	9351000230	1.109	9351000267	1.270	9351000626	1.427	9351000338
	600	1.093	9351000231	1.270	9351000268	1.450	9351000304	1.633	9351000339
	900	1.427	9351000232	1.658	9351000269	1.893	9351000305	2.135	9351000340
	1200	1.766	9351000233	2.050	9351000270	2.335	9351000306	2.621	9351000341
	1500	2.065	9351000234	2.395	9351000271	2.728	9351000307	3.060	9351000342
	1800	2.581	9351000235	2.998	9351000272	3.421	9351000308	3.863	9351000343

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluidemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

- A accessoire
- G geluidemper
- C rechthoekig

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).


Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		250 - 400		500 - 800		740 - 1200		1000 - 1600	
		coulissen aantal							
		1		2		3		4	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	221	9351000344	329	9351000379	440	9351000415	571	9351000450
	450	247	9351000345	366	9351000380	496	9351000416	645	9351000451
	600	275	9351000346	409	9351000381	569	9351000417	720	9351000452
	900	339	9351000347	500	9351000382	686	9351000418	862	9351000453
	1200	398	9351000348	622	9351000384	833	9351000419	1.039	9351000454
	1500	473	9351000349	715	9351000385	946	9351000420	1.191	9351000455
750	1800	576	9351000350	878	9351000386	1.177	9351000421	1.506	9351000456
	300	252	9351000351	380	9351000387	520	9351000422	676	9351000457
	450	287	9351000352	438	9351000388	591	9351000423	771	9351000458
	600	323	9351000353	502	9351000389	684	9351000424	869	9351000459
	900	398	9351000354	607	9351000390	840	9351000425	1.064	9351000460
	1200	478	9351000355	758	9351000391	1.020	9351000426	1.286	9351000461
1000	1500	569	9351000356	876	9351000392	1.171	9351000427	1.484	9351000463
	1800	696	9351000357	1.082	9351000393	1.464	9351000428	1.883	9351000464
	300	281	9351000358	429	9351000394	609	9351000429	769	9351000465
	450	320	9351000359	523	9351000395	704	9351000430	886	9351000466
	600	366	9351000360	591	9351000396	795	9351000431	1.008	9351000467
	900	480	9351000361	731	9351000397	987	9351000432	1.253	9351000468
1250	1200	571	9351000362	888	9351000398	1.202	9351000433	1.526	9351000469
	1500	663	9351000363	1.033	9351000399	1.398	9351000434	1.766	9351000470
	1800	814	9351000364	1.286	9351000400	1.753	9351000436	2.246	9351000471
	300	310	9351000365	485	9351000401	686	9351000435	869	9351000472
	450	360	9351000366	587	9351000402	800	9351000437	1.008	9351000473
	600	413	9351000367	673	9351000403	911	9351000438	1.160	9351000474
1500	900	549	9351000368	855	9351000404	1.162	9351000439	1.484	9351000475
	1200	707	9351000369	1.074	9351000405	1.446	9351000440	1.824	9351000476
	1500	811	9351000370	1.247	9351000406	1.679	9351000441	2.115	9351000462
	1800	985	9351000371	1.546	9351000407	2.096	9351000442	2.670	9351000477
	300	341	9351000372	538	9351000408	764	9351000443	973	9351000478
	450	398	9351000373	655	9351000409	893	9351000444	1.136	9351000479
1500	600	461	9351000374	754	9351000410	1.029	9351000445	1.309	9351000480
	900	611	9351000375	962	9351000411	1.275	9351000446	1.679	9351000481
	1200	780	9351000376	1.206	9351000412	1.633	9351000447	2.179	9351000482
	1500	902	9351000377	1.406	9351000413	1.902	9351000448	2.539	9351000483
	1800	1.128	9351000378	1.743	9351000414	2.383	9351000449	3.043	9351000484

Vervolg maatvoering op de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGC-R

Geluiddemper Absorptie/resonantie coulissen

Leverbare typen

AGC-R-

- A accessoire
- G geluiddemper
- C rechthoekig

- Uitvoering

- W coulissedikte 100 mm
ronde hoek
- X coulissedikte 200 mm
ronde hoek

- R absorptie/resonantie
coulissen

- Aantal coulissen

Meerprijzen

Het standaard flensframe is overeenkomstig DW 30.

Alternatief frame: DW 20 en DW 40.

Meerprijzen: respectievelijk 5 % en 10 %.

Tussenruimte S van 100 tot 200 mm, meerprijzen: 5 %.

Samenbouuitvoering ten einde de delen in hoogte of breedte te kunnen samenbouwen, meerprijzen: 10 % (uitvoering in DW 40 flensframe).

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGCXR - coulissedikte d = 200 mm

L	H	Breedte van/tot bij s = maximaal 200 mm							
		1250 - 2000		1500 - 2400		1750 - 2400		2000 - 2400	
		coulissen aantal							
		5		6		7		8	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
500	300	704	9351000485	818	9351000520	891	9351000556	967	9351000591
	450	791	9351000486	920	9351000521	1.008	9351000557	1.095	9351000592
	600	871	9351000487	1.018	9351000522	1.117	9351000558	1.215	9351000593
	900	1.049	9351000488	1.224	9351000523	1.355	9351000559	1.484	9351000594
	1200	1.268	9351000627	1.497	9351000524	1.664	9351000560	1.828	9351000595
	1500	1.470	9351000490	1.710	9351000525	1.906	9351000561	2.100	9351000596
750	1800	1.809	9351000491	2.092	9351000526	2.350	9351000562	2.603	9351000597
	300	829	9351000492	973	9351000527	1.062	9351000563	1.148	9351000598
	450	944	9351000493	1.105	9351000528	1.215	9351000564	1.322	9351000599
	600	1.055	9351000494	1.233	9351000530	1.361	9351000565	1.487	9351000600
	900	1.295	9351000495	1.513	9351000531	1.679	9351000566	1.846	9351000601
	1200	1.568	9351000496	1.855	9351000532	2.063	9351000567	2.279	9351000602
1000	1500	1.826	9351000497	2.135	9351000534	2.385	9351000568	2.641	9351000603
	1800	2.265	9351000498	2.634	9351000535	2.967	9351000569	3.303	9351000604
	300	938	9351000499	1.102	9351000536	1.206	9351000570	1.309	9351000605
	450	1.086	9351000501	1.278	9351000537	1.404	9351000571	1.528	9351000606
	600	1.233	9351000502	1.446	9351000538	1.600	9351000572	1.751	9351000607
	900	1.528	9351000503	1.790	9351000539	1.840	9351000573	2.193	9351000608
1250	1200	1.859	9351000504	2.195	9351000540	2.455	9351000574	2.717	9351000609
	1500	2.174	9351000505	2.546	9351000541	2.856	9351000575	3.165	9351000610
	1800	2.717	9351000506	3.165	9351000542	3.574	9351000576	3.982	9351000611
	300	1.068	9351000507	1.258	9351000543	1.375	9351000577	1.493	9351000612
	450	1.244	9351000508	1.462	9351000544	1.611	9351000578	1.759	9351000629
	600	1.419	9351000509	1.664	9351000545	1.846	9351000579	2.021	9351000613
1500	900	1.809	9351000510	2.121	9351000546	2.368	9351000580	2.614	9351000614
	1200	2.212	9351000511	2.603	9351000547	2.909	9351000581	3.216	9351000615
	1500	2.583	9351000628	3.021	9351000548	3.390	9351000582	3.756	9351000616
	1800	3.225	9351000513	3.762	9351000549	4.249	9351000583	4.735	9351000617
	300	1.191	9351000514	1.406	9351000550	1.539	9351000584	1.677	9351000618
	450	1.400	9351000515	1.644	9351000551	1.815	9351000585	1.988	9351000619
1500	600	1.604	9351000516	1.881	9351000552	2.086	9351000586	2.296	9351000620
	900	2.052	9351000517	2.408	9351000553	2.694	9351000587	2.976	9351000621
	1200	2.512	9351000512	2.954	9351000630	3.310	9351000588	3.665	9351000622
	1500	2.936	9351000518	3.442	9351000554	3.869	9351000589	4.293	9351000623
	1800	3.680	9351000519	4.302	9351000555	4.864	9351000590	5.430	9351000624

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRXBO/AGRYBO

Geluidemper Rond, buigbaar

Leverbare typen

AGR-BO

- A accessoire
- G geluiddemping
- R rond
- **Uitvoering**
 - X isolatiedikte 25 mm
 - Y isolatiedikte 50 mm
- B buigbaar
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

AGRXBO - isolatiedikte 25 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	prijs	artikelnummer
80/125	76	9350000119
100/150	80	9350000120
125/180	90	9350000121
140/200	108	9350000143
150/200	106	9350000122
160/200	111	9350000123
180/224	126	9350000124
200/250	128	9350000125
224/280	144	9350000144
250/300	156	9350000126
280/355	201	9350000145
300/355	201	9350000146
315/355	201	9350000127
355/400	247	9350000128

AGRYBO - isolatiedikte 50 mm lengte 1000 mm

diameter inwendig/uitwendig	prijs	artikelnummer
80/180	94	9350000130
100/200	97	9350000131
125/224	116	9350000132
140/250	126	9350000147
150/250	128	9350000133
160/250	123	9350000134
180/280	147	9350000135
200/300	154	9350000136
224/315	171	9350000148
250/355	179	9350000137
280/400	226	9350000149
300/400	226	9350000150
315/400	218	9350000138
355/450	361	9350000139

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRY/AGRZ

Geluiddemper Rond Vaste buitenmantel

Leverbare typen

AGR-V-

- A accessoire
- G geluiddemping
- R rond

- Uitvoering

- Y isolatiedikte 50 mm
- Z isolatiedikte 100 mm

V vaste buitenmantel

- Kern

- O geen
- K kern (alleen bij d ≥ 315 en isolatiedikte 100 mm)

Bruto verkoopprijzen in Euro

D	AGRYVO					
	L = 600		L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80	100	9350000010	120	9350000011		
100	97	9350000171	115	9350000172	171	9350000015
125	108	9350000173	127	9350000174	171	9350000018
150	122	9350000019	144	9350000020	262	9350000021
160	118	9350000175	139	9350000176	262	9350000024
180	139	9350000025	171	9350000026	286	9350000027
200	134	9350000177	165	9350000178	276	9350000179
224	164	9350000031	208	9350000032	321	9350000033
250	158	9350000034	201	9350000035	309	9350000036
280	236	9350000037	281	9350000038	388	9350000039
300	236	9350000040	281	9350000041	388	9350000042
315	228	9350000043	270	9350000044	374	9350000045
355			430	9350000046	511	9350000047
400	409	9350000048	414	9350000049	511	9350000050
450			493	9350000051	627	9350000052
500			493	9350000053	627	9350000054
560			656	9350000055	868	9350000056
630			656	9350000057	868	9350000058

D	AGRZVO					
	L = 600		L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80						
100			174	9350000141	258	9350000142
125	171	9350000073	178	9350000074	268	9350000075
150	192	9350000076	204	9350000077	292	9350000078
160	192	9350000079	204	9350000080	292	9350000081
180	199	9350000082	236	9350000083	318	9350000084
200	199	9350000085	236	9350000086	318	9350000087
224	238	9350000088	268	9350000089	371	9350000090
250	238	9350000091	268	9350000092	371	9350000093
280	295	9350000094	369	9350000095	456	9350000096
300	295	9350000097	369	9350000098	456	9350000099
315	295	9350000100	369	9350000101	456	9350000102
355	483	9350000103	578	9350000104	636	9350000105
400	483	9350000106	578	9350000107	636	9350000108
450	537	9350000109	646	9350000110	710	9350000111
500	537	9350000112	646	9350000113	710	9350000114
560			831	9350000115	933	9350000116
630			831	9350000117	933	9350000118

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



AGRY/AGRZ

Geluiddemper
Rond
Vaste buitenmantel

Leverbare typen

AGR-V-

A accessoire

G geluiddemping

R rond

- Uitvoering

Y isolatiedikte 50 mm

Z isolatiedikte 100 mm

V vaste buitenmantel

- Kern

O geen

K kern (alleen bij $d \geq 315$ en
isolatiedikte 100 mm)

Bruto verkoopprijzen in Euro

D	AGRZVK			
	L = 900		L = 1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
80				
100				
125				
150				
160				
180				
200				
224				
250				
280				
300				
315	474	9350000059	576	9350000060
355	641	9350000061	714	9350000062
400	641	9350000063	714	9350000064
450	715	9350000065	874	9350000066
500	715	9350000067	874	9350000068
560	1.032	9350000069	1.190	9350000070
630	1.032	9350000071	1.190	9350000072

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I standaard
- R rubber afdichting op klepbladen
- L luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G geschikt voor servomotorbediening
- H met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening

H	B							
	200		300		400		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	153	9301000000	156	9301000001	160	9301000002	164	9301000003
300	200	9301000013	204	9301000014	210	9301000015	215	9301000016
400	246	9301000025	251	9301000026	257	9301000027	264	9301000028
500	296	9301000040	302	9301000041	309	9301000042	316	9301000043
600	337	9301000052	344	9301000053	351	9301000054	360	9301000055
700	384	9301000064	392	9301000066	400	9301000067	411	9301000068
800	432	9301000077	439	9301000078	447	9301000079	460	9301000080
900	480	9301000089	488	9301000090	498	9301000091	511	9301000092
1000	522	9301000102	531	9301000103	542	9301000104	556	9301000105
1100	564	9301000114	573	9301000115	585	9301000116	601	9301000117
1200	605	9301000126	616	9301000127	629	9301000128	646	9301000129

H	B							
	600		700		800		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	197	9301000004	200	9301000006	207	9301000007	227	9301000008
300	236	9301000017	239	9301000018	248	9301000019	261	9301000020
400	288	9301000029	293	9301000030	304	9301000032	321	9301000033
500	346	9301000044	351	9301000045	363	9301000046	383	9301000047
600	393	9301000056	399	9301000057	413	9301000058	437	9301000059
700	447	9301000069	455	9301000070	469	9301000071	498	9301000072
800	501	9301000081	509	9301000082	536	9301000083	570	9301000084
900	556	9301000093	565	9301000094	594	9301000095	632	9301000096
1000	605	9301000106	615	9301000107	645	9301000108	687	9301000109
1100	654	9301000118	665	9301000119	697	9301000120	742	9301000122
1200	703	9301000130	714	9301000131	748	9301000132	797	9301000133

H	B							
	1000		1100		1200		1300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	230	9301000009	239	9301000010	264	9301000011	267	9301000012
300	267	9301000021	277	9301000022	304	9301000023	308	9301000024
400	329	9301000034	339	9301000035	369	9301000036	374	9301000039
500	395	9301000048	407	9301000049	438	9301000050	445	9301000051
600	451	9301000060	465	9301000061	497	9301000062	506	9301000063
700	514	9301000073	530	9301000074	564	9301000075	574	9301000076
800	591	9301000085	609	9301000086	644	9301000087	658	9301000088
900	656	9301000098	675	9301000099	712	9301000100	727	9301000101
1000	713	9301000110	733	9301000111	773	9301000112	789	9301000113
1100	771	9301000123	793	9301000124	867	9301000353	852	9301000125
1200	829	9301000134	852	9301000135	895	9301000136	913	9301000137

Zie voor de KIVTEH en meerrijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jaluzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

E 121 mm (B ≤ 1.300 mm)

F 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B							
	200		300		400		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	183	9301000138	186	9301000139	191	9301000140	194	9301000141
300	230	9301000150	235	9301000151	239	9301000152	245	9301000153
400	277	9301000163	282	9301000164	287	9301000165	293	9301000166
500	327	9301000175	332	9301000176	338	9301000177	347	9301000178
600	368	9301000187	374	9301000188	381	9301000189	391	9301000190
700	415	9301000199	422	9301000200	429	9301000201	441	9301000202
800	461	9301000211	469	9301000212	478	9301000213	490	9301000214
900	510	9301000223	519	9301000224	528	9301000225	542	9301000226
1000	552	9301000236	560	9301000237	572	9301000238	587	9301000239
1100	594	9301000248	582	9301000249	593	9301000250	610	9301000251
1200	636	9301000260	646	9301000261	659	9301000262	677	9301000263

H	B							
	600		700		800		900	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	211	9301000142	214	9301000144	222	9301000143	230	9301000145
300	265	9301000154	269	9301000155	279	9301000156	291	9301000157
400	318	9301000167	324	9301000168	334	9301000169	350	9301000170
500	376	9301000179	381	9301000180	393	9301000181	414	9301000182
600	423	9301000191	429	9301000354	443	9301000193	467	9301000194
700	478	9301000203	485	9301000204	500	9301000205	528	9301000206
800	531	9301000215	538	9301000216	567	9301000217	600	9301000218
900	587	9301000227	595	9301000228	624	9301000229	662	9301000230
1000	636	9301000240	645	9301000241	676	9301000242	717	9301000243
1100	663	9301000252	674	9301000253	705	9301000254	750	9301000255
1200	733	9301000264	745	9301000265	778	9301000266	828	9301000267

H	B							
	1000		1100		1200		1300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	234	9301000146	242	9301000147	267	9301000148	270	9301000149
300	298	9301000158	306	9301000160	333	9301000161	338	9301000162
400	359	9301000171	370	9301000172	398	9301000173	404	9301000174
500	425	9301000183	437	9301000184	467	9301000185	475	9301000186
600	482	9301000195	495	9301000196	527	9301000197	536	9301000198
700	545	9301000207	559	9301000208	593	9301000209	603	9301000210
800	621	9301000219	638	9301000220	675	9301000221	687	9301000222
900	685	9301000231	704	9301000232	742	9301000233	756	9301000234
1000	744	9301000244	764	9301000245	803	9301000246	819	9301000247
1100	779	9301000256	801	9301000257	842	9301000258	860	9301000259
1200	859	9301000268	882	9301000269	925	9301000270	944	9301000271

Zie voor de KIVTFG en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

E 121 mm (B ≤ 1.300 mm)

F 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

H	B									
	300		500		700		900		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	219	9301000272	241	9301000273	264	9301000274	290	9301000275	332	9301000276
510	276	9301000282	302	9301000281	332	9301000283	366	9301000284	415	9301000285
675	328	9301000290	362	9301000291	400	9301000292	438	9301000293	499	9301000294
840	384	9301000299	422	9301000300	464	9301000301	509	9301000302	586	9301000303
1005	438	9301000308	483	9301000309	532	9301000310	586	9301000311	668	9301000312
1170	494	9301000317	544	9301000318	596	9301000319	661	9301000320	755	9301000321
1335	551	9301000326	604	9301000327	664	9301000328	732	9301000329	838	9301000330
1500	604	9301000335	664	9301000336	732	9301000337	808	9301000338	925	9301000339
1665	661	9301000344	725	9301000345	800	9301000346	884	9301000347	1.012	9301000348
1830	718	9301000355	786	9301000356	868	9301000357	955	9301000358	1.096	9301000359
1995	770	9301000364	850	9301000365	937	9301000366	1.031	9301000367	1.183	9301000368

H	B							
	1400		1600		1800		2000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	355	9301000277	381	9301000278	407	9301000279	438	9301000280
510	449	9301000286	483	9301000287	513	9301000288	551	9301000289
675	539	9301000295	581	9301000296	619	9301000297	664	9301000298
840	631	9301000304	680	9301000305	729	9301000306	778	9301000307
1005	721	9301000313	781	9301000314	835	9301000315	891	9301000316
1170	816	9301000322	880	9301000323	941	9301000324	1.005	9301000325
1335	906	9301000331	982	9301000332	1.046	9301000333	1.118	9301000334
1500	1.000	9301000340	1.080	9301000341	1.155	9301000342	1.232	9301000343
1665	1.092	9301000349	1.183	9301000350	1.261	9301000351	1.345	9301000352
1830	1.186	9301000360	1.280	9301000361	1.375	9301000362	1.458	9301000363
1995	1.277	9301000369	1.383	9301000370	1.477	9301000371	1.571	9301000372

Zie voor de KIVTFH en de meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting

H	B									
	300		500		700		900		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	230	9301000373	252	9301000374	276	9301000375	302	9301000376	344	9301000377
510	287	9301000382	313	9301000383	344	9301000384	377	9301000385	426	9301000386
675	339	9301000391	374	9301000392	412	9301000393	449	9301000394	510	9301000395
840	397	9301000400	435	9301000401	476	9301000402	522	9301000403	597	9301000404
1005	449	9301000409	494	9301000410	544	9301000411	597	9301000412	680	9301000413
1170	506	9301000418	555	9301000419	609	9301000420	673	9301000421	767	9301000422
1335	563	9301000427	616	9301000428	677	9301000429	744	9301000430	850	9301000431
1500	616	9301000436	677	9301000437	744	9301000438	820	9301000439	938	9301000440
1665	673	9301000445	736	9301000446	812	9301000447	896	9301000448	1.023	9301000449
1830	729	9301000454	797	9301000455	880	9301000456	967	9301000457	1.107	9301000458
1995	783	9301000463	861	9301000464	948	9301000465	1.042	9301000466	1.194	9301000467

H	B							
	1400		1600		1800		2000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
345	367	9301000378	393	9301000379	419	9301000380	449	9301000381
510	461	9301000387	494	9301000388	525	9301000389	563	9301000390
675	551	9301000396	593	9301000397	631	9301000398	677	9301000399
840	642	9301000405	691	9301000406	741	9301000407	790	9301000408
1005	733	9301000414	793	9301000415	846	9301000416	903	9301000417
1170	828	9301000423	891	9301000424	952	9301000425	1.016	9301000426
1335	918	9301000432	994	9301000433	1.058	9301000434	1.130	9301000435
1500	1.013	9301000441	1.092	9301000442	1.168	9301000443	1.243	9301000444
1665	1.103	9301000450	1.194	9301000451	1.274	9301000452	1.357	9301000453
1830	1.197	9301000459	1.293	9301000460	1.387	9301000461	1.470	9301000462
1995	1.288	9301000468	1.394	9301000469	1.489	9301000470	1.583	9301000471

Meerprijzen

Tussenvolgende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.

Kleppen

Rubber afdichting (KRVTF - maximale afmeting 1.600 x 1.995 mm): prijslijstprijzen x 1,06

Luchtdicht (KLVTF - maximale afmeting 1.600 x 1.995 mm): prijslijstprijzen x 2,35

Aluminium of RVS uitvoering: prijzen op aanvraag

Zie voor de prijzen van het monteren van servomotor de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KIVT

Klepsectie Jalouzieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm (B ≤ 1.300 mm)
- F** 175 mm (B > 1.300 mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max. 1.200 mm breed.

KLVTF tot max. 1.600 mm breed.

Bruto verkoopprijzen in Euro

Belimo Servomotoren

moment	functie	24 Volt DC/AC	prijs	artikelnummer
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM24A	224	1100000039
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM24A - S	257	1100000040
	Modulerend	LM24A - SR	296	1100000041
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM24A	285	1100000069
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM24A - S	333	1100000070
	Modulerend	NM24A - SR	388	1100000071
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM24A	314	1100000089
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM24A - S	396	1100000090
	Modulerend	SM24A - SR	438	1100000091

foment	functie	230 Volt AC	prijs	artikelnummer
5 Nm (tot 1 m ²)	Open/dicht	LM230A	230	1100000036
	Open/dicht + hulpschakelaar	LM230A - S	264	1100000037
	Modulerend	LM230A - SR	358	1100000038
10 Nm (tot 2 m ²)	Open/dicht	NM230A	280	1100000066
	Open/dicht + hulpschakelaar	NM230A - S	342	1100000067
	Modulerend	NM230A - SR	445	1100000068
20 Nm (tot 4 m ²)	Open/dicht	SM230A	321	1100000086
	Open/dicht + hulpschakelaar	SM230A - S	407	1100000087
	Modulerend	SM230A - SR	495	1100000088


Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.

Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.

Monteren van servomotor

€ 33,- bruto

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



CRVM

Clean geperforeerd rooster

Retour

Vlak geperforeerd

Voor modulair systeemplafond

Leverbare typen

CRVMIO-

- C** geperforeerd rooster
- R** retour
- V** vlak geperforeerd
- M** geschikt voor modulair plafond
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- O** alleen paneel

Bruto verkoopprijzen in Euro

CRVMIO-

type	omschrijving	model			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	145	8001000416	152	8001000417
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	160	8001000421	169	8001000422
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	179	8001000426	191	8001000427
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	184	8001000431	206	8001000432

type	omschrijving	model			
		350		450	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CRVMIOA	ronde bovenaansluiting	161	8001000418	178	8001000419
CRVMIOB	gladde bocht aansluiting	186	8001000423	199	8001000424
CRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	212	8001000428	251	8001000429
CRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	225	8001000433	265	8001000434

Type	Omschrijving	model 550	
		prijs	artikelnummer
CRVMION	paneel zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	123	8001000444
CRVMIOO	alleen geperforeerd paneel	88	8001000570

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
200	250	350	450
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



CTVM

Clean geperforeerd rooster
Toevoer
Vlak geperforeerd
Voor modulair systeemplafond

Leverbare typen

CTVMIO-

- C** geperforeerd rooster
- T** toevoer
- V** vlak geperforeerd
- M** geschikt voor modulair plafond
- I** inleg in T-profiel
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- B** gladde bocht (los geleverd)
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

CTVMI--

type	omschrijving	model			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	180	8001000445	182	8001000446
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	193	8001000450	197	8001000451
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	217	8001000455	226	8001000456
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	222	8001000460	240	8001000461

type	omschrijving	model			
		350		450	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	209	8001000447	226	8001000448
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	232	8001000452	264	8001000453
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	265	8001000457	329	8001000458
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	278	8001000462	343	8001000464

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model			
200	250	350	450
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
61	61	61	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRIMON

Geperforeerd rooster
Retour, doorvoer
Inleg in systeemplafond
Zichtdicht, lichtdoorval belemmerend

Leverbare typen

PRIMON

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour, doorvoer
- I** vlakke frontplaat
- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires
- N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model 550	
		prijs	artikelnummer
PRIMON	zichtdicht en lichtdoorval belemmerend	106	8001000000

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVD/PRDD

Geperforeerd rooster Retour Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PR-DO-

P geperforeerd plafondrooster

R retour

- Frontplaat (uitneembaar)

V vlak

D 8 mm

D opbouw

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los geleverde zichtdichte afdekking

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde, plenumbox

Z vierkante bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	60	8001000212	73	8001000213	78	8001000214
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	108	8001000217	125	8001000218	142	8001000219
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	90	8001000227	96	8001000228	125	8001000229
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	116	8001000237	134	8001000238	160	8001000239
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	131	8001000247	147	8001000248	170	8001000249

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVDOZ	vierkante bovenaansluiting	97	8001000215	109	8001000216
PRVDON	vierkante bovenaansluiting en zichtdichte afdekking	166	8001000220	168	8001000221
PRVDOA	ronde bovenaansluiting	153	8001000230	178	8001000231
PRVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	206	8001000240	256	8001000241
PRVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	221	8001000250	261	8001000251

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
5	8	11	17	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
14	21	31	47	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRDD - 13 mm verlaagde frontplaat	13	14	16	16	17

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PR - M - O -

P geperforeerd plafondrooster

R retour

- Frontplaat

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(geheel geperforeerd,
alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los
geleverde zichtdichte
afdekking

O alleen paneel

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

Z vierkante
bovenaansluiting


Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)						
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking						
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	93	8001000068	93	8001000069	93	8001000070
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	104	8001000078	121	8001000079	134	8001000080
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	121	8001000088	151	8001000089	169	8001000090
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	126	8001000098	158	8001000099	187	8001000100

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVMIOO	alleen paneel (595 x 595 mm)			51	8001000067
PRVMION	paneel met zichtdichte afdekking			140	8001000108
PRVMIOZ	vierkante bovenaansluiting	93	8001000071	93	8001000072
PRVMIOA	ronde bovenaansluiting	152	8001000081	152	8001000082
PRVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	192	8001000091	192	8001000092
PRVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	213	8001000101	213	8001000102

Zie voor meerrijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PRVM/PRTM

Geperforeerd rooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PR-M-O-

P geperforeerd plafondrooster
R retour

- Frontplaat

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(geheel geperforeerd,
alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel
(verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los
geleverde zichtdichte
afdekking

O alleen paneel

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

Z vierkante
bovenaansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

Van toepassing op alle uitvoeringen behalve PRVMIOO en PRVMION.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
44	44	44	44	44

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
93	93	93	93	93

PRVMIOO en PRVMION

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PRTM - 8 mm verlaagde frontplaat (afmeting verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering:	58	58	58	58	58

Verdekt paneel uitvoering PRVM-ON alleen mogelijk bij model 500.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PTVD/PTDD

Geperforeerd rooster Toevoer Opbouw, uitneembaar

Leverbare typen

PT-DO-

P geperforeerd plafondrooster

T toevoer

- Frontplaat (uitneembaar)

V vlak

D 8 mm verlaagd

D opbouw

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	113	8001000150	117	8001000151	134	8001000152
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	140	8001000160	157	8001000161	188	8001000162
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	156	8001000170	174	8001000171	200	8001000172

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVDOA	ronde bovenaansluiting	166	8001000153	193	8001000154
PTVDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	240	8001000163	287	8001000164
PTVDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	253	8001000173	299	8001000174

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
5	8	11	17	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
14	21	31	47	61

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTDD - - 13 mm verlaagde frontplaat	13	14	16	16	17

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PTVI/PRVI

Geperforeerd rooster Toevoer/Retour Instort Uitneembaar

Leverbare typen

P-VIO-

P geperforeerd plafondrooster

- Toevoer/retour

T toevoer

R retour

V vlak, uitneembaar

I Instort

O geen accessoires

- Uitvoering

ronde zijaansluiting

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

Rechthoekige zijaansluiting

S ongeïsoleerde plenumbox

T inwendig geïsoleerde plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	omschrijving	model					
		250		255		300	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVIU	met ongeïsoleerde plenumbox	221	8001000389			245	8001000391
PTVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	238	8001000390			262	8001000392
PTVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	231	8001000393	236	8001006331	251	8001000394
PTVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	238	8001000395	243	8001006332	266	8001000396

RETOUR

type	omschrijving	model					
		250		255		300	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PRVIU	met ongeïsoleerde plenumbox	187	8001000399			206	8001000400
PRVIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	204	8001000401			222	8001000402
PRVIOS	met ongeïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	192	8001000403	197	8001006333	210	8001000404
PRVIOT	met geïsoleerde plenumbox en rechthoekige aansluiting	209	8001000405	214	8001006334	227	8001000406

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
9	9	14

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model		
250	255	300
25	25	39

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



PTVM/PTTM

Geperforeerd rooster Toevoer Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

PT - M - O -

P geperforeerd plafondrooster

T toevoer

- Frontplaat

V vlak

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(geheel geperforeerd,
alleen i.c.m. inleg in
T-profiel)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering

I inleg in T-profiel

A verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

B verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

C verdekt paneel (verdekt
plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde, plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde,
plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

PTVM

type	omschrijving	model					
		250		300		400	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	118	8001000007	123	8001000008	140	8001000009
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	131	8001000017	158	8001000018	179	8001000019
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	138	8001000027	166	8001000028	197	8001000029

type	omschrijving	model			
		500		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
PTVMIOA	ronde bovenaansluiting	157	8001000010	157	8001000011
PTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	214	8001000020	214	8001000021
PTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	234	8001000030	234	8001000031

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
44	44	44	44	44

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
250	300	400	500	550
93	93	93	93	93

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model				
	250	300	400	500	550
PTTM - - 8 mm verlaagde frontplaat (afmetingen verlaagd deel 574 x 574 mm)	43	43	43	43	43
Verdekt paneel uitvoering	58	58	58	58	58

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTBM/RTBT

Wervelrooster Toevoer Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

RTB - O -

R wervel plafondrooster

T toevoer

B bloemvormig

- Paneel

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(model 550 alleen i.c.m.
T15 ligger)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

O alleen paneel

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (gemonteerd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(gemonteerd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

Type	Omschrijving	model							
		250		300		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTBMOA	ronde bovenaansluiting	169	8201000052	174	8201000053	180	8201000054	193	8201000055
RTBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	177	8201000060	182	8201000061	194	8201000062	212	8201000063
RTBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	191	8201000068	196	8201000069	213	8201000070	246	8201000071

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
62	62	62	62


*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	300	400	550
R-BT - - 13 mm verlaagd	43	43	43	43

(verlaagd deel t/m model 450: 570 x 570 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRBM/RRBT

Wervelrooster Retour Inleg in systeemplafond

Leverbare typen

RRB-O-

R wervel plafondrooster

R retour

B bloemvormig

- Paneel

M geschikt voor modulair
plafond moduulmaat
600 mm

T inleg T24, 8 mm verlaagd
(model 450 en 550 alleen
i.c.m. T15 ligger)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

O alleen paneel

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (gemonteerd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(gemonteerd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

Type	Omschrijving	model							
		250		300		450		550	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRBMOO	alleen paneel	117	8201000076	118	8201000077	119	8201000078	121	8201000079
RRBMOA	ronde bovenaansluiting	164	8201000080	168	8201000081	173	8201000352	183	8201000083
RRBMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	164	8201000088	167	8201000089	173	8201000090	185	8201000091
RRBMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	181	8201000096	186	8201000097	194	8201000098	219	8201000099

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
22	22	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
250	350	450	550
62	62	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

	model			
	250	300	400	550
R-BT - - 13 mm verlaagd	43	43	43	43

(verlaagd deel t/m model 450: 570 x 570 mm)

(verlaagd deel model 550: 583 x 583 mm)

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTFO

Wervelrooster, conisch
Toevoer
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RTFO--

- R** rond
- T** toevoer
- F** vaste schoepen
- O** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFOOA	ronde bovenaansluiting	85	8221000124	104	8221000125	116	8221000126
RTFOCA	als boven + klemring	92	8221000129	111	8221000130	125	8221000131
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	142	8221000134	164	8221000135	178	8221000136
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	148	8221000144	177	8221000145	193	8221000146

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFOOA	ronde bovenaansluiting	126	8221000127	151	8221000128
RTFOCA	als boven + klemring	151	8221000132	170	8221000133
RTFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	213	8221000137	267	8221000138
RTFOOR	met geïsoleerde plenumbox	230	8221000147	295	8221000148

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	5	7	10	16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFO	13	19	28	43	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRFO

Wervelrooster, conisch
Retour
Opbouw, vrijhangend
Vaste schoep

Leverbare typen

RRFO--

- R** rond
- R** retour
- F** vaste schoepen
- O** opbouw

- Accessoires

- O** geen
- C** klemring (alleen RTFO-A)

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFO - opbouw uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFOOA	ronde bovenaansluiting	85	8221001265	104	8221001266	116	8221001267
RRFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring	92	8221001270	111	8221001271	125	8221001272
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	142	8221001275	164	8221001276	178	8221001277
RRFOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	148	8221001280	177	8221001281	193	8221001282

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFOOA	ronde bovenaansluiting	126	8221001268	151	8221001269
RRFOCA	ronde bovenaansluiting + klemring	151	8221001273	170	8221001274
RRFOOU	met ongeïsoleerde plenumbox	213	8221001278	267	8221001279
RRFOOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	230	8221001283	295	8221001284

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	5	7	10	16	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFO	13	19	28	43	56

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTFM

**Wervelrooster, conisch
Toevoer
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep**

Leverbare typen

RTFM O-

- R** wervel plafondrooster
- T** toevoer
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond, moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	85	8221000124	104	8221000125	116	8221000126
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	92	8221000129	111	8221000130	125	8221000131
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	142	8221000134	164	8221000135	178	8221000136

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTFMOA	ronde bovenaansluiting	176	8221000157	209	8221000158
RTFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	277	8221000162	325	8221000163
RTFMOR	met geïsoleerde plenumbox	297	8221000172	356	8221000173

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	25	27	29	32	34

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RTFM	70	74	80	90	95

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRFM

**Wervelrooster, conisch
Retour
Inleg in systeemplafond
Vaste schoep**

Leverbare typen

RRFMO -

- R** wervel plafondrooster
- T** retour
- F** vaste schoepen
- M** modulair plafond,
moduulmaat 600 mm
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

RTFM - inleg uitvoering

type	omschrijving	model					
		125		160		200	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	142	8221001285	148	8221001286	159	8221001287
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	200	8221001290	221	8221001291	247	8221001292
RRFMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	208	8221001295	230	8221001296	260	8221001297

type	omschrijving	model			
		250		315	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRFMOA	ronde bovenaansluiting	176	8221001288	209	8221001289
RRFMOU	met ongeïsoleerde plenumbox	277	8221001293	325	8221001294
RRFMOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	297	8221001298	356	8221001299

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	25	27	29	32	34

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

type	model				
	125	160	200	250	315
RRFM	70	74	80	90	95

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTGD

Wervelrooster vlak
Toevoer
Opbouw
Uitblaasrichting instelbaar

Leverbare typen

RTGDO-

- R** wervelrooster
- T** toevoer, zonder patroonbladen
- G** uitblaasrichting instelbaar
- D** opbouw
- O** geen accessoires

- Uitvoering

- A** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

TOEVOER

type	model					
	300/8		400/16		500/24	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTGDOA	114	8201000202	129	8201000203	157	8201000205
RTGDOU	114	8201000216	131	8201000217	176	8201000219
RTGDOR	134	8201000230	157	8201000231	196	8201000233

type	model			
	600/24		600/48	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTGDOA	176	8201000207	204	8201000208
RTGDOU	204	8201000221	222	8201000222
RTGDOR	237	8201000235	248	8201000236

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	10	16	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
16	28	43	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RRGD

Wervelrooster vlak Retour Opbouw, inleg

Leverbare typen

RRGDO-

- R wervelrooster
- R retour, zonder patroonbladen
- G geen uitblaasrichting
- D opbouw
- O geen accessoires

- Uitvoering

- A ronde bovenaansluiting
- R inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- O alleen paneel

Bruto verkoopprijzen in Euro

RETOUR

type	model					
	300/8		400/16		500/24	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRGDOO	66	8201000251	75	8201000252	100	8201000254
RRGDOA	113	8201000258	129	8201000259	156	8201000261
RRGDOU	105	8201000272	120	8201000273	159	8201000275
RRGDOR	126	8201000279	146	8201000280	180	8201000289

type	model			
	600/24		600/48	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RRGDOO	113	8201000256	137	8201000257
RRGDOA	176	8201000263	204	8201000264
RRGDOU	182	8201000277	200	8201000278
RRGDOR	215	8201000291	226	8201000292

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.


RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
6	10	16	22	22

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model				
300/8	400/16	500/24	600/24	600/48
16	28	43	62	62

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.



= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



RTLD

Lamelrooster
Rond
Opbouw/vrijhangend
Instelbaar binnenwerk

Leverbare typen

RTLD -

- R rond
- T toevoer
- L vlakke verstelbare lamellen
- D opbouw

- Accessoires

- O geen
- C montagebeugel voor blindmontage (alleen bij ronde bovenaansluiting)

- Uitvoering

- A ronde bovenaansluiting
- R inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model					
		160		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	74	1120000421	96	1120000424	131	1120000428
RTLDCA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	93	1120000422	117	1120000425	153	1120000429
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	151	8051000168	188	8051000169	234	8051000170
RTLDOR	plenumbox geïsoleerd	166	8051000178	201	8051000179	256	8051000180

type	omschrijving	model					
		315		400		500	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
RTLDOA	ronde bovenaansluiting	168	1120000432	238	1120000435	289	1120000437
RTLDCA	ronde bovenaansluiting + montagebeugel voor blindmontage	192	1120000433	265	1120000436	319	1120000438
RTLDOU	plenumbox ongeïsoleerd	311	8051000171	384	8051000172	494	8051000173
RTLDOR	plenumbox geïsoleerd	338	8051000181	413	8051000187	540	8051000188

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


model					
160	200	250	315	400	500
22	22	22	25	32	49

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model					
160	200	250	315	400	500
61	61	61	71	88	138

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

Rooster + plenumbox

S R O D - - -

- S lijnrooster
- R retour
- O geen patroonbladen
- D opbouw

- Eindkappen

- A geen eindkappen
- B één eindkap
- C twee eindkappen
- D twee vlakke eindkappen, (inlegmontage)

- Plenumbox

- O geen
- R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- A roosterbeugel A
- B plenum montagebeugels B
- C plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
- D rooster-/plafondbeugel D
- O geen

Plenumbox informatie volgende bladzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	47	8101004995	56	8101000613	63	8101005332	3
2	63	8101005336	73	8101004264	82	8101004774	3
3	78	8101005339	94	8101005340	110	8101005341	3
4	97	8101005345	116	8101005346	134	8101005347	4

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	74	8101005333	81	8101005334	97	8101005335	3
2	100	8101005337	122	8101001790	151	8101005338	3
3	133	8101005342	160	8101005343	191	8101005344	3
4	167	8101004665	202	8101005348	237	8101005349	4

SRODCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	134	8101005350	141	8101005351	159	8101005352	3
2	153	8101005356	167	8101005358	180	8101005357	3
3	172	8101005362	189	8101005363	208	8101005364	3
4	189	8101005368	209	8101005369	229	8101003686	4

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	187	8101005353	199	8101005354	217	8101005355	3
2	213	8101005359	246	8101005360	282	8101005361	3
3	250	8101005365	287	8101005366	318	8101005367	3
4	283	8101003691	320	8101005370	363	8101005371	4

Zie voor SRODCUO en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Leverbare typen

Plenumbox

S O O O - -

- S lijnrooster
- O alleen plenumbox
- O niet van toepassing
- O niet van toepassing

- Plenumbox gemonteerd

- R inwendig geïsoleerde plenumbox
- U ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugel voorbereiding

- O geen; rechte plenumbox
- C voorbereid voor montagebeugel C; "click-in" plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

SRODCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	114	8101005372	121	8101000399	134	8101004043	3
2	126	8101005374	136	8101005375	146	8101004044	3
3	142	8101005379	162	8101005380	176	8101005381	3
4	165	8101005385	182	8101005386	201	8101005387	4

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	152	8101005373	158	8101000912	184	8101003873	3
2	176	8101005376	204	8101005377	237	8101005378	3
3	206	8101005382	244	8101005383	277	8101005384	3
4	243	8101005388	280	8101005389	324	8101005390	4

Standaarduitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14
3	7	8	10	13	16	19
4	8	10	12	16	20	24


Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39
3	18	22	26	35	44	52
4	22	28	33	44	55	66

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Zie voor extra meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



SROD

Lijnrooster Retour Opbouw

Bruto verkoopprijzen in Euro

afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

Montagebeugels type A, C of D € 8,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen

(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in" beugel C
(plenum eerst monteren)

D rooster-/plafondbeugel D

O geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

STADCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	59	8101001039	68	8101001038	76	8101005220	3
2	88	8101000571	108	8101002664	117	8101001481	3
3	117	8101005226	140	8101005227	159	8101002937	3
4	150	8101005230	173	8101005231	199	8101004135	4

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	92	8101005221	111	8101005222	140	8101005223	3
2	145	8101005224	176	8101004813	212	8101005225	3
3	197	8101005228	237	8101004814	284	8101005229	3
4	252	8101005232	304	8101005233	365	8101005234	4

STADCRO - met gemonteerde, inwendig ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	149	8101005235	158	8101005236	177	8101005237	3
2	185	8101005239	209	8101002242	225	8101004586	3
3	218	8101005240	246	8101005241	270	8101003464	3
4	245	8101005243	284	8101005244	309	8101003685	4

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	214	8101005238	240	8101000913	271	8101004517	3
2	271	8101002009	311	8101002013	361	8101002016	3
3	328	8101002010	383	8101002011	436	8101005242	3
4	387	8101002402	451	8101005245	505	8101005246	4


Standaarduitvoering in RAL 9010.

STADCUO - met gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder-prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	127	8101005247	138	8101003661	150	8101004070	3
2	158	8101005251	181	8101005252	194	8101005253	3
3	191	8101005159	220	8101005257	241	8101005258	3
4	226	8101005262	256	8101005263	284	8101005264	4

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in" beugel C
(plenum eerst monteren)

D rooster-/plafondbeugel D

O geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	179	8101005248	198	8101005249	241	8101005250	3
2	237	8101005254	273	8101005255	317	8101005256	3
3	289	8101005259	341	8101005260	397	8101005261	3
4	349	8101005265	410	8101005266	478	8101005267	4

STBDCOO - zonder plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	53	8101005269	61	8101000612	69	8101005270	3
2	76	8101003744	91	8101005273	100	8101004775	3
3	103	8101005277	115	8101005278	139	8101005279	3
4	125	8101005283	147	8101005284	165	8101005285	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	87	8101004349	96	8101005271	112	8101005272	3
2	122	8101005274	150	8101005275	173	8101005276	3
3	166	8101005280	201	8101005282	233	8101005281	3
4	209	8101003840	254	8101005286	295	8101005287	4


STBDCRO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	142	8101005288	154	8101005289	172	8101005290	3
2	173	8101005293	192	8101003743	209	8101005294	3
3	204	8101005296	224	8101005297	252	8101005298	3
4	225	8101005302	257	8101005303	276	8101005304	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	208	8101005291	224	8101003977	246	8101005292	3
2	250	8101005295	288	8101001789	321	8101005184	3
3	301	8101005299	346	8101005300	386	8101005301	3
4	346	8101005305	405	8101005306	451	8101005307	4

Zie voor extra- en meerrijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw

Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

A twee

patrooninstelbladen

B één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

A geen eindkappen

B één eindkap

C twee eindkappen

D twee vlakke eindkappen
(inlegmontage)

- Plenumbox

O geen

R gemonteerde, inwendig
geïsoleerde plenumbox

U gemonteerde,
ongeïsoleerde
plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

A roosterbeugel A

B plenum montagebeugel B

C plenum "click-in" beugel C
(plenum eerst monteren)

D rooster/plafondbeugel D

O geen

Bruto verkoopprijzen in Euro

STBDCUO - met gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	600		750		900		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	122	8101005308	131	8101005309	145	8101005310	3
2	145	8101005314	162	8101005315	179	8101005316	3
3	177	8101005320	195	8101005321	217	8101005322	3
4	201	8101005326	229	8101005327	251	8101005328	4

spleten	L						minder- prijs per eindkap
	1200		1500		1800		
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	
1	174	8101005311	185	8101005312	211	8101005313	3
2	211	8101005317	250	8101005318	278	8101005319	3
3	259	8101005323	306	8101005324	344	8101005325	3
4	309	8101005329	364	8101005330	416	8101005331	4

Standaarduitvoering in RAL 9010.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	3	4	5	6	8	9
2	5	6	7	10	12	14
3	7	8	10	13	16	19
4	8	10	12	16	20	24

Overige standaard kleuren (excl kleurwisseltoeslag*)

spleten	L					
	600	750	900	1200	1500	1800
1	9	11	13	17	21	25
2	13	16	20	26	32	39
3	18	22	26	35	44	52
4	22	28	33	44	55	66


*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Zie voor extra meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

STAD/STBD

Lijnrooster Toevoer Opbouw



Leverbare typen

ST-D---

S lijnrooster

T toevoer

- Uitblaaspatronen

- A** twee patrooninstelbladen
- B** één patrooninstelblad

D opbouw

- Eindkappen

- A** geen eindkappen
- B** één eindkap
- C** twee eindkappen
- D** twee vlakke eindkappen (inlegmontage)

- Plenumbox

- O** geen
- R** gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U** gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

- Montagebeugels (los geleverd)

- A** roosterbeugel A
- B** plenum montagebeugel B
- C** plenum "click-in" beugel C (plenum eerst monteren)
- D** rooster-/plafondbeugel D
- O** geen

Bruto verkoopprijzen in Euro


afdekstrippen	
< 300 mm	7
300 tot 600 mm	9

Montagebeugels type A, C of D € 8,- per set.

Roosterlengte: < 1200 mm 2 sets
< 1800 mm 3 sets
< 2400 mm 4 sets

Plenum montagebeugel type B € 6,- per 4 stuks (30 x 28 x 1,5 mm).

Montagebeugels los geleverd.



HREC

Wandrooster Retour Raster

Leverbare typen

HREC-Z

- H** hoge capaciteit wandrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)
- C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- Z** rechthoekige aansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

HRECOZ - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	51	8151000000	59	8151000001	71	8151000002	81	8151000003
125	58	8151000005	69	8151000006	81	8151000007	92	8151000008
225	77	8151000012	105	8151000013	112	8151000014	116	8151000015
325			113	8151000020	120	8151000021	133	8151000022
425					153	8151000027	175	8151000028
525							178	8151000033
600								

H	B							
	625		825		1025		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	90	8151000004						
125	100	8151000009	118	8151000010	133	8151000011		
225	122	8151000016	145	8151000017	170	8151000018	190	8151000019
325	147	8151000023	175	8151000024	205	8151000025	229	8151000026
425	218	8151000029	232	8151000030	354	8151000031	358	8151000032
525	223	8151000034	236	8151000035	357	8151000036	362	8151000037
600	229	81510000305	236	8151000038	358	8151000039	363	8151000040


HRECVZ - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	94	8151000041	113	8151000042	124	8151000043	141	8151000044
125	105	8151000046	121	8151000047	136	8151000048	160	8151000049
225	128	8151000053	163	8151000054	172	8151000055	188	8151000056
325			172	8151000062	188	8151000063	214	8151000064
425					256	81510000971	293	81510000544
525							334	81510000972
600								

H	B							
	625		825		1025		1200	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	159	8151000045						
125	174	8151000050	206	8151000051	241	8151000052		
225	213	8151000057	248	8151000058	292	8151000061	341	8151000059
325	234	8151000065	285	8151000066	338	8151000067	382	8151000068
425	351	81510000768	388	8151001078	546	81510000507	580	8151001125
525	398	8151001164	443	8151000670	604	81510000749	651	8151001722
600	432	8151001734	481	8151001227	640	8151000495	694	8151000748

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



HREC

Wandrooster Retour Raster

Leverbare typen

HREC-Z

- H** hoge capaciteit wandrooster
- R** retour
- E** raster (15 x 15 mm)
- C** opbouw omranding 29 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- Z** rechthoekige aansluiting

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tusselliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	3	4	5	7	8			
125	5	7	9	11	12	16	20	
225	8	12	15	19	22	29	36	42
325		17	22	27	32	42	52	60
425			28	35	41	54	67	79
525				43	51	67	83	97
600					59	76	95	111

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1200
75	5	7	9	11	13			
125	8	11	14	18	21	28	34	
225	14	20	26	32	37	49	61	71
325		28	37	45	54	71	88	103
425			48	59	70	93	115	134
525				73	87	114	142	166
600					100	130	162	189

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

JTGA

Jetrooster Toevoer Ringvormig



Leverbare typen

JTG-OO

- J jetrooster
- T toevoer
- G gladde schoep

- Omranding

- A 26 mm
- O geen, ronde uitvoering passend in spirobuis
- O geen accessoires
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTGAOO - omranding 26 mm

elementen	model							
	160		200		250		315	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
1	194	8300000000	223	8300000004	248	8300000007	295	8300000010
2	346	8300000001	392	8300000005	458	8300000083	486	8300000011
3	510	8300000002	568	8300000006	666	8300000008	705	8300000012
4	656	8300000003	736	8300000082	867	8300000009	909	8300000013

JTGOOO - ronde uitvoering

	model							
	160		200		250		315	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
los element	159	8300000084	186	8300000014	197	8300000015	211	8300000017

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

JTGAOO - omranding 26 mm

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	11	14	16	17
2	25	30	34	39
3	42	51	59	68
4	63	76	89	102

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

elementen	model			
	160	200	250	315
1	19	24	27	29
2	42	50	58	66
3	71	87	100	116
4	108	129	153	174

Zie voor meerprijzen JTGOOO de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTGA

**Jetrooster
Toevoer
Ringvormig**

Leverbare typen

JTG-OO

- J jetrooster
- T toevoer
- G gladde schoep

- Omranding

- A 26 mm
- O geen, ronde uitvoering passend in spirobuis
- O geen accessoires
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTG000 - ronde uitvoering

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
11	14	17	20

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
160	200	250	315
19	24	29	35

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTKH

Jetrooster Toevoer Handbediend

Leverbare typen

JTKHO--A

- J jetrooster
- T toevoer
- K kogelvormig
- H handbediend
- O geen

- Accessoires

- O geen
- V volumeregelaar
(model 80 t/m 230)

- Montage

- O kanaal-/wandmontage
- F met aansluiting voor
flexibele slang
(model 80 t/m 230)

A afdekring

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTKHOOA

model	prijs	artikelnummer
40	174	8301002243
50	179	8301002244
80	195	8301002245
110	257	8301002246
150	316	8301002247
200	442	8301002248
230	464	8301002249

JTKHOOFA - met flexibele slangaansluiting

model	prijs	artikelnummer
80	218	8301002250
110	281	8301002251
150	342	8301002252
200	153	8301002253
230	516	8301002254

JTKHOVOA - met volumeregelaar

model	prijs	artikelnummer
80	296	8301002255
110	358	8301002256
150	428	8301002257
200	568	8301002258
230	594	8301002259

JTKHOVFA - met volumeregelaar en met flexibele slangaansluiting

model	prijs	artikelnummer
80	319	8301002260
110	382	8301002261
150	454	8301002262
200	599	8301002263
230	645	8301002264

Afwerking in kleur op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



JTKT

Jetrooster Toevoer Thermisch bediend

Leverbare typen

JTKTO-OA

- J jetrooster
- T toevoer
- K kogelvormig
- T thermisch bediend
- O geen

- Accessoires

- O geen
 - V volumeregelaar
- O montage in spiralobuis
A afdekring

Bruto verkoopprijzen in Euro

JTKTOOOA

Model	prijs	artikelnummer
80	658	8301008016
110	806	8301008017
150	847	8301002280
200	992	8301002281
230	1.284	8301002282

JTKTOVOA - met volumeregelaar

Model	prijs	artikelnummer
80	786	8301008811
110	917	8301008812
150	958	8301002283
200	1.306	8301002284
230	1.649	8301002285

Afwerking in kleur op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDVC

Wandrooster Doorvoer Vaste schoep

Leverbare typen

WDVC-O

- W** wandrooster
- D** doorvoer
- V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDVCOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	74	8301007305	79	8301007306	90	8301007307	99	8301007308
125	81	8301000316	87	8301000317	96	8301000318	105	8301000319
225	90	8301000325	112	8301000326	117	8301000327	131	8301000328
325	114	8301000334	120	8301000335	133	8301000336	140	8301000337
425	124	8301000342	144	8301000343	155	8301000344	176	8301000345
525	152	8301000350	163	8301000351	176	8301000352	186	8301000353
625	164	8301000361	160	8301000362	194	8301000363	206	8301000364

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	104	8301007309	122	8301007310	140	8301007311	151	8301007312
125	113	8301000321	137	8301000322	152	8301000323	166	8301000324
225	143	8301000330	166	8301000331	190	8301000332	210	8301000333
325	168	8301000338	184	8301000339	211	8301000340	218	8301000341
425	197	8301000346	232	8301000347	262	8301000348	285	8301000349
525	221	8301000354	241	8301000355	288	8301000356	307	8301000360
625	252	8301000365	275	8301000366	330	8301000367	326	8301000368

WDVCVO - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	119	8301007313	127	8301007314	148	8301007315	162	8301007316
125	127	8301000377	141	8301000378	152	8301000379	174	8301000380
225	139	8301000385	171	8301000386	191	8301000387	211	8301000388
325	166	8301000393	186	8301000394	217	8301000395	230	8301000396

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	183	8301007317	209	8301007318	254	8301007319	273	8301007320
125	199	8301000381	236	8301000382	273	8301000383	295	8301000384
225	239	8301000389	276	8301000390	319	8301000391	352	8301000392
325	271	8301000397	304	8301000398	367	8301000399	392	8301000400

Zie voor meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDVC

Wandrooster Doorvoer Vaste schoep

Leverbare typen

WDVC-O

- W** wandrooster
- D** doorvoer
- V** vaste schoep 45°, h.o.h. 20 mm
- C** 35 mm aluminium, vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
 - V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80
525	19	27	35	43	51	67	83	99
625	22	32	41	51	60	80	99	118

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137
525	32	45	59	73	87	114	142	169
625	37	54	70	87	103	136	169	201

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDZD

Wand-/deurooster Doorvoer Zichtdicht

Leverbare typen

WDZDOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- Z** zichtdicht
- D** omranding vast,
met losse tegenflens
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDZDOO

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	86	8301007331	93	8301007335	99	8301007337	106	8301007339
125	95	8301001830	103	8301001506	111	8301001490	120	8301003493
225	116	8301001741	137	8301001570	156	8301001194	173	8301001625
325	148	8301007332	165	8301001781	183	8301001540	210	8301001195
425	167	8301007333	197	8301001955	222	8301002235	252	8301001629
525	194	8301001462	222	8301001403	252	8301005671	294	8301001453
625	217	8301007334	256	8301007336	293	8301007338	340	8301001191

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	118	8301007340	155	8301007341	181	8301007342	214	8301007346
125	136	8301001378	169	8301003811	202	8301005982	233	8301005983
225	197	8301001687	231	8301001133	272	8301007343	320	8301007347
325	231	8301001193	297	8301001876	342	8301007344	396	8301006797
425	277	8301002061	343	8301003066	411	8301003858	489	8301004842
525	335	8301001196	413	8301002551	496	8301007345	577	8301007348
625	394	8301002562	503	8301003557	594	8301003298	688	8301002095

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard afwerking in RAL 9010.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDZD

Wand-/deurooster Doorvoer Zichtdicht

Leverbare typen

WDZDOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- Z** zichtdicht
- D** omranding vast,
met losse tegenflens
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80
525	19	27	35	43	51	67	83	99
625	22	32	41	51	60	80	99	118

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137
525	32	45	59	73	87	114	142	169
625	37	54	70	87	103	136	169	201

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

W wandrooster
G klankdempend
Z zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

D dubbelzijdig
C enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

D = 40 - 69
C = 70 - 89
H = 90 - 99
K = 100 - 109
E = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

D = 45
C = 75
H = 95
K = 105
E = 115

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZDDO - inbouw diepte 40 mm - dubbelzijdige montage

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	90	8451000363	120	8451000364	153	8451000728	159	8451000365
190	117	8451000370	141	8451000371	168	8451000372	182	8451000373
270	136	8451000378	164	8451000379	183	8451000380	197	8451000381
350	166	8451000386	187	8451000387	199	8451000388	222	8451000389
430	188	8451000394	209	8451000395	214	8451000396	237	8451000397
510	218	8451000402	222	8451000403	256	8451000404	262	8451000405
590					297	8451000410	306	8451000412
670					312	8451000411	320	8451000413
750								
830								
910								
990								

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	187	8451000366	237	8451000367	289	8451000368	341	8451000369
190	206	8451000374	257	8451000375	310	8451000376	363	8451000377
270	229	8451000383	279	8451000382	328	8451000384	382	8451000385
350	283	8451000390	342	8451000391	402	8451000392	455	8451000393
430	306	8451000398	365	8451000399	425	8451000400	485	8451000401
510	332	8451000406	393	8451000407	450	8451000408	510	8451000409
590	359	8451000414	413	8451000417	477	8451000422	530	8451000428
670	380	8451000415	439	8451000418	497	8451000423	557	8451000429
750	402	8451000416	460	8451000419	521	8451000424	583	8451000430
830			485	8451000420	545	8451000425	600	8451000431
910			514	8451000421	568	8451000426	626	8451000432
990					594	8451000427	657	8451000433

WGZDCO inbouw diepte 70 mm - dubbelzijdige montage

WGZDHO inbouw diepte 90 mm - dubbelzijdige montage

WGZDKO inbouw diepte 100 mm - dubbelzijdige montage

WGZDEO inbouw diepte 110 mm - dubbelzijdige montage

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	117	148	170	203	241	307	377	444
190	144	168	191	229	269	335	404	471
270	175	195	222	256	293	362	429	497
350	192	213	246	281	365	447	522	600
430	209	240	273	307	397	477	555	629
510	236	269	297	334	428	506	584	661
590			327	362	455	532	612	693
670			350	385	489	560	645	723
750					553	594	673	755
830						626	704	782
910						658	723	796
990							766	839

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

Dichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Artikelnummers op aanvraag.

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurrooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

W wandrooster
G klankdempend
Z zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

D dubbelzijdig
C enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

D = 40 - 69
C = 70 - 89
H = 90 - 99
K = 100 - 109
E = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

D = 45
C = 75
H = 95
K = 105
E = 115

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WGZCDO - inbouw diepte 45 mm - enkelzijdige montage

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	89	8451000000	117	8451000001	145	8451000002	152	8451000003
190	113	8451000009	136	8451000010	160	8451000011	176	8451000012
270	132	8451000017	162	8451000018	175	8451000019	191	8451000020
350	163	8451000025	184	8451000026	188	8451000027	213	8451000028
430	186	8451000033	199	8451000034	210	8451000035	236	8451000036
510	207	8451000041	211	8451000042	244	8451000043	256	8451000044
590					285	8451000049	291	8451000050
670					315	8451000055	306	8451000056
750								
830								
910								
990								

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
110	178	8451000005	230	8451000006	281	8451000007	327	8451000008
190	195	8451000013	237	8451000014	297	8451000015	345	8451000016
270	221	8451000021	279	8451000022	320	8451000023	367	8451000024
350	261	8451000029	316	8451000030	369	8451000031	419	8451000032
430	283	8451000037	337	8451000038	393	8451000039	444	8451000040
510	300	8451000045	361	8451000046	413	8451000047	467	8451000048
590	326	8451000051	380	8451000052	437	8451000053	487	8451000054
670	346	8451000057	398	8451000058	455	8451000059	514	8451000060
750	369	8451000061	425	8451000062	479	8451000063	530	8451000064
830			448	8451000065	501	8451000066	555	8451000067
910			470	8451000068	522	8451000069	576	8451000070
990					545	8451000071	594	8451000072

WGZCCO inbouw diepte 75 mm - enkelzijdige montage

WGZCHO inbouw diepte 95 mm - enkelzijdige montage

WGZCKO inbouw diepte 105 mm - enkelzijdige montage

WGZCEO inbouw diepte 115 mm - enkelzijdige montage

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	114	145	159	188	222	284	343	405
190	141	160	186	213	245	307	369	431
270	170	176	210	237	269	328	394	455
350	184	203	233	265	337	408	479	552
430	206	226	257	285	365	437	506	577
510	222	233	284	315	394	466	532	606
590			307	337	419	494	564	633
670			328	363	450	521	588	661
750					483	552	604	695
830						577	649	720
910						608	674	746
990							704	777

De hoogte is een vaste maat.

Voor tussenliggende breedtemaat:

Dichtstbijzijnde grotere breedte maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Artikelnummers op aanvraag.

Zie voor meerprijzen de volgende pagina

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WGZD/WGZC

Wand-/deurooster Klankdempend Doorvoer

Leverbare typen

WGZ--O

- W** wandrooster
- G** klankdempend
- Z** zichtdicht

- Omranding, vast 29 mm

- D** dubbelzijdig
- C** enkelzijdig

- Dubbelzijdige dikte

- D** = 40 - 69
- C** = 70 - 89
- H** = 90 - 99
- K** = 100 - 109
- E** = 110 - 150

- Enkelzijdige diepte

- D** = 45
- C** = 75
- H** = 95
- K** = 105
- E** = 115

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	13	16	19	25	30	36
190	10	14	18	22	26	35	43	51
270	13	18	23	29	34	45	56	66
350	15	22	29	35	42	55	68	81
430	18	26	34	42	49	65	81	96
510			39	48	57	75	93	111
590			44	54	65	85	106	126
670					72	95	118	141
750						106	131	157
830						116	144	172
910							156	187
990								


Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
110	7	10	13	16	19	24	30	36
190	12	17	22	27	32	42	52	62
270	16	24	31	38	45	59	73	87
350	21	30	40	49	58	76	95	113
430	26	37	48	60	71	94	116	139
510	31	44	57	71	84	111	138	164
590			66	82	97	128	159	190
670			75	93	110	146	181	216
750					124	163	202	242
830						180	224	267
910						198	245	293
990							267	319

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

Artikelnummers op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WRGC

Wandrooster Retour Gaas

Leverbare typen

WRGCOO

- W** wandrooster
- R** retour
- G** gegalvaniseerd gaas
- C** 35 mm aluminium
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRGCOO - gegalvaniseerd gaas

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	38	8301001105	48	8301001106	61	8301001107	71	8301001108
125	48	8301000407	58	8301000408	69	8301000409	74	8301000410
225	58	8301000415	69	8301000416	73	8301000418	82	8301000419
325			75	8301000424	82	8301000425	92	8301000426
425					93	8301000431	104	8301000432
525							113	8301000437
625								


H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	81	8301001109	92	8301001110	105	8301001111	124	8301001112
125	83	8301000411	104	8301000412	124	8301000413	145	8301000414
225	92	8301000420	113	8301000421	136	8301000422	153	8301000423
325	106	8301000427	125	8301000428	145	8301000429	195	8301000430
425	127	8301000433	145	8301000434	186	8301000435	210	8301000436
525	127	8301000438	195	8301000440	162	8301000441	222	8301000442
625	159	8301000444	187	8301000445	210	8301000446	252	8301000447
825			242	8301000448	248	8301000449	293	8301000450
1025					293	8301000451	322	8301000452
1225							407	8301000453

Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WRGC

Wandrooster Retour Gaas

Leverbare typen

WRGCOO

- W** wandrooster
- R** retour
- G** gegalvaniseerd gaas
- C** 35 mm aluminium
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62
425			28	35	41	54	67	80
525				43	51	67	83	99
625					60	80	99	118
825						105	130	156
1025							162	193
1225								231

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105
425			48	59	70	93	115	137
525				73	87	114	142	169
625					103	136	169	201
825						179	222	266
1025							276	330
1225								394

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster Retour



Leverbare typen

WRH--O

- W** wandrooster
- R** retour
- H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6.5 mm, uitneembaar binnenwerk
- U** geen, binnenwerk met U-profiel

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHAOO - zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	71	8301000761	87	8301000762	101	8301000763	118	8301000764
125	77	8301000769	94	8301000770	118	8301000771	135	8301000772
225	100	8301000777	128	8301000778	148	8301000779	162	8301000780
325			149	8301000785	171	8301000786	191	8301000787

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	128	8301000765	145	8301000766	163	8301000767	191	8301000768
125	148	8301000773	170	8301000774	201	8301000775	234	8301000776
225	183	8301000781	230	8301000782	277	8301000783	324	8301000784
325	223	8301000788	285	8301000789	346	8301000790	411	8301000791

WRHAVO - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	116	8301000792	135	8301000793	160	8301000794	179	8301000795
125	122	8301000802	148	8301000803	175	8301000804	203	8301000805
225	148	8301000810	187	8301000811	222	8301000812	242	8301000813
325			215	8301000819	254	8301000820	280	8301000821

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	205	8301000797	229	8301000798	275	8301000800	311	8301000801
125	234	8301000806	268	8301000807	322	8301000808	364	8301000809
225	279	8301000814	341	8301000815	407	8301000816	466	8301000818
325	328	8301000822	406	8301000823	493	8301000824	565	8301000825

WRHB-O, prijzen gelijk aan WRHA-O, artikelnummers WRHB-O op aanvraag.

Zie voor WRHUOO - zonder omranding en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WRHA/WRHB/WRHU

Wandrooster Retour

Leverbare typen

WRH--O

- W** wandrooster
- R** retour
- H** uiterlijk als hooginducerend wandrooster

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6.5 mm, uitneembaar binnenwerk
- U** geen, binnenwerk met U-profiel

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WRHUOO - zonder omranding

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	58	8301000826	71	8301000827	81	8301000828	86	8301000829
125	65	8301000834	81	8301000835	93	8301000836	102	8301000837
225	87	8301000842	101	8301000843	114	8301000844	136	8301000845
325			117	8301000850	137	8301000851	156	8301000852

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	98	8301000830	121	8301000831	141	8301000832	175	8301000833
125	112	8301000838	136	8301000839	162	8301000840	195	8301000841
225	152	8301000846	188	8301000847	230	8301000848	269	8301000849
325	183	8301000853	230	8301000854	277	8301000855	324	8301000856

Tussenliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHA00 - zonder volumeregelaar en zonder deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	71	8301000454	87	8301000455	101	8301000456	118	8301000457
125	77	8301000462	94	8301000463	118	8301000464	135	8301000465
225	100	8301000470	128	8301000471	148	8301000472	162	8301000921
325			149	8301000476	171	8301000477	191	8301000478

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	128	8301000458	145	8301000459	163	8301000460	191	8301000461
125	148	8301000466	170	8301000467	201	8301000468	234	8301000469
225	183	8301000922	230	8301000473	277	8301000474	324	8301000475
325	223	8301000479	285	8301000480	346	8301000481	411	8301000482

WTHA00 - met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	116	8301000483	135	8301000484	160	8301000485	179	8301000486
125	122	8301000491	148	8301000492	175	8301000493	203	8301000494
225	148	8301000499	187	8301000500	222	8301000501	242	8301000502
325			215	8301000506	254	8301000507	280	8301000508

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	205	8301000487	229	8301000488	275	8301000489	311	8301000490
125	234	8301000495	268	8301000496	322	8301000497	364	8301000498
225	279	8301000924	341	8301000503	407	8301000504	466	8301000505
325	328	8301000509	406	8301000510	493	8301000511	565	8301000512

Zie voor extra- en meerprijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

WTHABO - met volumeregelaar en deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	159	8301000605	190	8301000606	230	8301000607	249	8301000608
125	179	8301000613	229	8301000614	284	8301000615	312	8301000616
225	230	8301000621	309	8301000622	384	8301000623	406	8301000624
325			388	8301000629	508	8301000630	532	8301000631

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	311	8301000609	338	8301000610	385	8301000611	426	8301000612
125	406	8301000617	443	8301000618	501	8301000619	541	8301000620
225	568	8301000625	630	8301000626	707	8301000627	765	8301000628
325	791	8301000632	868	8301000633	955	8301000634	1.025	8301000635

WTHASO - met deflectrol

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	116	8301000636	144	8301000637	172	8301000638	190	8301000639
125	134	8301000644	177	8301000645	229	8301000646	245	8301000647
225	183	8301000652	251	8301000653	311	8301000654	328	8301000655
325			324	8301000660	425	8301000661	444	8301000662

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	236	8301000640	257	8301000641	276	8301000642	305	8301000643
125	321	8301000648	346	8301000649	382	8301000650	415	8301000651
225	475	8301000656	522	8301000657	581	8301000658	626	8301000659
325	689	8301000663	750	8301000664	812	8301000665	875	8301000666

Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

WTHB--, prijzen gelijk aan WTHA--, artikelnummers WTHB-O op aanvraag.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WTHA/WTHB

Wandrooster Toevoer Hooginducerend



Leverbare typen

WTH---

- W** wandrooster
- T** toevoer
- H** hooginducerend

- Omranding

- A** 26 mm, uitneembaar binnenwerk (standaard)
- B** 6,5 mm, uitneembaar binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar
- B** volumeregelaar en deflectrol 15°
- S** deflectrol 15° (los geleverd)

- Uitblaasrichting

- O** recht (standaard)
- L** links
- R** rechts
- S** spreidend (standaard 5 graden omhoog)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)


H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325		17	22	27	32	42	52	62

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325		28	37	45	54	71	88	105

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUAAOO - verticale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	52	8301007274	57	8301007275	63	8301007276	75	8301007277
125	54	8301000081	61	8301000082	69	8301000083	78	8301000084
225	61	8301000089	69	8301000090	81	8301000091	98	8301000092
325	69	8301000098	79	8301000099	97	8301000100	105	8301000101
425	79	8301000106	90	8301000107	104	8301000108	118	8301000109

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	82	8301007278	104	8301007279	117	8301007280	140	8301007281
125	86	8301000085	109	8301000086	127	8301000087	149	8301000088
225	105	8301000093	131	8301000094	151	8301000095	176	8301000096
325	116	8301000102	148	8301000103	176	8301000104	195	8301000105
425	137	8301000110	170	8301000111	195	8301000113	229	8301000114

WUAAVO - verticale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	102	8301007282	119	8301007283	131	8301007284	143	8301007285
125	108	8301000123	122	8301000124	139	8301000125	151	8301000126
225	120	8301000131	137	8301000132	153	8301000133	171	8301000134
325	132	8301000139	151	8301000140	171	8301000141	190	8301000142

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	161	8301007286	185	8301007287	219	8301007288	243	8301007289
125	171	8301000127	197	8301000128	234	8301000129	261	8301000130
225	195	8301000135	227	8301000136	275	8301000137	307	8301000138
325	218	8301000143	258	8301000144	314	8301000145	351	8301000146


Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor WUBA00, WUBA01 en meerrijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm,
vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUBA00 - horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	47	8301007290	48	8301002384	50	8301007291	57	8301007292
125	50	8301000155	51	8301000156	54	8301000157	66	8301000158
225	61	8301000164	62	8301000165	69	8301000166	86	8301000167
325	69	8301000172	77	8301000173	79	8301000174	110	8301000175
425	82	8301000180	97	8301000182	101	8301000183	131	8301000184

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	65	8301007293	71	8301007294	81	8301007295	90	8301007296
125	74	8301000159	79	8301000160	90	8301000161	105	8301000163
225	98	8301000168	109	8301000169	116	8301000170	149	8301000171
325	116	8301000176	133	8301000177	149	8301000178	182	8301000179
425	140	8301000185	159	8301000187	178	8301000188	219	8301000189

WUBA00 - horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	92	8301007297	103	8301007298	117	8301007299	127	8301007300
125	100	8301000198	114	8301000199	124	8301000200	132	8301000201
225	117	8301000206	131	8301000207	140	8301000208	153	8301000210
325	132	8301000214	148	8301000215	160	8301000216	182	8301000217

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
85	143	8301007301	160	8301007302	185	8301007303	203	8301007304
125	149	8301000202	168	8301000203	195	8301000204	215	8301000205
225	170	8301000209	197	8301000211	230	8301000212	281	8301000213
325	194	8301000218	232	8301000219	267	8301000220	320	8301000221


Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

- W wand-/kanaalrooster
- U universele toepassing

- Schoepen

- A verticale schoepen
- B horizontale schoepen

- A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

- O geen
- V volumeregelaar
- O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	3	5	6	7	9	11	14	16
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	6	8	10	12	14	19	23	28
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137


*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WUCA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep



Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

C horizontale en verticale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

B volumeregelaar en deflector 15°

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCAOO - verticale en horizontale schoepen zonder volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	59	8301007250	69	8301007251	81	8301007252	102	8301007253
125	65	8301000008	78	8301000009	90	8301000010	113	8301000011
225	79	8301000016	90	8301000017	109	8301000018	137	8301000019
325	97	8301000024	112	8301000025	136	8301000026	170	8301000027
425	110	8301000032	131	8301000033	153	8301000034	195	8301000035

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	112	8301007254	135	8301007255	152	8301007256	189	8301007257
125	127	8301000012	152	8301000013	170	8301000014	219	8301000015
225	152	8301000020	184	8301000021	218	8301000022	258	8301000023
325	190	8301000028	230	8301000029	269	8301000030	327	8301000031
425	222	8301000036	272	8301000037	319	8301000038	386	8301000039

WUCAVO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	116	8301007258	131	8301007259	140	8301007260	154	8301007261
125	122	8301000048	136	8301000049	149	8301000050	170	8301000051
225	136	8301000056	157	8301000057	175	8301000058	203	8301000059
325	159	8301000064	184	8301000065	206	8301000066	237	8301000067

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	173	8301007262	203	8301007263	236	8301007264	283	8301007265
125	188	8301000052	230	8301000053	262	8301000054	327	8301000055
225	230	8301000060	273	8301000061	327	8301000062	389	8301000063
325	271	8301000068	327	8301000069	386	8301000070	467	8301000071


Tusseliggende maten:

Dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Standaard blank geanodiseerde afwerking.

Zie voor WUCABO en meerrijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WUCA

Wand-/kanaalrooster Retour Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

C horizontale en verticale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

B volumeregelaar en deflector 15°

O niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCABO - verticale en horizontale schoepen met volumeregelaar en deflector

H	B							
	225		325		425		525	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	158	8301007266	184	8301007267	221	8301007268	234	8301007269
125	179	8301001644	218	8301001527	259	8301001121	279	8301001672
225	219	8301003389	280	8301003396	338	8301003397	368	8301002617
325			358	8301003400	459	8301003401	489	8301003402

H	B							
	625		825		1025		1225	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
75	291	8301007270	321	8301007271	355	8301007272	401	8301007273
125	361	8301003395	406	8301003394	442	8301001349	505	8301003393
225	521	8301001933	564	8301002550	629	8301002994	690	8301003398
325	735	8301003403	791	8301003404	851	8301003405	930	8301003399

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	3	4	5	7	8	10	12	15
125	5	7	9	11	12	16	20	24
225	8	12	15	19	22	29	36	43
325	12	17	22	27	32	42	52	62
425	15	22	28	35	41	54	67	80

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	5	7	9	11	13	17	21	25
125	8	11	14	18	21	28	34	41
225	14	20	26	32	37	49	61	73
325	20	28	37	45	54	71	88	105
425	26	37	48	59	70	93	115	137


*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WUCK

Kanaalrooster voor ronde kanalen Toevoer/Retour Instelbare schoep



Leverbare typen

WUCK-O

- W** kanaalrooster
- U** universele toepassing
- C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- K** omranding met vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
 - V** volumeregelaar
- O** niet van toepassing

Kanaaldiameter

Hoogte	Kanaaldiameter min. - max.
65	150 - 400
115	300 - 900
215	600 - 2400

Bruto verkoopprijzen in Euro

WUCKOO - rooster zonder volumeregelaar

H	B					
	215		315		415	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	30	8300000030	32	8300000032	38	8300000035
115	0	8300000029			47	8300000033
215					22	8300000034

H	B					
	515		615		815	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	42	8300000038	46	8300000041	55	8300000044
115	52	8300000036	57	8300000039	67	8300000042
215			76	8300000040		

WUCKVO - rooster met volumeregelaar

H	B					
	215		315		415	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	51	8300000062	55	8300000064	62	8300000067
115	58	8300000061	67	8300000063	77	8300000065
215					106	8300000066


H	B					
	515		615		815	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
65	69	8300000070	79	8300000073	100	8300000076
115	86	8300000068	97	8300000071	121	8300000074
215	125	8300000069	141	8300000072	175	8300000075

Zie voor meer prijzen de volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

WUCK

Kanaalrooster voor ronde kanalen Toevoer/Retour Instelbare schoep



Leverbare typen

WUCK-O

- W** kanaalrooster
- U** universele toepassing
- C** horizontale en verticale instelbare schoepen
- K** omranding met vast binnenwerk

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar

- O** niet van toepassing

Kanaaldiameter

Hoogte	Kanaaldiameter min. - max.
65	150 - 400
115	300 - 900
215	600 - 2400

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	20	20	20	20	22	26
115	20	20	23	25	28	33
215			31	36	40	49

Overige (Sikkens, NCS etc.): standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

H	B					
	215	315	415	515	615	815
65	40	40	40	40	44	52
115	40	40	46	50	56	66
215			62	72	80	98

*Kleurwisseltoeslag voor kleuren anders dan RAL 9010-55 of RAL 9016-70:

€ 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

Afzuigventielen

Bruto verkoopprijzen in Euro

Afzuigventielen

afzuigventielen, staal, inclusief montagebus		
ventiel	prijs	artikelnummer
RRSVMO 80	9	8250000004
RRSVMO 100	11	8250000005
RRSVMO 125	13	8250000006
RRSVMO 150	17	8250000007
RRSVMO 160	18	8250000008
RRSVMO 200	23	8250000009



afzuigventielen, staal met klemveer		
ventiel	prijs	artikelnummer
RRSVKO 80	14	8250000010
RRSVKO 100	14	8250000011
RRSVKO 125	17	8250000012
RRSVKO 150	21	8250000013
RRSVKO 160	22	8250000014
RRSVKO 200	28	8250000015



Toevoerventielen

toevoerventielen, staal, inclusief montagebus		
ventiel	prijs	artikelnummer
RTSVMO 80	9	8250000016
RTSVMO 100	11	8250000017
RTSVMO 125	13	8250000018
RTSVMO 150	17	8250000019
RTSVMO 160	18	8250000020
RTSVMO 200	24	8250000021



toevoerventielen, staal met klemveer		
ventiel	prijs	artikelnummer
RTSVKO 80	14	8250000022
RTSVKO 100	14	8250000023
RTSVKO 125	17	8250000024
RTSVKO 150	21	8250000025
RTSVKO 160	22	8250000026
RTSVKO 200	28	8250000027



Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B					
80	100	125	150	160	200
22	22	22	22	22	22

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

B					
80	100	125	150	160	200
44	44	44	44	44	44

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



VCMH

Constant volumeregelaar Mechanisch regelend Enkel- en dubbelwandig LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

VCMH--

- V** volumeregelaar
- C** constant volume
- M** mechanisch regelend
- H** ronde uitvoering, instelbaar

- Instelbaar

- O** handbediend
- M** servomotor

- Aansluiting

- R** enkelwandig (safe uitvoering)
- A** dubbelwandig (safe uitvoering)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		80		100	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	172	9200000050	172	9200000044
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	325	9200000029	325	9200000023
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	419	9200000117	419	9200000111
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	582	9200000096	582	9200000090

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		125		160	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	186	9200000045	191	9200000046
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	347	9200000024	376	9200000025
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	434	9200000112	440	9200000113
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	605	9200000091	636	9200000092

type	omschrijving	Constant volumeregelaar rond VCMH			
		200		250	
		prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	201	9200000047	219	9200000048
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	410	9200000026	449	9200000027
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	450	9200000114	469	9200000115
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	672	9200000093	714	9200000094

type	omschrijving	Constant volume-regelaar rond VCMH	
		315	
		prijs	artikelnummer
VCMHOR	met rubberring	262	9200000049
VCMHOA	met rubberring en dubbelwandig	524	9200000028
VCMHMR	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen	515	9200000116
VCMHMA	met rubberring en servomotor 230V/24V 2 standen dubbelwandig	793	9200000095

Motorbediend: 24V - Belimo LM 24 A
230V - Belimo LM 230 A


Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)

VCMR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Enkel- en dubbelwandig
LUKA C/ATC 3



Leverbare typen

VCMR - -

- V volumeregelaar
- C constant volume
- M mechanisch regelend
- R rechthoekige uitvoering, instelbaar
- **Instelbaar**
 - O handinstelbaar
 - M motorverstelbaar
- **Uitvoering**
 - O enkelwandig
 - D dubbelwandig

Bruto verkoopprijzen in Euro

VCMR

Model B x H	VCMROO		VCMROD		VCMRMO 220/24V 2 standen		VCMRMD 220/24V 2 standen	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200 x 100	264	9200000073	484	9200000059	498	9200000734	718	9200000720
200 x 150	273	9200000074	494	9200000060	507	9200000053	729	9200000721
200 x 200	302	9200000075	536	9200000061	582	9200000735	816	9200000722
300 x 100	270	9200000076	500	9200000062	504	9200000736	734	9200000723
300 x 150	279	9200000077	509	9200000063	513	9200000737	743	9200000724
300 x 200	306	9200000078	540	9200000064	540	9200000755	775	9200000051
300 x 250	419	9200000079	661	9200000065	699	9200000738	941	9200000725
300 x 300	610	9200000080	854	9200000744	967	9200000739	1.212	9200000726
400 x 200	321	9200000081	559	9200000066	555	9200000740	793	9200000727
400 x 250	423	9200000082	668	9200000745	703	9200000741	948	9200000728
400 x 300	624	9200000083	873	9200000067	904	9200000054	1.153	9200000729
500 x 200	333	9200000084	592	9200000068	568	9200000742	826	9200000730
500 x 250	438	9200000085	697	9200000069	718	9200000055	978	9200000731
500 x 300	636	9200000086	902	9200000746	917	9200000056	1.183	9200000052
600 x 200	383	9200000087	653	9200000070	617	9200000057	888	9200000732
600 x 250	450	9200000088	722	9200000071	808	9200000743	1.080	9200000733
600 x 300	653	9200000089	932	9200000072	1.011	9200000058	1.289	9200000392


Motorbediend: 24V - Belimo LM 24 A
 230V - Belimo LM 230 A

Meerprijzen

Modulerende uitvoering op aanvraag.

Maten gegeven in mm.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



VCIR

Constant volumeregelaar
Mechanisch regelend
Instelbare volumestroom

Leverbare typen

VCIROR

- V volumeregelaar
- C constant volume
- I instelbaar
- R ronde uitvoering
- O geen
- R rubber afdichting

Bruto verkoopprijzen in Euro

model	m ³ /h	prijs	artikelnummer
80	15 t/m 50	24	9200000747
100	15 t/m 50	28	9200000756
100	50 t/m 100	28	9200000757
125	15 t/m 50	32	9200000758
125	50 t/m 100	32	9200000759
125	100 t/m 180	32	9200000760
160	50 t/m 100	47	9200000762
160	100 t/m 180	47	9200000763
160	180 t/m 300	47	9200000764
200	100 t/m 180	71	9200000767
200	180 t/m 300	71	9200000768
200	300 t/m 500	71	9200000769
250	180 t/m 300	91	9200000772
250	300 t/m 500	91	9200000773
250	500 t/m 700	91	9200000754

Volumeregelaar is speciaal bedoeld voor insteek in spiralobuis.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)