



Hoofdstuk 8

Brandwerende producten

Brandwerend doorvoerrooster - Brandkleppen - Vlinderklep & Brandwerend ventiel

Brandwerend rooster



WDBA 3
brandwerend
doorvoerelement



WDBB 5
brandwerend
doorvoerelement



WDBE 6
brandwerend
doorvoerrooster

Brandkleppen



FDC25 10
Brandklep, rond
Getest conform EN
1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3



FDC40 13
Brandklep,
rechthoekig
Getest conform
EN 1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3



FDCDD 15
Brandklep,
rechthoekig
Getest conform
EN 1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3



FD25 16
Brandklep,
rechthoekig
Getest conform
EN 1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3



FD40 38
Brandklep,
rechthoekig
Getest conform
EN 1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3

Vlinderklep




BFDC 80
Brandwerende
vlinderklep
Getest conform
EN 1366-2
Geclassificeerd
conform EN 13501-3

Brandwerend ventiel, staal



KSO-F 81
afzuigventiel met
smeltveiligheid



WDBA

Brandwerend wand-/deurooster

Doorvoer

Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen

WDBA O O

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

WDOO E O

enkelvoudig afdeurooster

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdeurooster
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBA O O - alleen element

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	75	9250007526	87	9250007568	102	9250007610	110	9250007652	117	9250007694
150	87	9250007528	106	9250007570	118	9250007612	127	9250007654	135	9250007696
200	102	9250007530	124	9250007572	128	9250007614	140	9250007656	154	9250007698
250	110	9250007532	127	9250007574	147	9250007616	155	9250007658	173	9250007700
300	117	9250007534	135	9250007576	154	9250007618	173	9250007660	181	9250007702
350	123	9250007536	143	9250007578	173	9250007620	187	9250007662	216	9250007704
400	133	9250007538	154	9250007580	178	9250007622	222	9250007664	236	9250007706
450	139	9250007540	169	9250007582	193	9250007624	225	9250007666	271	9250007708
500	157	9250007542	173	9250007584	222	9250007626	255	9250007668	279	9250007710
600	176	9250007546	193	9250007588	236	9250007630	279	9250007672	322	9250007714


h	b									
	350		400		450		500		600	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	123	9250007736	136	9250007778	139	9250007820	157	9250007862	176	9250007946
150	144	9250007738	154	9250007780	169	9250007822	173	9250007864	193	9250007948
200	173	9250007740	178	9250007782	193	9250007824	222	9250007866	236	9250007950
250	187	9250007742	222	9250007784	225	9250007826	255	9250007868	279	9250007952
300	216	9250007744	236	9250007786	271	9250007828	279	9250007870	322	9250007954
350	239	9250007746	263	9250007788	305	9250007830	329	9250007872	368	9250007956
400	263	9250007748	295	9250007790	322	9250007832	348	9250007874	404	9250007958
450	305	9250007750	322	9250007792	353	9250007834	399	9250007876	446	9250007960
500	329	9250007752	348	9250007794	399	9250007836	420	9250007878	488	9250007962
600	384	9250007756	404	9250007798	446	9250007840	488	9250007882	575	9250007966

WDOO E O - alleen afdeurooster

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	14	9250008849	15	9250008860	15	9250008871	16	9250008882	19	9250008893
150	15	9250008850	17	9250008861	19	9250008872	20	9250008883	22	9250008894
200	17	9250008851	21	9250008862	21	9250008873	22	9250008884	25	9250008895
250	18	9250008852	22	9250008863	24	9250008874	26	9250008885	28	9250008896
300	20	9250008853	24	9250008864	27	9250008875	31	9250008886	37	9250008897
350	26	9250008854	28	9250008865	30	9250008876	40	9250008887	45	9250008898
400	35	9250008855	36	9250008866	38	9250008877	49	9250008888	51	9250008899
450	46	9250008856	51	9250008867	56	9250008878	71	9250008889	73	9250008900
500	100	9250008857	109	9250008868	117	9250008879	182	9250008890	190	9250008901
600	138	9250008859	163	9250008870	179	9250008881	206	9250008892	217	9250008903

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBA

Brandwerend wand-/deurooster Doorvoer Getest volgens BS 476; B20, 1987

Leverbare typen

WDBA O O

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- A** rechthoekig, dikte 40 mm, 60 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

WDOOEO

enkelvoudig afdekrooster

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdekrooster
- O** niet van toepassing

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDOOEO - alleen afdekrooster

h	b									
	350		400		450		500		600	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	24	9250008904	31	9250008915	39	9250008926	91	9250008937	107	9250008959
150	26	9250008905	32	9250008916	43	9250008927	98	9250008938	114	9250008960
200	28	9250008906	35	9250008917	48	9250008928	107	9250008939	121	9250008961
250	37	9250008907	43	9250008918	60	9250008929	166	9250008940	192	9250008962
300	45	9250008908	47	9250008919	62	9250008930	173	9250008941	199	9250008963
350	48	9250008909	54	9250008920	72	9250008931	179	9250008942	206	9250008964
400	60	9250008910	69	9250008921	83	9250008932	186	9250008943	212	9250008965
450	83	9250008911	95	9250008922	100	9250008933	193	9250008944	219	9250008966
500	197	9250008912	205	9250008923	212	9250008934	199	9250008945	226	9250008967
600	225	9250008914	232	9250008925	239	9250008936	246	9250008947	291	9250008969

Meerprijzen: WDOOEO - alleen afdekrooster

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

h	b									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
150	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
250	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24
300	22	22	22	22	22	22	22	22	24	28
350	22	22	22	22	22	22	22	25	27	33
400	22	22	22	22	22	22	25	28	31	37
450	22	22	22	22	22	25	28	32	35	42
500	22	22	22	22	24	27	31	35	39	47
600	22	22	22	24	28	33	37	42	47	56

Overige standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

h	b									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
100	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
150	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
200	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
250	44	44	44	44	44	44	44	44	44	48
300	44	44	44	44	44	44	44	44	48	56
350	44	44	44	44	44	44	44	50	54	66
400	44	44	44	44	44	44	50	56	62	74
450	44	44	44	44	44	50	56	64	70	84
500	44	44	44	44	48	54	62	70	78	94
600	44	44	44	48	56	66	74	84	94	112

*Kleurwisseltoeslag: € 161,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBB

Brandwerend wand-/deurooster
Doorvoer
Buitenluchttoepassing
Vochtbestendig

Leverbare typen

WDBBOO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- B** rechthoekig, dikte 44 mm, 120 minuten brandwerend
- O** geen
- O** niet van toepassing

Enkelvoudig afdekrooster

WDOOEO

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- O** niet van toepassing
- O** niet van toepassing
- E** afdekrooster
- O** niet van toepassing

Optie:

Afdekrooster binnenzijde zie documentatie wandroosters: type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:

- Type BMX, BMY voor de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan de binnenzijde.

Bruto verkoopprijzen in Euro

h	b									
	100		150		200		250		300	
100	93	9251002568	95	9251002569	122	9251002555	152	9251002572	171	9251002575
150			108	9251002570	122	9251002571	152	9251002573	171	9251002576
200					132	9251002464	160	9251002084	180	9251002577
250							171	9251002574	188	9251002578
300									201	9251002465
350										
400										
450										
500										
600										

h	b									
	350		400		450		500		600	
100	217	9251002579	233	9251002584	248	9251002587	257	9251002552	279	9251001106
150	217	9251002553	233	9251002077	249	9251002588	263	9251002554	286	9251002594
200	224	9251002580	242	9251002082	261	9251002589	271	9251000933	306	9251002595
250	232	9251002581	249	9251002585	272	9251001034	281	9251002591	322	9251002596
300	238	9251002582	265	9251002466	284	9251002590	295	9251001579	336	9251002456
350	244	9251002583	286	9251002586	303	9251001663	318	9251002592	363	9251002277
400			315	9251001819	328	9251002398	337	9251002458	387	9251001400
450					354	9251002400	372	9251002593	414	9251002083
500							409	9251001865	444	9251001166
600									514	9251001215

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBE

Brandwerend wand-/deurooster

Doorvoer

Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen

WDBE-O

W wand-/deurooster
D doorvoer
B brandwerend
E rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- Omranding

O geen
K vaste flens
L vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

O niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEOO - rooster zonder flens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	106	9251000000	128	9251000001	150	9251000002	156	9251000003	175	9251000004
150	136	9251000015	167	9251000016	198	9251000017	209	9251000018	235	9251000025
200	147	9251000031	180	9251000032	212	9251000033	255	9251000034	288	9251000035
250	175	9251000046	214	9251000047	254	9251000048	308	9251000049	349	9251000050
300	196	9251000063	240	9251000064	286	9251000065	349	9251000067	394	9251000068
350	229	9251000079	282	9251000080	336	9251000081	409	9251000082	462	9251000085
400	251	9251000097	308	9251000098	367	9251000099	449	9251000100	507	9251000101

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	200	9251000005	219	9251000006	244	9251000007	244	9251000008	267	9251000009
150	271	9251000325	298	9251000021	334	9251000022	335	9251000023	368	9251000024
200	331	9251000036	364	9251000037	408	9251000038	408	9251000039	449	9251000040
250	404	9251000051	443	9251000052	498	9251000053	500	9251000054	550	9251000056
300	457	9251000069	502	9251000070	565	9251000071	567	9251000072	624	9251000073
350	535	9251000084	589	9251000086	662	9251000087	664	9251000088	732	9251000090
400	589	9251000102	647	9251000103	729	9251000104	731	9251000105	806	9251000106

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	284	9251000010	307	9251000011	325	9251000012	348	9251000013	366	9251000014
150	393	9251000026	427	9251000027	452	9251000028	484	9251000029	509	9251000030
200	479	9251000041	520	9251000042	549	9251000043	590	9251000044	620	9251000045
250	588	9251000058	638	9251000059	674	9251000060	726	9251000061	762	9251000062
300	666	9251000074	725	9251000075	766	9251000076	825	9251000077	867	9251000078
350	781	9251000091	849	9251000092	898	9251000093	966	9251000094	1.016	9251000095
400	860	9251000107	936	9251000108	990	9251000109	1.065	9251000110	1.120	9251000111

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBE

Brandwerend wand-/deurorooster

Doorvoer

Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen

WDBE-O

- W** wand-/deurorooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- Omranding

- O** geen
- K** vaste flens
- L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEEO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBEKO - rooster met 1 vaste flens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	143	9251000112	166	9251000113	189	9251000114	204	9251000115	225	9251000116
150	176	9251000127	207	9251000128	240	9251000129	260	9251000130	289	9251000131
200	187	9251000144	223	9251000145	263	9251000146	308	9251000147	343	9251000148
250	223	9251000159	266	9251000160	307	9251000161	363	9251000162	405	9251000163
300	246	9251000174	293	9251000175	341	9251000176	405	9251000177	452	9251000178
350	282	9251000189	337	9251000190	392	9251000191	466	9251000192	522	9251000193
400	308	9251000204	369	9251000205	430	9251000206	512	9251000207	573	9251000208

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	251	9251000117	277	9251000118	302	9251000119	303	9251000120	327	9251000121
150	326	9251000132	359	9251000134	395	9251000136	397	9251000135	431	9251000137
200	388	9251000149	426	9251000150	472	9251000151	473	9251000152	514	9251000153
250	461	9251000164	507	9251000165	565	9251000166	567	9251000167	618	9251000168
300	515	9251000179	568	9251000180	634	9251000181	637	9251000182	695	9251000183
350	596	9251000194	656	9251000195	734	9251000196	737	9251000197	805	9251000198
400	657	9251000326	721	9251000210	803	9251000211	806	9251000212	882	9251000213

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	346	9251000122	369	9251000123	388	9251000124	412	9251000125	434	9251000126
150	457	9251000138	490	9251000139	516	9251000140	550	9251000141	579	9251000143
200	545	9251000154	587	9251000155	617	9251000156	659	9251000157	691	9251000158
250	657	9251000169	708	9251000170	745	9251000171	797	9251000172	836	9251000173
300	738	9251000184	797	9251000185	841	9251000186	899	9251000187	945	9251000188
350	856	9251000199	924	9251000200	975	9251000201	1.043	9251000202	1.097	9251000203
400	938	9251000214	1.014	9251000209	1.070	9251000215	1.146	9251000216	1.203	9251000217

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBE

Brandwerend wand-/deurooster

Doorvoer

Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen

WDBE-O

W wand-/deurooster
D doorvoer
B brandwerend
E rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- Omranding

O geen
K vaste flens
L vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

O niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBELO - rooster met vaste flens en losse tegenflens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	181	9251000219	205	9251000220	229	9251000221	253	9251000222	274	9251000223
150	214	9251000235	248	9251000236	283	9251000237	312	9251000238	341	9251000239
200	228	9251000250	265	9251000251	315	9251000252	362	9251000253	397	9251000254
250	271	9251000265	317	9251000266	361	9251000267	418	9251000268	461	9251000269
300	295	9251000280	346	9251000281	395	9251000282	461	9251000283	510	9251000284
350	336	9251000295	391	9251000296	447	9251000297	524	9251000298	580	9251000299
400	367	9251000310	430	9251000311	492	9251000312	577	9251000313	639	9251000314

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	302	9251000224	336	9251000227	360	9251000226	363	9251000228	387	9251000229
150	381	9251000240	419	9251000241	456	9251000242	459	9251000243	493	9251000244
200	443	9251000255	488	9251000256	535	9251000257	537	9251000258	580	9251000259
250	519	9251000270	572	9251000271	630	9251000272	635	9251000273	687	9251000274
300	575	9251000285	634	9251000286	703	9251000287	707	9251000288	766	9251000289
350	657	9251000300	723	9251000301	806	9251000302	810	9251000303	879	9251000304
400	723	9251000315	797	9251000316	878	9251000317	882	9251000318	959	9251000319

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	407	9251000230	432	9251000231	451	9251000232	476	9251000233	502	9251000234
150	521	9251000245	555	9251000246	582	9251000247	617	9251000248	648	9251000249
200	612	9251000260	653	9251000261	686	9251000262	728	9251000263	763	9251000264
250	726	9251000275	778	9251000276	817	9251000277	869	9251000278	911	9251000279
300	810	9251000290	870	9251000291	914	9251000292	973	9251000293	1.025	9251000294
350	930	9251000305	1.001	9251000306	1.052	9251000307	1.121	9251000308	1.178	9251000309
400	1.015	9251000320	1.093	9251000321	1.149	9251000322	1.225	9251000323	1.286	9251000324

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



WDBE

Brandwerend wand-/deurooster

Doorvoer

Getest volgens EN1634-1, EN1364-1, EN1364-2

Leverbare typen

WDBE-O

- W** wand-/deurooster
- D** doorvoer
- B** brandwerend
- E** rechthoekig, esthetisch, dikte 55 mm, 60 minuten brandwerend

- Omranding

- O** geen
- K** vaste flens
- L** vaste flens, losse tegenflens voor 50 mm deurtoepassing*

- O** niet van toepassing

*Voor deuren > 50 mm en ≤ 60 mm dien je het WDBEOO (alleen rooster) te bestellen + 2 x WDBOOO (losse flens).

Bruto verkoopprijzen in Euro

WDBOOO - losse tegenflens

h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	39	9251000218	40	9251002669	41	9251002670	49	9251002671	50	9251002672
150	40	9251002682	41	9251002683	43	9251002684	52	9251002685	53	9251002665
200	41	9251002693	43	9251002694	52	9251002695	53	9251002697	55	9251002698
250	49	9251002709	52	9251002710	53	9251002711	55	9251002696	56	9251002712
300	50	9251002721	53	9251002722	55	9251002731	56	9251002723	59	9251001158
350	53	9251002732	55	9251002733	56	9251002734	59	9251002735	60	9251002736
400	59	9251002746	61	9251002747	63	9251002748	65	9251002760	67	9251002749

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	52	9251002673	59	9251002674	59	9251002675	60	9251002274	61	9251002676
150	55	9251002600	61	9251002686	62	9251002687	63	9251002688	64	9251002689
200	56	9251002699	63	9251002700	65	9251002707	66	9251002701	66	9251002702
250	59	9251002548	65	9251002713	67	9251002714	68	9251002715	69	9251002716
300	60	9251002724	67	9251002087	70	9251002725	71	9251002563	71	9251002726
350	62	9251002737	68	9251002738	72	9251002739	73	9251002740	74	9251002741
400	68	9251002750	75	9251002751	75	9251002752	76	9251002753	77	9251002754

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	62	9251002677	63	9251002678	64	9251002679	64	9251002680	68	9251002681
150	65	9251002690	65	9251001577	66	9251002691	67	9251001113	70	9251002692
200	67	9251002703	68	9251002704	69	9251002705	69	9251002706	72	9251002708
250	70	9251000988	70	9251002717	71	9251002718	72	9251002719	75	9251002720
300	72	9251002727	73	9251002728	74	9251002729	75	9251002730	79	9251001036
350	75	9251002742	76	9251002743	77	9251002744	77	9251001738	82	9251002745
400	78	9251002755	78	9251002756	79	9251002757	81	9251002758	84	9251002759

Tussenvliegende afmetingen leverbaar.

Minimale stap in de breedte 1 mm.

Minimale stap in de hoogte 10 mm.

Tussenvliegende afmeting:

Dichtstbijzijnde grotere maat x 1,35 plus éénmalige instelkosten à € 48,- netto exclusief BTW per levering per afmeting.

Meerprijzen:

Standaard kleur afwerking: RAL 9022, voor afwerking in RAL 9016 (glanzend wit) of RAL 7024 (antraciet grijs): prijs x 1,1.

Mastieklijm t.b.v. montage van het rooster, tube 310 ml € 31.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC25---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 O

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	125	9250010000	148	9250010494	493	9250010988	522	9250011482	511	9250014222
125	131	9250010001	155	9250010495	499	9250010989	527	9250011483	516	9250014223
160	140	9250010002	163	9250010496	508	9250010990	535	9250011484	525	9250014224
200	148	9250010003	171	9250010497	516	9250010991	545	9250011485	533	9250014225
250	162	9250010004	185	9250010498	530	9250010992	557	9250011486	547	9250014226
315	183	9250010005	207	9250010499	551	9250010993	579	9250011487	567	9250014227

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.644	9250013500	1.724	9250013861
125	1.654	9250013501	1.734	9250013862
160	1.669	9250013502	1.749	9250013863
200	1.683	9250013503	1.764	9250013864
250	1.704	9250013504	1.785	9250013865
315	1.738	9250013505	1.818	9250013866

FDC25 APP

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	177	9250015225	200	9250015231	533	9250015243	560	9250015237	562	9250015249
125	193	9250015226	215	9250015232	549	9250015244	575	9250015238	577	9250015250
160	217	9250015227	240	9250015233	572	9250015245	600	9250015239	602	9250015251
200	246	9250015228	268	9250015234	601	9250015246	628	9250015240	630	9250015252
250	287	9250015229	309	9250015235	642	9250015247	669	9250015241	671	9250015253
315	350	9250015230	372	9250015236	706	9250015248	732	9250015242	734	9250015254

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.655	9250015656	1.733	9250015650
125	1.675	9250015657	1.753	9250015651
160	1.704	9250015658	1.783	9250015652
200	1.739	9250015659	1.818	9250015653
250	1.788	9250015660	1.867	9250015654
315	1.864	9250015661	1.941	9250015655

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC25---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX).

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 MF1

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	212	9250011976	235	9250011982	604	9250011988	577	9250012000	592	9250016886
125	228	9250011977	251	9250011983	620	9250011989	592	9250012001	607	9250016887
160	251	9250011978	274	9250011984	643	9250011990	615	9250012002	629	9250016888
200	278	9250011979	301	9250011985	670	9250011991	642	9250012003	656	9250016889
250	332	9250011980	355	9250011986	725	9250011992	697	9250012004	709	9250016890
315	374	9250011981	398	9250011987	767	9250011993	739	9250012005	751	9250016891

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.685	9250015712	1.763	9250015700
125	1.704	9250015713	1.782	9250015701
160	1.732	9250015714	1.811	9250015702
200	1.765	9250015715	1.843	9250015703
250	1.827	9250015716	1.904	9250015704
315	1.879	9250015717	1.957	9250015705

FDC25 MF2

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	226	9250012361	249	9250012722	591	9250011994	618	9250013083	605	9250016892
125	244	9250012362	267	9250012723	607	9250011995	636	9250013084	622	9250016893
160	270	9250012363	293	9250012724	635	9250011996	662	9250013085	648	9250016894
200	301	9250012364	324	9250012725	665	9250011997	693	9250013086	678	9250016895
250	365	9250012365	388	9250012726	730	9250011998	757	9250013087	741	9250016896
315	412	9250012366	435	9250012727	777	9250011999	804	9250013088	786	9250016897

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	1.698	9250015706	1.777	9250016073
125	1.720	9250015707	1.797	9250016074
160	1.750	9250015708	1.829	9250016075
200	1.787	9250015709	1.866	9250016076
250	1.857	9250015710	1.936	9250016077
315	1.915	9250015711	1.993	9250016078

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC25---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet
24/48 VDC en
eindschakelaars,
magnetisch bij voeding,
(informatie en prijzen
op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V
stekkerklaar voor
aansluiting op
Belimo voeding- en/
of communicatie-
modules
- EX** ATEX geclassificeerde
Schischek 230/24V
servomotor
explosie veilig
(informatie en prijzen
op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk
in combinatie met
bediening optie R, RS,
EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
 Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
-----------------------	-----

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC40---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	261	9250010145	311	9250010639	654	9250011133	695	9250011627	684	9250014353
400	280	9250010146	329	9250010640	673	9250011134	714	9250011628	703	9250014354
450	307	9250010147	357	9250010641	700	9250011135	740	9250011629	728	9250014355
500	335	9250010148	384	9250010642	728	9250011136	768	9250011630	756	9250014356
560	375	9250010149	424	9250010643	768	9250011137	809	9250011631	796	9250014357
630	423	9250010151	473	9250010645	817	9250011139	857	9250011633	842	9250014358
710	490	9250010152	539	9250010646	983	9250011140	1.031	9250011634	1.006	9250014359
800	566	9250010153	615	9250010647	1.058	9250011141	1.106	9250011635	1.079	9250014360

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	1.857	9250013631	1.950	9250013992
400	1.884	9250013632	1.977	9250013993
450	1.921	9250013633	2.014	9250013994
500	1.960	9250013634	2.053	9250013995
560	2.050	9250013635	2.143	9250013996
630	2.147	9250013636	2.242	9250013997
710	2.329	9250013637	2.431	9250013998
800	2.421	9250013638	2.522	9250013999

FDC40 MF2

model	R		RS		M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	520	9250012492	569	9250012853	910	9250012131	949	9250013214	932	9250016898
400	577	9250012493	625	9250012854	966	9250012132	1.006	9250013215	987	9250016899
450	648	9250012494	696	9250012855	1.037	9250012133	1.078	9250013216	1.057	9250016900
500	725	9250012495	773	9250012856	1.113	9250012134	1.153	9250013217	1.131	9250016901
560	828	9250012496	876	9250012857	1.217	9250012135	1.257	9250013218	1.232	9250016902
630	956	9250012497	1.004	9250012858	1.345	9250012136	1.384	9250013219	1.357	9250016903
710	1.123	9250012498	1.171	9250012859	1.610	9250012137	1.658	9250013220	1.618	9250016904
800	1.320	9250012499	1.369	9250012860	1.808	9250012138	1.856	9250013221	1.811	9250016905

model	M24S UG		M230S UG	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
355	2.059	9250015843	2.150	9250016204
400	2.124	9250015844	2.214	9250016205
450	2.202	9250015845	2.293	9250016206
500	2.289	9250015846	2.380	9250016207
560	2.438	9250015847	2.529	9250016208
630	2.611	9250015848	2.701	9250016209
710	2.885	9250015849	2.982	9250016210
800	3.094	9250015850	3.192	9250016211

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC40---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs.
 Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
-----------------------	------------

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FDCDD

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
 CE markering conform EN 15650:2010
 Getest conform EN 1366-2
 Geclassificeerd conform EN 13501-3
 LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDCDD--

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- DD** direct drive

- Installatieframe

- O** standaard

- Bediening

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V
 stekkerklaar voor
 aansluiting op
 Belimo voeding-
 en/of com-
 municatiemodules

Bruto verkoopprijzen in Euro


FDCDD

model	M24S		M230S		M24S-ST	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
100	515	9250018006	544	9250018000	546	9250018012
125	527	9250018007	554	9250018001	556	9250018013
160	545	9250018008	573	9250018002	575	9250018014
200	567	9250018009	595	9250018003	597	9250018015
250	599	9250018010	627	9250018004	629	9250018016
315	647	9250018011	675	9250018005	677	9250018017

Meerprijzen:

Promaseal S wit silicone kit t.b.v. montage van de brandklep, tube 310 ml € 75,-.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 OR


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	215	9250010006	202	9250010015	201	9250010024	206	9250010033	211	9250010042
250	200	9250010007	206	9250010016	206	9250010025	212	9250010034	219	9250010043
300	205	9250010008	211	9250010017	211	9250010026	219	9250010035	225	9250010044
350	209	9250010009	216	9250010018	217	9250010027	225	9250010036	232	9250010045
400					223	9250010028	231	9250010037	239	9250010046
450					229	9250010029	238	9250010038	247	9250010047
500					227	9250010030	245	9250010039	253	9250010048
550					232	9250010031	256	9250010040	260	9250010049
600					254	9250010032	278	9250010041	283	9250010050

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	217	9250010051	223	9250010060	230	9250010069	235	9250010078	240	9250010087
250	225	9250010052	231	9250010061	238	9250010070	245	9250010079	251	9250010088
300	232	9250010053	239	9250010062	247	9250010071	253	9250010080	260	9250010089
350	239	9250010054	247	9250010063	255	9250010072	262	9250010081	270	9250010090
400	247	9250010055	255	9250010064	263	9250010073	272	9250010082	279	9250010091
450	255	9250010056	263	9250010065	273	9250010074	281	9250010083	290	9250010092
500	262	9250010057	272	9250010066	281	9250010075	291	9250010084	299	9250010093
550	270	9250010058	279	9250010067	290	9250010076	299	9250010085	309	9250010094
600	293	9250010059	303	9250010068	314	9250010077	324	9250010086	335	9250010095

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	247	9250010096	253	9250010105	258	9250010114	265	9250010123	270	9250010132
250	257	9250010097	263	9250010106	270	9250010115	276	9250010124	282	9250010133
300	267	9250010098	274	9250010107	281	9250010116	288	9250010125	295	9250010134
350	277	9250010099	285	9250010108	293	9250010117	300	9250010126	307	9250010135
400	288	9250010100	296	9250010109	304	9250010118	312	9250010127	320	9250010136
450	298	9250010101	307	9250010110	316	9250010119	324	9250010128	332	9250010137
500	308	9250010102	318	9250010111	327	9250010120	336	9250010129	345	9250010138
550	319	9250010103	328	9250010112	339	9250010121	348	9250010130	358	9250010139
600	345	9250010104	355	9250010113	366	9250010122	375	9250010131	386	9250010140

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O RS


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	239	9250010500	225	9250010509	224	9250010518	229	9250010527	235	9250010536
250	224	9250010501	230	9250010510	229	9250010519	235	9250010528	242	9250010537
300	228	9250010502	235	9250010511	235	9250010520	242	9250010529	249	9250010538
350	232	9250010503	239	9250010512	240	9250010521	248	9250010530	255	9250010539
400					246	9250010522	254	9250010531	262	9250010540
450					253	9250010523	261	9250010532	270	9250010541
500					250	9250010524	268	9250010533	277	9250010542
550					255	9250010525	280	9250010534	283	9250010543
600					277	9250010526	302	9250010535	306	9250010544

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	240	9250010545	247	9250010554	253	9250010563	258	9250010572	265	9250010581
250	248	9250010546	254	9250010555	261	9250010564	268	9250010573	274	9250010582
300	255	9250010547	262	9250010556	270	9250010565	277	9250010574	283	9250010583
350	262	9250010548	271	9250010557	278	9250010566	286	9250010575	294	9250010584
400	271	9250010549	278	9250010558	288	9250010567	295	9250010576	303	9250010585
450	278	9250010550	288	9250010559	296	9250010568	304	9250010577	313	9250010586
500	286	9250010551	295	9250010560	304	9250010569	314	9250010578	323	9250010587
550	294	9250010552	303	9250010561	313	9250010570	323	9250010579	332	9250010588
600	317	9250010553	327	9250010562	338	9250010571	347	9250010580	358	9250010589

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	270	9250010590	276	9250010599	281	9250010608	288	9250010617	293	9250010626
250	280	9250010591	286	9250010600	293	9250010609	299	9250010618	305	9250010627
300	291	9250010592	298	9250010601	304	9250010610	312	9250010619	318	9250010628
350	301	9250010593	308	9250010602	316	9250010611	323	9250010620	330	9250010629
400	311	9250010594	319	9250010603	327	9250010612	336	9250010621	343	9250010630
450	322	9250010595	330	9250010604	339	9250010613	347	9250010622	357	9250010631
500	331	9250010596	341	9250010605	350	9250010614	360	9250010623	369	9250010632
550	342	9250010597	352	9250010606	362	9250010615	371	9250010624	381	9250010633
600	368	9250010598	378	9250010607	389	9250010616	399	9250010625	410	9250010634

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	584	9250010994	570	9250011003	569	9250011012	574	9250011021	580	9250011030
250	569	9250010995	574	9250011004	574	9250011013	580	9250011022	587	9250011031
300	573	9250010996	579	9250011005	579	9250011014	587	9250011023	594	9250011032
350	577	9250010997	584	9250011006	585	9250011015	593	9250011024	600	9250011033
400					591	9250011016	599	9250011025	607	9250011034
450					597	9250011017	606	9250011026	615	9250011035
500					595	9250011018	613	9250011027	622	9250011036
550					600	9250011019	625	9250011028	628	9250011037
600					622	9250011020	647	9250011029	651	9250011038

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	585	9250011039	591	9250011048	598	9250011057	603	9250011066	610	9250011075
250	593	9250011040	599	9250011049	606	9250011058	613	9250011067	619	9250011076
300	600	9250011041	607	9250011050	615	9250011059	622	9250011068	628	9250011077
350	607	9250011042	615	9250011051	623	9250011060	630	9250011069	638	9250011078
400	615	9250011043	623	9250011052	631	9250011061	640	9250011070	648	9250011079
450	623	9250011044	631	9250011053	641	9250011062	649	9250011071	658	9250011080
500	630	9250011045	640	9250011054	649	9250011063	659	9250011072	667	9250011081
550	638	9250011046	648	9250011055	658	9250011064	667	9250011073	677	9250011082
600	662	9250011047	671	9250011056	682	9250011065	692	9250011074	703	9250011083

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	615	9250011084	621	9250011093	626	9250011102	633	9250011111	638	9250011120
250	625	9250011085	631	9250011094	638	9250011103	644	9250011112	650	9250011121
300	636	9250011086	643	9250011095	649	9250011104	657	9250011113	663	9250011122
350	645	9250011087	653	9250011096	661	9250011105	668	9250011114	675	9250011123
400	656	9250011088	664	9250011097	672	9250011106	680	9250011115	688	9250011124
450	666	9250011089	675	9250011098	684	9250011107	692	9250011116	700	9250011125
500	676	9250011090	686	9250011099	695	9250011108	705	9250011117	713	9250011126
550	687	9250011091	697	9250011100	707	9250011109	716	9250011118	726	9250011127
600	713	9250011092	723	9250011101	734	9250011110	744	9250011119	754	9250011128

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M230S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	612	9250011488	598	9250011497	597	9250011506	602	9250011515	607	9250011524
250	596	9250011489	602	9250011498	602	9250011507	608	9250011516	615	9250011525
300	601	9250011490	607	9250011499	607	9250011508	615	9250011517	621	9250011526
350	605	9250011491	613	9250011500	613	9250011509	621	9250011518	628	9250011527
400					619	9250011510	627	9250011519	635	9250011528
450					625	9250011511	635	9250011520	643	9250011529
500					623	9250011512	641	9250011521	649	9250011530
550					628	9250011513	652	9250011522	657	9250011531
600					649	9250011514	674	9250011523	679	9250011532

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	614	9250011533	619	9250011542	625	9250011551	631	9250011560	637	9250011569
250	621	9250011534	627	9250011543	635	9250011552	641	9250011561	647	9250011570
300	628	9250011535	635	9250011544	643	9250011553	649	9250011562	657	9250011571
350	636	9250011536	643	9250011545	651	9250011554	659	9250011563	666	9250011572
400	643	9250011537	651	9250011546	660	9250011555	668	9250011564	675	9250011573
450	651	9250011538	660	9250011547	669	9250011556	677	9250011565	686	9250011574
500	659	9250011539	668	9250011548	677	9250011557	686	9250011566	695	9250011575
550	666	9250011540	675	9250011549	686	9250011558	695	9250011567	705	9250011576
600	689	9250011541	699	9250011550	710	9250011559	720	9250011568	731	9250011577

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	643	9250011578	649	9250011587	654	9250011596	660	9250011605	666	9250011614
250	653	9250011579	660	9250011588	666	9250011597	672	9250011606	679	9250011615
300	663	9250011580	670	9250011589	677	9250011598	684	9250011607	691	9250011616
350	673	9250011581	682	9250011590	689	9250011599	696	9250011608	704	9250011617
400	684	9250011582	692	9250011591	700	9250011600	708	9250011609	716	9250011618
450	694	9250011583	704	9250011592	712	9250011601	720	9250011610	729	9250011619
500	705	9250011584	714	9250011593	723	9250011602	732	9250011611	741	9250011620
550	715	9250011585	725	9250011594	734	9250011603	744	9250011612	754	9250011621
600	741	9250011586	752	9250011595	761	9250011604	772	9250011613	782	9250011622

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S-ST


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	599	9250014228	585	9250014232	584	9250014236	590	9250014245	595	9250014254
250	583	9250014229	590	9250014233	590	9250014237	596	9250014246	602	9250014255
300	589	9250014230	595	9250014234	595	9250014238	602	9250014247	608	9250014256
350	593	9250014231	600	9250014235	601	9250014239	608	9250014248	615	9250014257
400					606	9250014240	614	9250014249	622	9250014258
450					612	9250014241	621	9250014250	629	9250014259
500					610	9250014242	627	9250014251	635	9250014260
550					615	9250014243	639	9250014252	643	9250014261
600					636	9250014244	660	9250014253	665	9250014262

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	601	9250014263	606	9250014272	613	9250014281	618	9250014290	623	9250014299
250	608	9250014264	614	9250014273	621	9250014282	627	9250014291	633	9250014300
300	615	9250014265	622	9250014274	629	9250014283	635	9250014292	643	9250014301
350	622	9250014266	629	9250014275	638	9250014284	645	9250014293	652	9250014302
400	629	9250014267	638	9250014276	646	9250014285	654	9250014294	661	9250014303
450	638	9250014268	646	9250014277	655	9250014286	663	9250014295	671	9250014304
500	645	9250014269	654	9250014278	663	9250014287	672	9250014296	680	9250014305
550	652	9250014270	661	9250014279	671	9250014288	680	9250014297	691	9250014306
600	674	9250014271	684	9250014280	695	9250014289	705	9250014298	715	9250014307

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	629	9250014308	635	9250014317	641	9250014326	647	9250014335	652	9250014344
250	640	9250014309	646	9250014318	652	9250014327	658	9250014336	664	9250014345
300	649	9250014310	656	9250014319	663	9250014328	669	9250014337	676	9250014346
350	659	9250014311	667	9250014320	674	9250014329	681	9250014338	689	9250014347
400	669	9250014312	677	9250014321	685	9250014330	693	9250014339	701	9250014348
450	679	9250014313	689	9250014322	697	9250014331	705	9250014340	713	9250014349
500	690	9250014314	699	9250014323	708	9250014332	716	9250014341	725	9250014350
550	700	9250014315	709	9250014324	719	9250014333	728	9250014342	737	9250014351
600	725	9250014316	735	9250014325	746	9250014334	755	9250014343	765	9250014352

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M24S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.769	9250013514	1.779	9250013523	1.791	9250013532
250					1.779	9250013515	1.792	9250013524	1.803	9250013533
300					1.791	9250013516	1.803	9250013525	1.816	9250013534
350					1.801	9250013517	1.815	9250013526	1.828	9250013535
400					1.813	9250013518	1.826	9250013527	1.840	9250013536
450					1.825	9250013519	1.839	9250013528	1.854	9250013537
500					1.828	9250013520	1.852	9250013529	1.866	9250013538
550					1.839	9250013521	1.869	9250013530	1.878	9250013539
600					1.866	9250013522	1.897	9250013531	1.906	9250013540

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.802	9250013541	1.813	9250013550	1.825	9250013559	1.837	9250013568	1.847	9250013577
250	1.815	9250013542	1.826	9250013551	1.839	9250013560	1.852	9250013569	1.863	9250013578
300	1.828	9250013543	1.840	9250013552	1.854	9250013561	1.866	9250013570	1.878	9250013579
350	1.841	9250013544	1.854	9250013553	1.867	9250013562	1.881	9250013571	1.893	9250013580
400	1.854	9250013545	1.867	9250013554	1.882	9250013563	1.895	9250013572	1.909	9250013581
450	1.867	9250013546	1.882	9250013555	1.895	9250013564	1.910	9250013573	1.924	9250013582
500	1.881	9250013547	1.895	9250013556	1.910	9250013565	1.925	9250013574	1.939	9250013583
550	1.893	9250013548	1.909	9250013557	1.924	9250013566	1.939	9250013575	1.954	9250013584
600	1.922	9250013549	1.937	9250013558	1.954	9250013567	1.970	9250013576	1.985	9250013585

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.859	9250013586	1.870	9250013595	1.882	9250013604	1.893	9250013613	1.904	9250013622
250	1.875	9250013587	1.887	9250013596	1.899	9250013605	1.910	9250013614	1.923	9250013623
300	1.890	9250013588	1.903	9250013597	1.915	9250013606	1.928	9250013615	1.940	9250013624
350	1.906	9250013589	1.920	9250013598	1.932	9250013607	1.946	9250013616	1.958	9250013625
400	1.922	9250013590	1.936	9250013599	1.949	9250013608	1.962	9250013617	1.976	9250013626
450	1.938	9250013591	1.953	9250013600	1.967	9250013609	1.980	9250013618	1.995	9250013627
500	1.954	9250013592	1.969	9250013601	1.983	9250013610	1.998	9250013619	2.013	9250013628
550	1.970	9250013593	1.985	9250013602	2.000	9250013611	2.016	9250013620	2.030	9250013629
600	2.001	9250013594	2.017	9250013603	2.033	9250013612	2.049	9250013621	2.065	9250013630

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 O M230S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.849	9250013875	1.860	9250013884	1.871	9250013893
250					1.860	9250013876	1.872	9250013885	1.884	9250013894
300					1.871	9250013877	1.884	9250013886	1.897	9250013895
350					1.882	9250013878	1.895	9250013887	1.908	9250013896
400					1.893	9250013879	1.907	9250013888	1.921	9250013897
450					1.906	9250013880	1.920	9250013889	1.934	9250013898
500					1.908	9250013881	1.932	9250013890	1.947	9250013899
550					1.920	9250013882	1.950	9250013891	1.958	9250013900
600					1.947	9250013883	1.977	9250013892	1.986	9250013901

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.883	9250013902	1.893	9250013911	1.906	9250013920	1.917	9250013929	1.928	9250013938
250	1.895	9250013903	1.907	9250013912	1.920	9250013921	1.932	9250013930	1.944	9250013939
300	1.908	9250013904	1.921	9250013913	1.934	9250013922	1.947	9250013931	1.958	9250013940
350	1.922	9250013905	1.934	9250013914	1.948	9250013923	1.961	9250013932	1.974	9250013941
400	1.934	9250013906	1.948	9250013915	1.962	9250013924	1.976	9250013933	1.990	9250013942
450	1.948	9250013907	1.962	9250013916	1.977	9250013925	1.991	9250013934	2.004	9250013943
500	1.961	9250013908	1.976	9250013917	1.991	9250013926	2.005	9250013935	2.020	9250013944
550	1.974	9250013909	1.990	9250013918	2.004	9250013927	2.020	9250013936	2.035	9250013945
600	2.002	9250013910	2.018	9250013919	2.035	9250013928	2.050	9250013937	2.066	9250013946

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.939	9250013947	1.951	9250013956	1.962	9250013965	1.974	9250013974	1.984	9250013983
250	1.955	9250013948	1.968	9250013957	1.979	9250013966	1.991	9250013975	2.003	9250013984
300	1.971	9250013949	1.983	9250013958	1.996	9250013967	2.008	9250013976	2.021	9250013985
350	1.986	9250013950	2.000	9250013959	2.013	9250013968	2.026	9250013977	2.039	9250013986
400	2.002	9250013951	2.017	9250013960	2.030	9250013969	2.043	9250013978	2.056	9250013987
450	2.019	9250013952	2.033	9250013961	2.047	9250013970	2.061	9250013979	2.075	9250013988
500	2.035	9250013953	2.049	9250013962	2.064	9250013971	2.078	9250013980	2.093	9250013989
550	2.050	9250013954	2.066	9250013963	2.081	9250013972	2.096	9250013981	2.111	9250013990
600	2.082	9250013955	2.098	9250013964	2.114	9250013973	2.130	9250013982	2.145	9250013991

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP R


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	287	9250014600	275	9250014604	277	9250014608	286	9250014617	294	9250014626
250	274	9250014601	283	9250014605			295	9250014618	304	9250014627
300	282	9250014602	291	9250014606					313	9250014628
350	289	9250014603	299	9250014607						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	303	9250014635	311	9250014644	320	9250014653	328	9250014662	338	9250014671
250	313	9250014636	321	9250014645	332	9250014654	341	9250014663	350	9250014672
300	323	9250014637	333	9250014646	343	9250014655	353	9250014664	362	9250014673
350	333	9250014638	343	9250014647	354	9250014656	364	9250014665	374	9250014674
400			354	9250014648	365	9250014657	376	9250014666	387	9250014675
450					376	9250014658	388	9250014667	399	9250014676
500							400	9250014668	412	9250014677
550									424	9250014678
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	346	9250014680	355	9250014689	363	9250014698	371	9250014707	380	9250014716
250	359	9250014681	368	9250014690	377	9250014699	386	9250014708	395	9250014717
300	371	9250014682	381	9250014691	391	9250014700	401	9250014709	410	9250014718
350	385	9250014683	395	9250014692	405	9250014701	415	9250014710	425	9250014719
400	397	9250014684	408	9250014693	419	9250014702	429	9250014711	441	9250014720
450	410	9250014685	422	9250014694	434	9250014703	445	9250014712	456	9250014721
500	423	9250014686	436	9250014695	447	9250014704	459	9250014713	470	9250014722
550	437	9250014687	449	9250014696	461	9250014705	473	9250014714	486	9250014723
600	464	9250014688	477	9250014697	491	9250014706	503	9250014715	516	9250014724

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP RS


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	309	9250014725	298	9250014729	300	9250014733	308	9250014742	317	9250014751
250	297	9250014726	306	9250014730			317	9250014743	326	9250014752
300	304	9250014727	313	9250014731					336	9250014753
350	311	9250014728	321	9250014732						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	325	9250014760	334	9250014769	343	9250014778	352	9250014787	360	9250014796
250	336	9250014761	345	9250014770	354	9250014779	363	9250014788	372	9250014797
300	346	9250014762	355	9250014771	365	9250014780	375	9250014789	385	9250014798
350	356	9250014763	366	9250014772	376	9250014781	387	9250014790	397	9250014799
400			376	9250014773	388	9250014782	399	9250014791	409	9250014800
450					400	9250014783	411	9250014792	422	9250014801
500							422	9250014793	435	9250014802
550									447	9250014803
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	368	9250014805	377	9250014814	386	9250014823	394	9250014832	403	9250014841
250	381	9250014806	391	9250014815	400	9250014824	409	9250014833	417	9250014842
300	394	9250014807	404	9250014816	414	9250014825	423	9250014834	432	9250014843
350	407	9250014808	417	9250014817	427	9250014826	438	9250014835	448	9250014844
400	420	9250014809	430	9250014818	442	9250014827	452	9250014836	463	9250014845
450	434	9250014810	445	9250014819	456	9250014828	467	9250014837	478	9250014846
500	446	9250014811	458	9250014820	470	9250014829	481	9250014838	494	9250014847
550	459	9250014812	471	9250014821	483	9250014830	496	9250014839	508	9250014848
600	487	9250014813	500	9250014822	513	9250014831	525	9250014840	539	9250014849

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	642	9250014975	631	9250014979	633	9250014983	642	9250014992	650	9250015001
250	630	9250014976	639	9250014980			651	9250014993	650	9250015002
300	638	9250014977	647	9250014981					660	9250015003
350	645	9250014978	655	9250014982						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	658	9250015010	667	9250015019	676	9250015028	684	9250015037	693	9250015046
250	668	9250015011	677	9250015020	687	9250015029	697	9250015038	706	9250015047
300	678	9250015012	689	9250015021	699	9250015030	708	9250015039	718	9250015048
350	689	9250015013	699	9250015022	710	9250015031	720	9250015040	730	9250015049
400			710	9250015023	721	9250015032	731	9250015041	743	9250015050
450					732	9250015033	744	9250015042	755	9250015051
500							756	9250015043	767	9250015052
550									779	9250015053
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	702	9250015055	710	9250015064	719	9250015073	727	9250015082	735	9250015091
250	714	9250015056	724	9250015065	732	9250015074	742	9250015083	751	9250015092
300	727	9250015057	737	9250015066	747	9250015075	756	9250015084	766	9250015093
350	741	9250015058	751	9250015067	761	9250015076	771	9250015085	781	9250015094
400	753	9250015059	764	9250015068	774	9250015077	785	9250015086	796	9250015095
450	766	9250015060	777	9250015069	788	9250015078	800	9250015087	811	9250015096
500	779	9250015061	792	9250015070	803	9250015079	815	9250015088	826	9250015097
550	792	9250015062	805	9250015071	817	9250015080	829	9250015089	842	9250015098
600	820	9250015063	833	9250015072	846	9250015081	859	9250015090	872	9250015099

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M230S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	669	9250014850	658	9250014854	660	9250014858	668	9250014867	677	9250014876
250	657	9250014851	666	9250014855			677	9250014868	686	9250014877
300	664	9250014852	673	9250014856					696	9250014878
350	671	9250014853	681	9250014857						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	685	9250014885	694	9250014894	703	9250014903	712	9250014912	720	9250014921
250	696	9250014886	705	9250014895	714	9250014904	723	9250014913	732	9250014922
300	706	9250014887	715	9250014896	725	9250014905	735	9250014914	745	9250014923
350	716	9250014888	725	9250014897	736	9250014906	747	9250014915	757	9250014924
400			736	9250014898	748	9250014907	759	9250014916	769	9250014925
450					760	9250014908	771	9250014917	782	9250014926
500							782	9250014918	795	9250014927
550									807	9250014928
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	728	9250014930	737	9250014939	746	9250014948	754	9250014957	763	9250014966
250	742	9250014931	751	9250014940	760	9250014949	769	9250014958	777	9250014967
300	754	9250014932	764	9250014941	774	9250014950	783	9250014959	793	9250014968
350	767	9250014933	777	9250014942	787	9250014951	798	9250014960	808	9250014969
400	780	9250014934	791	9250014943	802	9250014952	812	9250014961	823	9250014970
450	794	9250014935	805	9250014944	816	9250014953	827	9250014962	838	9250014971
500	806	9250014936	818	9250014945	830	9250014954	842	9250014963	854	9250014972
550	819	9250014937	831	9250014946	844	9250014955	856	9250014964	868	9250014973
600	847	9250014938	860	9250014947	873	9250014956	885	9250014965	899	9250014974

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S-ST


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	671	9250015100	660	9250015104	662	9250015108	670	9250015117	679	9250015126
250	659	9250015101	668	9250015105			679	9250015118	689	9250015127
300	666	9250015102	675	9250015106					698	9250015128
350	673	9250015103	683	9250015107						
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	687	9250015135	696	9250015144	705	9250015153	714	9250015162	722	9250015171
250	698	9250015136	707	9250015145	716	9250015154	725	9250015163	734	9250015172
300	708	9250015137	717	9250015146	727	9250015155	737	9250015164	747	9250015173
350	718	9250015138	728	9250015147	738	9250015156	749	9250015165	759	9250015174
400			738	9250015148	750	9250015157	761	9250015166	771	9250015175
450					762	9250015158	773	9250015167	784	9250015176
500							784	9250015168	797	9250015177
550									809	9250015178
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	730	9250015180	740	9250015189	748	9250015198	756	9250015207	765	9250015216
250	744	9250015181	753	9250015190	762	9250015199	771	9250015208	780	9250015217
300	757	9250015182	766	9250015191	776	9250015200	785	9250015209	795	9250015218
350	769	9250015183	779	9250015192	789	9250015201	800	9250015210	810	9250015219
400	782	9250015184	793	9250015193	804	9250015202	814	9250015211	825	9250015220
450	796	9250015185	807	9250015194	818	9250015203	829	9250015212	840	9250015221
500	808	9250015186	820	9250015195	832	9250015204	844	9250015213	856	9250015222
550	821	9250015187	833	9250015196	846	9250015205	858	9250015214	870	9250015223
600	849	9250015188	862	9250015197	875	9250015206	888	9250015215	901	9250015224

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M24S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.804	9250015533	1.818	9250015542	1.832	9250015551
250							1.832	9250015543	1.846	9250015552
300									1.862	9250015553
350										
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.845	9250015560	1.859	9250015569	1.874	9250015578	1.888	9250015587	1.901	9250015596
250	1.860	9250015561	1.875	9250015570	1.890	9250015579	1.904	9250015588	1.920	9250015597
300	1.876	9250015562	1.891	9250015571	1.907	9250015580	1.922	9250015589	1.937	9250015598
350	1.892	9250015563	1.907	9250015572	1.924	9250015581	1.939	9250015590	1.954	9250015599
400			1.924	9250015573	1.940	9250015582	1.956	9250015591	1.973	9250015600
450					1.957	9250015583	1.974	9250015592	1.990	9250015601
500							1.991	9250015593	2.008	9250015602
550									2.026	9250015603
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.916	9250015605	1.930	9250015614	1.943	9250015623	1.957	9250015632	1.971	9250015641
250	1.934	9250015606	1.948	9250015615	1.962	9250015624	1.977	9250015633	1.991	9250015642
300	1.952	9250015607	1.968	9250015616	1.982	9250015625	1.997	9250015634	2.011	9250015643
350	1.970	9250015608	1.986	9250015617	2.001	9250015626	2.017	9250015635	2.032	9250015644
400	1.988	9250015609	2.004	9250015618	2.021	9250015627	2.037	9250015636	2.053	9250015645
450	2.007	9250015610	2.024	9250015619	2.040	9250015628	2.057	9250015637	2.074	9250015646
500	2.025	9250015611	2.043	9250015620	2.059	9250015629	2.077	9250015638	2.094	9250015647
550	2.043	9250015612	2.061	9250015621	2.079	9250015630	2.097	9250015639	2.114	9250015648
600	2.077	9250015613	2.095	9250015622	2.113	9250015631	2.132	9250015640	2.150	9250015649

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatierame

O geen
APP applique
MF1 installatierame 1
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 APP M230S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.882	9250015408	1.896	9250015417	1.909	9250015426
250							1.910	9250015418	1.925	9250015427
300									1.940	9250015428
350										
400										
450										
500										
550										
600										

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.924	9250015435	1.937	9250015444	1.952	9250015453	1.966	9250015462	1.980	9250015471
250	1.939	9250015436	1.953	9250015445	1.969	9250015454	1.983	9250015463	1.997	9250015472
300	1.954	9250015437	1.970	9250015446	1.985	9250015455	2.000	9250015464	2.016	9250015473
350	1.970	9250015438	1.986	9250015447	2.002	9250015456	2.018	9250015465	2.033	9250015474
400			2.001	9250015448	2.019	9250015457	2.035	9250015466	2.050	9250015475
450					2.036	9250015458	2.052	9250015467	2.069	9250015476
500							2.070	9250015468	2.086	9250015477
550									2.104	9250015478
600										

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.994	9250015480	2.007	9250015489	2.022	9250015498	2.036	9250015507	2.049	9250015516
250	2.011	9250015481	2.027	9250015490	2.041	9250015499	2.055	9250015508	2.070	9250015517
300	2.030	9250015482	2.045	9250015491	2.060	9250015500	2.076	9250015509	2.090	9250015518
350	2.048	9250015483	2.064	9250015492	2.080	9250015501	2.095	9250015510	2.110	9250015519
400	2.067	9250015484	2.083	9250015493	2.099	9250015502	2.115	9250015511	2.131	9250015520
450	2.085	9250015485	2.102	9250015494	2.119	9250015503	2.135	9250015512	2.152	9250015521
500	2.103	9250015486	2.121	9250015495	2.138	9250015504	2.155	9250015513	2.173	9250015522
550	2.122	9250015487	2.140	9250015496	2.157	9250015505	2.175	9250015514	2.193	9250015523
600	2.155	9250015488	2.174	9250015497	2.192	9250015506	2.210	9250015515	2.229	9250015524

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 R


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	399	9250012367	397	9250012371	408	9250012375	424	9250012384	442	9250012393
250	395	9250012368	413	9250012372	397	9250012376	442	9250012385	460	9250012394
300	411	9250012369	430	9250012373	411	9250012377	427	9250012386	478	9250012395
350	427	9250012370	445	9250012374	424	9250012378	440	9250012387	456	9250012396
400					439	9250012379	455	9250012388	470	9250012397
450					453	9250012380	469	9250012389	485	9250012398
500					466	9250012381	483	9250012390	500	9250012399
550					480	9250012382	498	9250012391	515	9250012400
600					528	9250012383	546	9250012392	564	9250012401

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	460	9250012402	477	9250012411	496	9250012420	512	9250012429	530	9250012438
250	478	9250012403	496	9250012412	514	9250012421	532	9250012430	550	9250012439
300	497	9250012404	515	9250012413	534	9250012422	553	9250012431	572	9250012440
350	514	9250012405	533	9250012414	554	9250012423	573	9250012432	592	9250012441
400	487	9250012406	552	9250012415	573	9250012424	593	9250012433	612	9250012442
450	502	9250012407	549	9250012416	593	9250012425	613	9250012434	633	9250012443
500	516	9250012408	565	9250012417	580	9250012426	633	9250012435	653	9250012444
550	562	9250012409	579	9250012418	596	9250012427	614	9250012436	673	9250012445
600	580	9250012410	598	9250012419	616	9250012428	633	9250012437	650	9250012446

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	547	9250012447	565	9250012456	582	9250012465	599	9250012474	617	9250012483
250	568	9250012448	587	9250012457	604	9250012466	622	9250012475	640	9250012484
300	590	9250012449	608	9250012458	627	9250012467	646	9250012476	664	9250012485
350	611	9250012450	630	9250012459	649	9250012468	668	9250012477	687	9250012486
400	631	9250012451	651	9250012460	671	9250012469	691	9250012478	710	9250012487
450	652	9250012452	673	9250012461	693	9250012470	714	9250012479	734	9250012488
500	673	9250012453	694	9250012462	715	9250012471	736	9250012480	757	9250012489
550	694	9250012454	716	9250012463	737	9250012472	759	9250012481	780	9250012490
600	731	9250012455	753	9250012464	775	9250012473	797	9250012482	819	9250012491

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 RS


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	422	9250012728	420	9250012732	431	9250012736	449	9250012745	465	9250012754
250	418	9250012729	436	9250012733	438	9250012737	465	9250012746	483	9250012755
300	434	9250012730	453	9250012734	452	9250012738	467	9250012747	502	9250012756
350	450	9250012731	468	9250012735	466	9250012739	482	9250012748	498	9250012757
400					480	9250012740	496	9250012749	512	9250012758
450					493	9250012741	510	9250012750	527	9250012759
500					507	9250012742	524	9250012751	541	9250012760
550					522	9250012743	538	9250012752	587	9250012761
600					552	9250012744	570	9250012753	587	9250012762

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	483	9250012763	500	9250012772	519	9250012781	535	9250012790	553	9250012799
250	501	9250012764	519	9250012773	537	9250012782	555	9250012791	573	9250012800
300	520	9250012765	538	9250012774	557	9250012783	576	9250012792	595	9250012801
350	537	9250012766	557	9250012775	577	9250012784	596	9250012793	615	9250012802
400	528	9250012767	575	9250012776	596	9250012785	616	9250012794	636	9250012803
450	543	9250012768	590	9250012777	616	9250012786	636	9250012795	656	9250012804
500	557	9250012769	605	9250012778	622	9250012787	656	9250012796	676	9250012805
550	603	9250012770	620	9250012779	638	9250012788	654	9250012797	696	9250012806
600	604	9250012771	622	9250012780	639	9250012789	657	9250012798	674	9250012807

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	571	9250012808	588	9250012817	605	9250012826	623	9250012835	640	9250012844
250	592	9250012809	610	9250012818	627	9250012827	645	9250012836	663	9250012845
300	613	9250012810	631	9250012819	650	9250012828	669	9250012837	687	9250012846
350	634	9250012811	653	9250012820	672	9250012829	691	9250012838	710	9250012847
400	654	9250012812	674	9250012821	694	9250012830	714	9250012839	734	9250012848
450	676	9250012813	696	9250012822	716	9250012831	737	9250012840	757	9250012849
500	696	9250012814	718	9250012823	738	9250012832	759	9250012841	780	9250012850
550	717	9250012815	739	9250012824	760	9250012833	782	9250012842	803	9250012851
600	754	9250012816	777	9250012825	798	9250012834	820	9250012843	842	9250012852

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	764	9250012006	762	9250012010	773	9250012014	789	9250012023	807	9250012032
250	759	9250012007	777	9250012011	748	9250012015	806	9250012024	824	9250012033
300	776	9250012008	794	9250012012	761	9250012016	777	9250012025	843	9250012034
350	790	9250012009	809	9250012013	775	9250012017	790	9250012026	806	9250012035
400					788	9250012018	804	9250012027	820	9250012036
450					802	9250012019	819	9250012028	834	9250012037
500					815	9250012020	832	9250012029	849	9250012038
550					829	9250012021	847	9250012030	893	9250012039
600					877	9250012022	894	9250012031	911	9250012040

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	824	9250012041	842	9250012050	859	9250012059	877	9250012068	895	9250012077
250	843	9250012042	860	9250012051	879	9250012060	897	9250012069	915	9250012078
300	861	9250012043	879	9250012052	899	9250012061	918	9250012070	936	9250012079
350	879	9250012044	898	9250012053	918	9250012062	937	9250012071	957	9250012080
400	836	9250012045	917	9250012054	938	9250012063	957	9250012072	976	9250012081
450	851	9250012046	897	9250012055	957	9250012064	978	9250012073	997	9250012082
500	866	9250012047	912	9250012056	928	9250012065	996	9250012074	1.017	9250012083
550	910	9250012048	926	9250012057	943	9250012066	960	9250012075	1.038	9250012084
600	927	9250012049	945	9250012058	962	9250012067	979	9250012076	996	9250012085

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	912	9250012086	929	9250012095	947	9250012104	964	9250012113	982	9250012122
250	933	9250012087	951	9250012096	969	9250012105	987	9250012114	1.005	9250012123
300	955	9250012088	973	9250012097	992	9250012106	1.010	9250012115	1.029	9250012124
350	975	9250012089	994	9250012098	1.014	9250012107	1.033	9250012116	1.052	9250012125
400	996	9250012090	1.016	9250012099	1.036	9250012108	1.055	9250012117	1.075	9250012126
450	1.017	9250012091	1.038	9250012100	1.058	9250012109	1.078	9250012118	1.099	9250012127
500	1.038	9250012092	1.059	9250012101	1.080	9250012110	1.101	9250012119	1.122	9250012128
550	1.059	9250012093	1.081	9250012102	1.102	9250012111	1.123	9250012120	1.145	9250012129
600	1.096	9250012094	1.118	9250012103	1.140	9250012112	1.162	9250012121	1.184	9250012130

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M230S


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	791	9250013089	789	9250013093	800	9250013097	818	9250013106	834	9250013115
250	787	9250013090	805	9250013094	776	9250013098	834	9250013107	852	9250013116
300	803	9250013091	822	9250013095	789	9250013099	804	9250013108	871	9250013117
350	819	9250013092	837	9250013096	803	9250013100	819	9250013109	834	9250013118
400					817	9250013101	832	9250013110	848	9250013119
450					830	9250013102	847	9250013111	863	9250013120
500					844	9250013103	860	9250013112	877	9250013121
550					857	9250013104	874	9250013113	921	9250013122
600					904	9250013105	922	9250013114	939	9250013123

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	852	9250013124	869	9250013133	888	9250013142	904	9250013151	922	9250013160
250	870	9250013125	888	9250013134	906	9250013143	924	9250013152	942	9250013161
300	889	9250013126	907	9250013135	926	9250013144	945	9250013153	964	9250013162
350	906	9250013127	926	9250013136	946	9250013145	965	9250013154	984	9250013163
400	864	9250013128	944	9250013137	965	9250013146	985	9250013155	1.004	9250013164
450	878	9250013129	925	9250013138	985	9250013147	1.005	9250013156	1.025	9250013165
500	893	9250013130	940	9250013139	956	9250013148	1.025	9250013157	1.046	9250013166
550	938	9250013131	955	9250013140	971	9250013149	988	9250013158	1.065	9250013167
600	956	9250013132	973	9250013141	990	9250013150	1.007	9250013159	1.025	9250013168

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	940	9250013169	957	9250013178	974	9250013187	992	9250013196	1.009	9250013205
250	961	9250013170	979	9250013179	996	9250013188	1.014	9250013197	1.032	9250013206
300	982	9250013171	1.001	9250013180	1.019	9250013189	1.038	9250013198	1.056	9250013207
350	1.003	9250013172	1.022	9250013181	1.041	9250013190	1.060	9250013199	1.079	9250013208
400	1.024	9250013173	1.043	9250013182	1.063	9250013191	1.083	9250013200	1.103	9250013209
450	1.046	9250013174	1.065	9250013183	1.085	9250013192	1.106	9250013201	1.126	9250013210
500	1.065	9250013175	1.087	9250013184	1.107	9250013193	1.128	9250013202	1.149	9250013211
550	1.086	9250013176	1.108	9250013185	1.129	9250013194	1.151	9250013203	1.172	9250013212
600	1.123	9250013177	1.145	9250013186	1.167	9250013195	1.189	9250013204	1.211	9250013213

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S-ST


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	774	9250016500	772	9250016513	o.a.	9250016527	800	9250016536	816	9250016545
250	770	9250016501	787	9250016514	o.a.	9250016528	816	9250016537	833	9250016546
300	785	9250016502	804	9250016515	o.a.	9250016529	o.a.	9250016538	852	9250016547
350	801	9250016503	819	9250016516	o.a.	9250016530	o.a.	9250016539	o.a.	9250016548
400					o.a.	9250016531	o.a.	9250016540	o.a.	9250016549
450					o.a.	9250016532	o.a.	9250016541	o.a.	9250016550
500					o.a.	9250016533	o.a.	9250016542	o.a.	9250016551
550					o.a.	9250016534	o.a.	9250016543	o.a.	9250016552
600					o.a.	9250016535	o.a.	9250016544	o.a.	9250016553

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	833	9250016554	850	9250016563	868	9250016572	884	9250016581	902	9250016590
250	851	9250016555	868	9250016564	886	9250016573	904	9250016582	921	9250016591
300	869	9250016556	887	9250016565	906	9250016574	924	9250016583	942	9250016592
350	887	9250016557	906	9250016566	925	9250016575	944	9250016584	962	9250016593
400	o.a.	9250016558	923	9250016567	944	9250016576	963	9250016585	982	9250016594
450	o.a.	9250016559	o.a.	9250016568	963	9250016577	982	9250016586	1.002	9250016595
500	o.a.	9250016560	o.a.	9250016569	o.a.	9250016578	1.002	9250016587	1.022	9250016596
550	o.a.	9250016561	o.a.	9250016570	o.a.	9250016579	o.a.	9250016588	1.041	9250016597
600	o.a.	9250016562	o.a.	9250016571	o.a.	9250016580	o.a.	9250016589	o.a.	9250016598

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	919	9250016599	936	9250016608	953	9250016617	970	9250016626	986	9250016635
250	939	9250016600	957	9250016609	974	9250016618	991	9250016627	1.009	9250016636
300	960	9250016601	978	9250016610	997	9250016619	1.015	9250016628	1.032	9250016637
350	980	9250016602	1.000	9250016611	1.018	9250016620	1.036	9250016629	1.056	9250016638
400	1.001	9250016603	1.020	9250016612	1.039	9250016621	1.059	9250016630	1.078	9250016639
450	1.022	9250016604	1.041	9250016613	1.061	9250016622	1.081	9250016631	1.101	9250016640
500	1.042	9250016605	1.063	9250016614	1.083	9250016623	1.103	9250016632	1.123	9250016641
550	1.062	9250016606	1.083	9250016615	1.105	9250016624	1.125	9250016633	1.145	9250016642
600	1.098	9250016607	1.120	9250016616	1.140	9250016625	1.162	9250016634	1.183	9250016643

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
25 dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

O geen
APP applique
MF1 installatieframe 1
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet
 24/48 VDC en
 eindschakelaars,
 magnetisch bij
 voeding (informatie en
 prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekker-
 klaar voor aansluiting
 op Belimo voeding-
 en/of communicatie-
 modules
EX ATEX geclassificeerde
 Schischek 230/24V
 servomotor
 explosie veilig
 (informatie en
 prijzen op aanvraag)

- Accessoire

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk
 in combinatie met
 bediening optie R, RS,
 EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M24S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					1.925	9250015726	1.946	9250015735	1.969	9250015744
250					o.a.	9250015727	1.969	9250015736	1.991	9250015745
300					o.a.	9250015728	o.a.	9250015737	2.015	9250015746
350					o.a.	9250015729	o.a.	9250015738	o.a.	9250015747
400					o.a.	9250015730	o.a.	9250015739	o.a.	9250015748
450					o.a.	9250015731	o.a.	9250015740	o.a.	9250015749
500					o.a.	9250015732	o.a.	9250015741	o.a.	9250015750
550					o.a.	9250015733	o.a.	9250015742	o.a.	9250015751
600					o.a.	9250015734	o.a.	9250015743	o.a.	9250015752

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.991	9250015753	2.013	9250015762	2.037	9250015771	2.058	9250015780	2.081	9250015789
250	2.013	9250015754	2.037	9250015763	2.060	9250015772	2.084	9250015781	2.106	9250015790
300	2.038	9250015755	2.061	9250015764	2.086	9250015773	2.109	9250015782	2.133	9250015791
350	2.060	9250015756	2.085	9250015765	2.109	9250015774	2.134	9250015783	2.157	9250015792
400	o.a.	9250015757	2.108	9250015766	2.134	9250015775	2.158	9250015784	2.183	9250015793
450	o.a.	9250015758	o.a.	9250015767	2.158	9250015776	2.183	9250015785	2.208	9250015794
500	o.a.	9250015759	o.a.	9250015768	o.a.	9250015777	2.208	9250015786	2.234	9250015795
550	o.a.	9250015760	o.a.	9250015769	o.a.	9250015778	o.a.	9250015787	2.258	9250015796
600	o.a.	9250015761	o.a.	9250015770	o.a.	9250015779	o.a.	9250015788	o.a.	9250015797

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.103	9250015798	2.126	9250015807	2.148	9250015816	2.171	9250015825	2.193	9250015834
250	2.129	9250015799	2.152	9250015808	2.175	9250015817	2.198	9250015826	2.221	9250015835
300	2.155	9250015800	2.180	9250015809	2.203	9250015818	2.227	9250015827	2.250	9250015836
350	2.182	9250015801	2.206	9250015810	2.230	9250015819	2.253	9250015828	2.278	9250015837
400	2.207	9250015802	2.232	9250015811	2.256	9250015820	2.281	9250015829	2.305	9250015838
450	2.234	9250015803	2.258	9250015812	2.284	9250015821	2.309	9250015830	2.334	9250015839
500	2.259	9250015804	2.285	9250015813	2.310	9250015822	2.336	9250015831	2.361	9250015840
550	2.285	9250015805	2.311	9250015814	2.338	9250015823	2.363	9250015832	2.390	9250015841
600	2.326	9250015806	2.353	9250015815	2.380	9250015824	2.406	9250015833	2.433	9250015842

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD 25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatierame

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatierame 1
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voedingen/of communicatiemodules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD25 MF2 M230S UG


h	b									
	100		150		200		250		300	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200					2.002	9250016087	2.025	9250016096	2.047	9250016105
250					o.a.	9250016088	2.047	9250016097	2.070	9250016106
300					o.a.	9250016089	o.a.	9250016098	2.093	9250016107
350					o.a.	9250016090	o.a.	9250016099	o.a.	9250016108
400					o.a.	9250016091	o.a.	9250016100	o.a.	9250016109
450					o.a.	9250016092	o.a.	9250016101	o.a.	9250016110
500					o.a.	9250016093	o.a.	9250016102	o.a.	9250016111
550					o.a.	9250016094	o.a.	9250016103	o.a.	9250016112
600					o.a.	9250016095	o.a.	9250016104	o.a.	9250016113

h	b									
	350		400		450		500		550	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.070	9250016114	2.092	9250016123	2.114	9250016132	2.137	9250016141	2.159	9250016150
250	2.092	9250016115	2.115	9250016124	2.139	9250016133	2.161	9250016142	2.185	9250016151
300	2.117	9250016116	2.140	9250016125	2.163	9250016134	2.187	9250016143	2.210	9250016152
350	2.139	9250016117	2.163	9250016126	2.188	9250016135	2.212	9250016144	2.236	9250016153
400	o.a.	9250016118	2.187	9250016127	2.212	9250016136	2.237	9250016145	2.261	9250016154
450	o.a.	9250016119	o.a.	9250016128	2.237	9250016137	2.261	9250016146	2.287	9250016155
500	o.a.	9250016120	o.a.	9250016129	o.a.	9250016138	2.286	9250016147	2.311	9250016156
550	o.a.	9250016121	o.a.	9250016130	o.a.	9250016139	o.a.	9250016148	2.337	9250016157
600	o.a.	9250016122	o.a.	9250016131	o.a.	9250016140	o.a.	9250016149	o.a.	9250016158

h	b									
	600		650		700		750		800	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.182	9250016159	2.204	9250016168	2.227	9250016177	2.249	9250016186	2.272	9250016195
250	2.207	9250016160	2.231	9250016169	2.253	9250016178	2.277	9250016187	2.299	9250016196
300	2.234	9250016161	2.258	9250016170	2.281	9250016179	2.304	9250016188	2.328	9250016197
350	2.260	9250016162	2.284	9250016171	2.308	9250016180	2.332	9250016189	2.356	9250016198
400	2.286	9250016163	2.310	9250016172	2.335	9250016181	2.359	9250016190	2.384	9250016199
450	2.311	9250016164	2.337	9250016173	2.362	9250016182	2.387	9250016191	2.412	9250016200
500	2.337	9250016165	2.363	9250016174	2.389	9250016183	2.414	9250016192	2.440	9250016201
550	2.363	9250016166	2.390	9250016175	2.415	9250016184	2.442	9250016193	2.468	9250016202
600	2.404	9250016167	2.431	9250016176	2.458	9250016185	2.485	9250016194	2.511	9250016203

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD25

Brandklep, rechthoekig, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD25

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet
24/48 VDC en
eindschakelaars,
magnetisch bij
voeding (informatie en
prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekker-
klaar voor aansluiting
op Belimo voeding-
en/of communicatie-
modules
- EX** ATEX geclassificeerde
Schischek 230/24V
servomotor
explosieveilig
(informatie en
prijzen op aanvraag)

- Accessoire

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk
in combinatie met
bediening optie R, RS,
EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.


Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoires

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
-----------------------	-----

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 OR

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	359	9250010182	372	9250010193	387	9250010204	403	9250010217	417	9250010230
700	367	9250010183	383	9250010194	397	9250010205	414	9250010218	429	9250010231
750					407	9250010206	424	9250010219	440	9250010232
800					417	9250010207	436	9250010220	453	9250010233

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	431	9250010243	444	9250010256	459	9250010269	473	9250010282	486	9250010295
700	443	9250010244	458	9250010257	473	9250010270	487	9250010283	502	9250010296
750	456	9250010245	472	9250010258	487	9250010271	503	9250010284	519	9250010297
800	468	9250010246	485	9250010259	502	9250010272	518	9250010285	534	9250010298

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 OR

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			352	9250010312	354	9250010325	362	9250010338	368	9250010351
250			369	9250010313	373	9250010326	381	9250010339	388	9250010352
300			387	9250010314	391	9250010327	399	9250010340	408	9250010353
350			404	9250010315	409	9250010328	418	9250010341	427	9250010354
400			421	9250010316	428	9250010329	437	9250010342	446	9250010355
450			439	9250010317	445	9250010330	456	9250010343	466	9250010356
500			456	9250010318	463	9250010331	475	9250010344	486	9250010357
550			474	9250010319	482	9250010332	493	9250010345	494	9250010358
600			496	9250010320	510	9250010333	524	9250010346	536	9250010359
650	500	9250010308	513	9250010321	529	9250010334	543	9250010347	557	9250010360
700	516	9250010309	531	9250010322	548	9250010335	562	9250010348	577	9250010361
750	533	9250010310	556	9250010323	566	9250010336	581	9250010349	597	9250010362
800	551	9250010311	573	9250010324	584	9250010337	600	9250010350	617	9250010363

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	374	9250010364	382	9250010377	388	9250010390	396	9250010403	404	9250010416
250	395	9250010365	403	9250010378	410	9250010391	419	9250010404	427	9250010417
300	416	9250010366	423	9250010379	432	9250010392	442	9250010405	451	9250010418
350	436	9250010367	445	9250010380	454	9250010393	467	9250010406	478	9250010419
400	457	9250010368	466	9250010381	477	9250010394	490	9250010407	501	9250010420
450	478	9250010369	488	9250010382	499	9250010395	506	9250010408	525	9250010421
500	498	9250010370	509	9250010383	521	9250010396	542	9250010409	549	9250010422
550	519	9250010371	531	9250010384	543	9250010397	565	9250010410	573	9250010423
600	550	9250010372	557	9250010385	570	9250010398	593	9250010411	601	9250010424
650	571	9250010373	584	9250010386	604	9250010399	616	9250010412	624	9250010425
700	592	9250010374	606	9250010387	627	9250010400	640	9250010413	656	9250010426
750	613	9250010375	628	9250010388	649	9250010401	663	9250010414	680	9250010427
800	634	9250010376	650	9250010389	672	9250010402	686	9250010415	704	9250010428

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 OR

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	422	9250010429	433	9250010442	424	9250010455	446	9250010468	428	9250010481
250	446	9250010430	447	9250010443	441	9250010456	474	9250010469	472	9250010482
300	472	9250010431	484	9250010444	466	9250010457	501	9250010470	500	9250010483
350	496	9250010432	509	9250010445	504	9250010458	536	9250010471	536	9250010484
400	521	9250010433	534	9250010446	530	9250010459	554	9250010472	565	9250010485
450	546	9250010434	560	9250010447	556	9250010460	581	9250010473	593	9250010486
500	570	9250010435	585	9250010448	582	9250010461	608	9250010474	620	9250010487
550	595	9250010436	611	9250010449	608	9250010462	636	9250010475	648	9250010488
600	624	9250010437	641	9250010450	640	9250010463	668	9250010476	690	9250010489
650	649	9250010438	667	9250010451	681	9250010464	695	9250010477	718	9250010490
700	679	9250010439	699	9250010452	708	9250010465	722	9250010478	746	9250010491
750	704	9250010440	726	9250010453	734	9250010466	759	9250010479	775	9250010492
800	728	9250010441	752	9250010454	761	9250010467	786	9250010480	803	9250010493

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O RS

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	408	9250010676	421	9250010687	436	9250010698	452	9250010711	465	9250010724
700	416	9250010677	431	9250010688	445	9250010699	463	9250010712	478	9250010725
750					456	9250010700	474	9250010713	489	9250010726
800					466	9250010701	485	9250010714	502	9250010727

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	480	9250010737	493	9250010750	507	9250010763	522	9250010776	535	9250010789
700	492	9250010738	507	9250010751	522	9250010764	536	9250010777	551	9250010790
750	505	9250010739	521	9250010752	536	9250010765	552	9250010778	568	9250010791
800	518	9250010740	534	9250010753	551	9250010766	567	9250010779	583	9250010792

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O RS

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			401	9250010806	404	9250010819	411	9250010832	417	9250010845
250			418	9250010807	422	9250010820	430	9250010833	437	9250010846
300			436	9250010808	440	9250010821	449	9250010834	456	9250010847
350			453	9250010809	458	9250010822	467	9250010835	476	9250010848
400			470	9250010810	476	9250010823	486	9250010836	496	9250010849
450			488	9250010811	495	9250010824	505	9250010837	515	9250010850
500			505	9250010812	512	9250010825	524	9250010838	535	9250010851
550			523	9250010813	531	9250010826	543	9250010839	555	9250010852
600			545	9250010814	559	9250010827	573	9250010840	585	9250010853
650	549	9250010802	562	9250010815	578	9250010828	592	9250010841	605	9250010854
700	566	9250010803	580	9250010816	597	9250010829	612	9250010842	626	9250010855
750	582	9250010804	605	9250010817	615	9250010830	630	9250010843	646	9250010856
800	599	9250010805	622	9250010818	634	9250010831	649	9250010844	666	9250010857

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	423	9250010858	431	9250010871	437	9250010884	445	9250010897	453	9250010910
250	444	9250010859	452	9250010872	459	9250010885	467	9250010898	476	9250010911
300	465	9250010860	473	9250010873	481	9250010886	490	9250010899	500	9250010912
350	485	9250010861	495	9250010874	503	9250010887	516	9250010900	526	9250010913
400	506	9250010862	515	9250010875	525	9250010888	539	9250010901	550	9250010914
450	527	9250010863	537	9250010876	548	9250010889	568	9250010902	574	9250010915
500	547	9250010864	558	9250010877	570	9250010890	591	9250010903	598	9250010916
550	568	9250010865	580	9250010878	592	9250010891	614	9250010904	622	9250010917
600	599	9250010866	606	9250010879	619	9250010892	642	9250010905	650	9250010918
650	620	9250010867	634	9250010880	653	9250010893	665	9250010906	673	9250010919
700	641	9250010868	656	9250010881	676	9250010894	689	9250010907	704	9250010920
750	662	9250010869	677	9250010882	698	9250010895	712	9250010908	729	9250010921
800	683	9250010870	698	9250010883	721	9250010896	735	9250010909	753	9250010922

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O RS

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	472	9250010923	482	9250010936	474	9250010949	496	9250010962	477	9250010975
250	496	9250010924	507	9250010937	500	9250010950	523	9250010963	521	9250010976
300	521	9250010925	533	9250010938	526	9250010951	549	9250010964	549	9250010977
350	545	9250010926	558	9250010939	553	9250010952	585	9250010965	585	9250010978
400	570	9250010927	583	9250010940	579	9250010953	603	9250010966	613	9250010979
450	595	9250010928	610	9250010941	605	9250010954	630	9250010967	641	9250010980
500	619	9250010929	635	9250010942	631	9250010955	658	9250010968	669	9250010981
550	644	9250010930	660	9250010943	658	9250010956	685	9250010969	697	9250010982
600	673	9250010931	690	9250010944	689	9250010957	717	9250010970	739	9250010983
650	698	9250010932	716	9250010945	730	9250010958	744	9250010971	767	9250010984
700	728	9250010933	749	9250010946	757	9250010959	772	9250010972	796	9250010985
750	752	9250010934	775	9250010947	783	9250010960	808	9250010973	824	9250010986
800	777	9250010935	800	9250010948	809	9250010961	835	9250010974	852	9250010987

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	752	9250011170	765	9250011181	780	9250011192	796	9250011205	809	9250011218
700	760	9250011171	775	9250011182	789	9250011193	807	9250011206	822	9250011219
750					800	9250011194	818	9250011207	833	9250011220
800					810	9250011195	829	9250011208	846	9250011221

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	824	9250011231	837	9250011244	852	9250011257	866	9250011270	879	9250011283
700	836	9250011232	851	9250011245	866	9250011258	880	9250011271	895	9250011284
750	849	9250011233	865	9250011246	880	9250011259	896	9250011272	912	9250011285
800	861	9250011234	878	9250011247	895	9250011260	911	9250011273	927	9250011286

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			745	9250011300	748	9250011313	755	9250011326	761	9250011339
250			762	9250011301	766	9250011314	774	9250011327	781	9250011340
300			780	9250011302	784	9250011315	792	9250011328	801	9250011341
350			797	9250011303	802	9250011316	811	9250011329	820	9250011342
400			814	9250011304	820	9250011317	830	9250011330	840	9250011343
450			832	9250011305	838	9250011318	849	9250011331	859	9250011344
500			849	9250011306	856	9250011319	868	9250011332	879	9250011345
550			867	9250011307	875	9250011320	887	9250011333	899	9250011346
600			889	9250011308	903	9250011321	917	9250011334	929	9250011347
650	893	9250011296	906	9250011309	922	9250011322	936	9250011335	949	9250011348
700	910	9250011297	924	9250011310	941	9250011323	956	9250011336	970	9250011349
750	926	9250011298	949	9250011311	1.058	9250011324	1.074	9250011337	1.089	9250011350
800	1.042	9250011299	1.065	9250011312	1.077	9250011325	1.093	9250011338	1.109	9250011351

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	767	9250011352	775	9250011365	781	9250011378	789	9250011391	797	9250011404
250	788	9250011353	796	9250011366	803	9250011379	812	9250011392	820	9250011405
300	809	9250011354	817	9250011367	825	9250011380	834	9250011393	844	9250011406
350	829	9250011355	838	9250011368	847	9250011381	860	9250011394	870	9250011407
400	850	9250011356	859	9250011369	870	9250011382	883	9250011395	894	9250011408
450	871	9250011357	881	9250011370	892	9250011383	912	9250011396	918	9250011409
500	891	9250011358	902	9250011371	914	9250011384	935	9250011397	942	9250011410
550	912	9250011359	924	9250011372	936	9250011385	958	9250011398	966	9250011411
600	943	9250011360	950	9250011373	963	9250011386	986	9250011399	994	9250011412
650	964	9250011361	978	9250011374	997	9250011387	1.108	9250011400	1.117	9250011413
700	1.084	9250011362	1.099	9250011375	1.120	9250011388	1.131	9250011401	1.147	9250011414
750	1.105	9250011363	1.121	9250011376	1.142	9250011389	1.155	9250011402	1.171	9250011415
800	1.126	9250011364	1.142	9250011377	1.165	9250011390	1.178	9250011403	1.195	9250011416

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	815	9250011417	826	9250011430	818	9250011443	840	9250011456	821	9250011469
250	840	9250011418	851	9250011431	844	9250011444	867	9250011457	865	9250011470
300	865	9250011419	877	9250011432	871	9250011445	894	9250011458	893	9250011471
350	889	9250011420	902	9250011433	897	9250011446	929	9250011459	929	9250011472
400	914	9250011421	927	9250011434	923	9250011447	947	9250011460	958	9250011473
450	939	9250011422	953	9250011435	949	9250011448	974	9250011461	985	9250011474
500	963	9250011423	979	9250011436	975	9250011449	1.002	9250011462	1.013	9250011475
550	988	9250011424	1.004	9250011437	1.002	9250011450	1.029	9250011463	1.041	9250011476
600	1.017	9250011425	1.133	9250011438	1.132	9250011451	1.159	9250011464	1.182	9250011477
650	1.142	9250011426	1.159	9250011439	1.173	9250011452	1.188	9250011465	1.211	9250011478
700	1.170	9250011427	1.192	9250011440	1.199	9250011453	1.215	9250011466	1.239	9250011479
750	1.195	9250011428	1.218	9250011441	1.226	9250011454	1.251	9250011467	1.266	9250011480
800	1.220	9250011429	1.243	9250011442	1.253	9250011455	1.279	9250011468	1.294	9250011481

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M230S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	792	9250011664	806	9250011675	820	9250011686	836	9250011699	850	9250011712
700	801	9250011665	815	9250011676	830	9250011687	848	9250011700	863	9250011713
750					841	9250011688	858	9250011701	874	9250011714
800					851	9250011689	870	9250011702	886	9250011715

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	865	9250011725	878	9250011738	892	9250011751	906	9250011764	920	9250011777
700	877	9250011726	892	9250011739	906	9250011752	921	9250011765	936	9250011778
750	890	9250011727	905	9250011740	921	9250011753	937	9250011766	951	9250011779
800	902	9250011728	919	9250011741	935	9250011754	951	9250011767	968	9250011780

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M230S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			786	9250011794	788	9250011807	795	9250011820	802	9250011833
250			803	9250011795	806	9250011808	813	9250011821	821	9250011834
300			821	9250011796	825	9250011809	832	9250011822	841	9250011835
350			837	9250011797	843	9250011810	852	9250011823	860	9250011836
400			855	9250011798	860	9250011811	871	9250011824	880	9250011837
450			872	9250011799	879	9250011812	890	9250011825	900	9250011838
500			890	9250011800	897	9250011813	909	9250011826	920	9250011839
550			906	9250011801	915	9250011814	927	9250011827	940	9250011840
600			929	9250011802	944	9250011815	958	9250011828	970	9250011841
650	934	9250011790	947	9250011803	963	9250011816	976	9250011829	990	9250011842
700	950	9250011791	964	9250011804	981	9250011817	995	9250011830	1.010	9250011843
750	967	9250011792	989	9250011805	1.106	9250011818	1.122	9250011831	1.138	9250011844
800	1.092	9250011793	1.115	9250011806	1.125	9250011819	1.142	9250011832	1.157	9250011845

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	808	9250011846	814	9250011859	822	9250011872	829	9250011885	836	9250011898
250	829	9250011847	836	9250011860	844	9250011873	852	9250011886	860	9250011899
300	849	9250011848	857	9250011861	866	9250011874	875	9250011887	884	9250011900
350	870	9250011849	879	9250011862	888	9250011875	901	9250011888	911	9250011901
400	891	9250011850	900	9250011863	910	9250011876	924	9250011889	935	9250011902
450	912	9250011851	922	9250011864	933	9250011877	952	9250011890	959	9250011903
500	932	9250011852	943	9250011865	955	9250011878	975	9250011891	983	9250011904
550	952	9250011853	964	9250011866	976	9250011879	998	9250011892	1.006	9250011905
600	984	9250011854	991	9250011867	1.004	9250011880	1.026	9250011893	1.035	9250011906
650	1.005	9250011855	1.018	9250011868	1.038	9250011881	1.156	9250011894	1.165	9250011907
700	1.132	9250011856	1.147	9250011869	1.168	9250011882	1.180	9250011895	1.196	9250011908
750	1.153	9250011857	1.169	9250011870	1.190	9250011883	1.203	9250011896	1.220	9250011909
800	1.174	9250011858	1.191	9250011871	1.213	9250011884	1.226	9250011897	1.244	9250011910

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	855	9250011911	867	9250011924	858	9250011937	880	9250011950	861	9250011963
250	880	9250011912	892	9250011925	884	9250011938	906	9250011951	905	9250011964
300	904	9250011913	917	9250011926	911	9250011939	934	9250011952	933	9250011965
350	929	9250011914	943	9250011927	937	9250011940	970	9250011953	970	9250011966
400	955	9250011915	968	9250011928	963	9250011941	988	9250011954	997	9250011967
450	979	9250011916	994	9250011929	990	9250011942	1.015	9250011955	1.026	9250011968
500	1.004	9250011917	1.019	9250011930	1.016	9250011943	1.042	9250011956	1.054	9250011969
550	1.028	9250011918	1.044	9250011931	1.042	9250011944	1.070	9250011957	1.081	9250011970
600	1.058	9250011919	1.182	9250011932	1.180	9250011945	1.209	9250011958	1.231	9250011971
650	1.190	9250011920	1.208	9250011933	1.221	9250011946	1.236	9250011959	1.259	9250011972
700	1.219	9250011921	1.240	9250011934	1.248	9250011947	1.263	9250011960	1.287	9250011973
750	1.244	9250011922	1.266	9250011935	1.274	9250011948	1.300	9250011961	1.315	9250011974
800	1.268	9250011923	1.292	9250011936	1.302	9250011949	1.327	9250011962	1.343	9250011975

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S-ST

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	779	9250014361	793	9250014363	806	9250014365	822	9250014369	835	9250014373
700	787	9250014362	802	9250014364	816	9250014366	832	9250014370	847	9250014374
750					826	9250014367	844	9250014371	859	9250014375
800					836	9250014368	855	9250014372	870	9250014376

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	849	9250014377	863	9250014381	876	9250014385	889	9250014389	904	9250014393
700	862	9250014378	876	9250014382	890	9250014386	905	9250014390	919	9250014394
750	874	9250014379	889	9250014383	905	9250014387	919	9250014391	934	9250014395
800	886	9250014380	902	9250014384	918	9250014388	934	9250014392	951	9250014396

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S-ST

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	840	9250014518	852	9250014531	844	9250014544	864	9250014557	846	9250014570
250	865	9250014519	876	9250014532	869	9250014545	890	9250014558	889	9250014571
300	888	9250014520	901	9250014533	895	9250014546	917	9250014559	916	9250014572
350	913	9250014521	926	9250014534	920	9250014547	953	9250014560	953	9250014573
400	936	9250014522	951	9250014535	946	9250014548	970	9250014561	979	9250014574
450	961	9250014523	975	9250014536	972	9250014549	997	9250014562	1.007	9250014575
500	985	9250014524	1.001	9250014537	998	9250014550	1.023	9250014563	1.034	9250014576
550	1.009	9250014525	1.025	9250014538	1.023	9250014551	1.050	9250014564	1.061	9250014577
600	1.038	9250014526	1.154	9250014539	1.152	9250014552	1.179	9250014565	1.201	9250014578
650	1.161	9250014527	1.178	9250014540	1.191	9250014553	1.206	9250014566	1.228	9250014579
700	1.189	9250014528	1.210	9250014541	1.218	9250014554	1.232	9250014567	1.256	9250014580
750	1.214	9250014529	1.235	9250014542	1.243	9250014555	1.268	9250014568	1.283	9250014581
800	1.237	9250014530	1.261	9250014543	1.270	9250014556	1.294	9250014569	1.311	9250014582

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	795	9250014453	801	9250014466	808	9250014479	815	9250014492	822	9250014505
250	815	9250014454	822	9250014467	829	9250014480	837	9250014493	846	9250014506
300	834	9250014455	843	9250014468	851	9250014481	860	9250014494	869	9250014507
350	855	9250014456	863	9250014469	872	9250014482	885	9250014495	895	9250014508
400	874	9250014457	884	9250014470	894	9250014483	908	9250014496	918	9250014509
450	895	9250014458	906	9250014471	916	9250014484	935	9250014497	941	9250014510
500	915	9250014459	926	9250014472	937	9250014485	958	9250014498	965	9250014511
550	935	9250014460	947	9250014473	959	9250014486	980	9250014499	987	9250014512
600	966	9250014461	972	9250014474	985	9250014487	1.007	9250014500	1.016	9250014513
650	986	9250014462	1.000	9250014475	1.019	9250014488	1.128	9250014501	1.136	9250014514
700	1.105	9250014463	1.119	9250014476	1.139	9250014489	1.152	9250014502	1.167	9250014515
750	1.125	9250014464	1.140	9250014477	1.161	9250014490	1.174	9250014503	1.190	9250014516
800	1.145	9250014465	1.162	9250014478	1.183	9250014491	1.196	9250014504	1.214	9250014517

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S-ST

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	840	9250014518	852	9250014531	844	9250014544	864	9250014557	846	9250014570
250	865	9250014519	876	9250014532	869	9250014545	890	9250014558	889	9250014571
300	888	9250014520	901	9250014533	895	9250014546	917	9250014559	916	9250014572
350	913	9250014521	926	9250014534	920	9250014547	953	9250014560	953	9250014573
400	936	9250014522	951	9250014535	946	9250014548	970	9250014561	979	9250014574
450	961	9250014523	975	9250014536	972	9250014549	997	9250014562	1.007	9250014575
500	985	9250014524	1.001	9250014537	998	9250014550	1.023	9250014563	1.034	9250014576
550	1.009	9250014525	1.025	9250014538	1.023	9250014551	1.050	9250014564	1.061	9250014577
600	1.038	9250014526	1.154	9250014539	1.152	9250014552	1.179	9250014565	1.201	9250014578
650	1.161	9250014527	1.178	9250014540	1.191	9250014553	1.206	9250014566	1.228	9250014579
700	1.189	9250014528	1.210	9250014541	1.218	9250014554	1.232	9250014567	1.256	9250014580
750	1.214	9250014529	1.235	9250014542	1.243	9250014555	1.268	9250014568	1.283	9250014581
800	1.237	9250014530	1.261	9250014543	1.270	9250014556	1.294	9250014569	1.311	9250014582

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.013	9250013639	2.032	9250013641	2.051	9250013643	2.073	9250013647	2.092	9250013651
700	2.027	9250013640	2.047	9250013642	2.067	9250013644	2.090	9250013648	2.110	9250013652
750					2.083	9250013645	2.107	9250013649	2.128	9250013653
800					2.098	9250013646	2.123	9250013650	2.144	9250013654

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.112	9250013655	2.132	9250013659	2.151	9250013663	2.170	9250013667	2.189	9250013671
700	2.130	9250013656	2.151	9250013660	2.170	9250013664	2.191	9250013668	2.211	9250013672
750	2.149	9250013657	2.169	9250013661	2.190	9250013665	2.211	9250013669	2.233	9250013673
800	2.166	9250013658	2.188	9250013662	2.210	9250013666	2.232	9250013670	2.254	9250013674

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M24S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.017	9250013679	2.025	9250013692	2.038	9250013705	2.049	9250013718
250			2.040	9250013680	2.049	9250013693	2.062	9250013706	2.024	9250013719
300			2.063	9250013681	2.072	9250013694	2.086	9250013707	2.099	9250013720
350			2.086	9250013682	2.096	9250013695	2.111	9250013708	2.124	9250013721
400			2.108	9250013683	2.119	9250013696	2.135	9250013709	2.151	9250013722
450			2.131	9250013684	2.143	9250013697	2.160	9250013710	2.176	9250013723
500			2.154	9250013685	2.167	9250013698	2.184	9250013711	2.201	9250013724
550			2.177	9250013686	2.190	9250013699	2.208	9250013712	2.226	9250013725
600			2.205	9250013687	2.225	9250013700	2.244	9250013713	2.262	9250013726
650	2.209	9250013675	2.228	9250013688	2.249	9250013701	2.269	9250013714	2.288	9250013727
700	2.231	9250013676	2.251	9250013689	2.273	9250013702	2.293	9250013715	2.314	9250013728
750	2.254	9250013677	2.281	9250013690	2.396	9250013703	2.417	9250013716	2.438	9250013729
800	2.375	9250013678	2.404	9250013691	2.420	9250013704	2.442	9250013717	2.463	9250013730

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.062	9250013731	2.073	9250013744	2.086	9250013757	2.099	9250013770	2.112	9250013783
250	2.088	9250013732	2.100	9250013745	2.113	9250013758	2.128	9250013771	2.141	9250013784
300	2.114	9250013733	2.076	9250013746	2.141	9250013759	2.156	9250013772	2.170	9250013785
350	2.140	9250013734	2.154	9250013747	2.168	9250013760	2.187	9250013773	2.203	9250013786
400	2.165	9250013735	2.181	9250013748	2.197	9250013761	2.215	9250013774	2.232	9250013787
450	2.192	9250013736	2.208	9250013749	2.225	9250013762	2.250	9250013775	2.261	9250013788
500	2.219	9250013737	2.235	9250013750	2.252	9250013763	2.278	9250013776	2.291	9250013789
550	2.244	9250013738	2.261	9250013751	2.279	9250013764	2.306	9250013777	2.320	9250013790
600	2.281	9250013739	2.294	9250013752	2.313	9250013765	2.340	9250013778	2.354	9250013791
650	2.307	9250013740	2.327	9250013753	2.352	9250013766	2.468	9250013779	2.482	9250013792
700	2.433	9250013741	2.453	9250013754	2.479	9250013767	2.497	9250013780	2.519	9250013793
750	2.459	9250013742	2.480	9250013755	2.507	9250013768	2.526	9250013781	2.548	9250013794
800	2.486	9250013743	2.507	9250013756	2.535	9250013769	2.555	9250013782	2.577	9250013795

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M24S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.137	9250013796	2.153	9250013809	2.151	9250013822	2.178	9250013835	2.164	9250013848
250	2.166	9250013797	2.184	9250013810	2.182	9250013823	2.210	9250013836	2.213	9250013849
300	2.197	9250013798	2.214	9250013811	2.214	9250013824	2.188	9250013837	2.247	9250013850
350	2.227	9250013799	2.246	9250013812	2.246	9250013825	2.284	9250013838	2.290	9250013851
400	2.257	9250013800	2.276	9250013813	2.277	9250013826	2.307	9250013839	2.323	9250013852
450	2.288	9250013801	2.307	9250013814	2.310	9250013827	2.340	9250013840	2.357	9250013853
500	2.318	9250013802	2.339	9250013815	2.341	9250013828	2.373	9250013841	2.390	9250013854
550	2.347	9250013803	2.369	9250013816	2.373	9250013829	2.406	9250013842	2.423	9250013855
600	2.383	9250013804	2.505	9250013817	2.508	9250013830	2.542	9250013843	2.570	9250013856
650	2.512	9250013805	2.536	9250013818	2.555	9250013831	2.575	9250013844	2.603	9250013857
700	2.547	9250013806	2.574	9250013819	2.588	9250013832	2.607	9250013845	2.637	9250013858
750	2.577	9250013807	2.605	9250013820	2.619	9250013833	2.649	9250013846	2.671	9250013859
800	2.607	9250013808	2.637	9250013821	2.651	9250013834	2.683	9250013847	2.705	9250013860

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M230S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.106	9250014000	2.126	9250014002	2.144	9250014004	2.166	9250014008	2.186	9250014012
700	2.120	9250014001	2.140	9250014003	2.160	9250014005	2.183	9250014009	2.203	9250014013
750					2.176	9250014006	2.200	9250014010	2.221	9250014014
800					2.191	9250014007	2.216	9250014011	2.238	9250014015

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	2.205	9250014016	2.225	9250014020	2.244	9250014024	2.264	9250014028	2.283	9250014032
700	2.224	9250014017	2.244	9250014021	2.264	9250014025	2.284	9250014029	2.304	9250014033
750	2.242	9250014018	2.262	9250014022	2.283	9250014026	2.305	9250014030	2.326	9250014034
800	2.259	9250014019	2.281	9250014023	2.303	9250014027	2.325	9250014031	2.347	9250014035

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 O M230S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.110	9250014040	2.118	9250014053	2.131	9250014066	2.142	9250014079
250			2.133	9250014041	2.142	9250014054	2.155	9250014067	2.167	9250014080
300			2.156	9250014042	2.165	9250014055	2.179	9250014068	2.192	9250014081
350			2.179	9250014043	2.189	9250014056	2.204	9250014069	2.219	9250014082
400			2.201	9250014044	2.212	9250014057	2.228	9250014070	2.244	9250014083
450			2.225	9250014045	2.236	9250014058	2.253	9250014071	2.269	9250014084
500			2.247	9250014046	2.260	9250014059	2.277	9250014072	2.294	9250014085
550			2.270	9250014047	2.283	9250014060	2.301	9250014073	2.319	9250014086
600			2.298	9250014048	2.318	9250014061	2.337	9250014074	2.356	9250014087
650	2.302	9250014036	2.321	9250014049	2.342	9250014062	2.362	9250014075	2.381	9250014088
700	2.324	9250014037	2.344	9250014050	2.366	9250014063	2.386	9250014076	2.407	9250014089
750	2.347	9250014038	2.374	9250014051	2.497	9250014064	2.519	9250014077	2.540	9250014090
800	2.476	9250014039	2.505	9250014052	2.521	9250014065	2.543	9250014078	2.565	9250014091

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.155	9250014092	2.167	9250014105	2.179	9250014118	2.192	9250014131	2.205	9250014144
250	2.181	9250014093	2.193	9250014106	2.207	9250014119	2.221	9250014132	2.234	9250014145
300	2.207	9250014094	2.221	9250014107	2.234	9250014120	2.249	9250014133	2.264	9250014146
350	2.233	9250014095	2.248	9250014108	2.261	9250014121	2.280	9250014134	2.296	9250014147
400	2.259	9250014096	2.274	9250014109	2.290	9250014122	2.308	9250014135	2.325	9250014148
450	2.285	9250014097	2.301	9250014110	2.318	9250014123	2.343	9250014136	2.354	9250014149
500	2.312	9250014098	2.328	9250014111	2.345	9250014124	2.371	9250014137	2.384	9250014150
550	2.338	9250014099	2.354	9250014112	2.372	9250014125	2.399	9250014138	2.413	9250014151
600	2.374	9250014100	2.387	9250014113	2.406	9250014126	2.433	9250014139	2.448	9250014152
650	2.400	9250014101	2.420	9250014114	2.445	9250014127	2.569	9250014140	2.582	9250014153
700	2.534	9250014102	2.554	9250014115	2.580	9250014128	2.598	9250014141	2.619	9250014154
750	2.560	9250014103	2.581	9250014116	2.609	9250014129	2.627	9250014142	2.649	9250014155
800	2.587	9250014104	2.609	9250014117	2.637	9250014130	2.656	9250014143	2.679	9250014156

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 O M230S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.230	9250014157	2.246	9250014170	2.244	9250014183	2.271	9250014196	2.257	9250014209
250	2.260	9250014158	2.277	9250014171	2.275	9250014184	2.303	9250014197	2.306	9250014210
300	2.290	9250014159	2.307	9250014172	2.307	9250014185	2.336	9250014198	2.340	9250014211
350	2.320	9250014160	2.339	9250014173	2.339	9250014186	2.377	9250014199	2.383	9250014212
400	2.350	9250014161	2.370	9250014174	2.370	9250014187	2.400	9250014200	2.416	9250014213
450	2.381	9250014162	2.400	9250014175	2.403	9250014188	2.434	9250014201	2.450	9250014214
500	2.411	9250014163	2.432	9250014176	2.434	9250014189	2.466	9250014202	2.483	9250014215
550	2.441	9250014164	2.463	9250014177	2.466	9250014190	2.499	9250014203	2.517	9250014216
600	2.476	9250014165	2.605	9250014178	2.610	9250014191	2.643	9250014204	2.670	9250014217
650	2.614	9250014166	2.637	9250014179	2.657	9250014192	2.676	9250014205	2.705	9250014218
700	2.648	9250014167	2.675	9250014180	2.688	9250014193	2.709	9250014206	2.738	9250014219
750	2.679	9250014168	2.707	9250014181	2.720	9250014194	2.751	9250014207	2.772	9250014220
800	2.709	9250014169	2.737	9250014182	2.753	9250014195	2.784	9250014208	2.805	9250014221

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 R

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	629	9250012500	649	9250012502	669	9250012504	689	9250012508	710	9250012512
700	645	9250012501	666	9250012503	686	9250012505	707	9250012509	728	9250012513
750					723	9250012506	744	9250012510	765	9250012514
800					740	9250012507	762	9250012511	783	9250012515

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	730	9250012516	750	9250012520	866	9250012524	892	9250012528	917	9250012532
700	748	9250012517	768	9250012521	789	9250012525	917	9250012529	943	9250012533
750	786	9250012518	807	9250012522	829	9250012526	850	9250012530	970	9250012534
800	805	9250012519	826	9250012523	848	9250012527	870	9250012531	891	9250012535

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 R

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			711	9250012540	726	9250012553	743	9250012566	761	9250012579
250			739	9250012541	754	9250012554	773	9250012567	791	9250012580
300			767	9250012542	783	9250012555	803	9250012568	823	9250012581
350			796	9250012543	812	9250012556	832	9250012569	853	9250012582
400			823	9250012544	841	9250012557	861	9250012570	883	9250012583
450			851	9250012545	870	9250012558	892	9250012571	914	9250012584
500			879	9250012546	898	9250012559	921	9250012572	944	9250012585
550			906	9250012547	926	9250012560	950	9250012573	974	9250012586
600			939	9250012548	966	9250012561	991	9250012574	1.015	9250012587
650	942	9250012536	967	9250012549	995	9250012562	1.020	9250012575	1.046	9250012588
700	970	9250012537	995	9250012550	1.024	9250012563	1.050	9250012576	1.077	9250012589
750	997	9250012538	1.031	9250012551	1.053	9250012564	1.080	9250012577	1.107	9250012590
800	1.025	9250012539	1.059	9250012552	1.082	9250012565	1.109	9250012578	1.138	9250012591

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	780	9250012592	798	9250012605	817	9250012618	836	9250012631	855	9250012644
250	811	9250012593	830	9250012606	849	9250012619	870	9250012632	890	9250012645
300	843	9250012594	863	9250012607	882	9250012620	903	9250012633	924	9250012646
350	874	9250012595	895	9250012608	915	9250012621	940	9250012634	962	9250012647
400	905	9250012596	926	9250012609	948	9250012622	973	9250012635	995	9250012648
450	937	9250012597	959	9250012610	981	9250012623	1.012	9250012636	1.030	9250012649
500	967	9250012598	990	9250012611	1.013	9250012624	1.046	9250012637	1.064	9250012650
550	998	9250012599	1.022	9250012612	1.046	9250012625	1.079	9250012638	1.099	9250012651
600	1.040	9250012600	1.059	9250012613	1.083	9250012626	1.118	9250012639	1.138	9250012652
650	1.072	9250012601	1.097	9250012614	1.128	9250012627	1.151	9250012640	1.171	9250012653
700	1.103	9250012602	1.129	9250012615	1.162	9250012628	1.186	9250012641	1.213	9250012654
750	1.134	9250012603	1.162	9250012616	1.194	9250012629	1.219	9250012642	1.247	9250012655
800	1.166	9250012604	1.194	9250012617	1.227	9250012630	1.253	9250012643	1.282	9250012656

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 R

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	886	9250012657	907	9250012670	912	9250012683	944	9250012696	938	9250012709
250	920	9250012658	944	9250012671	948	9250012684	982	9250012697	992	9250012710
300	957	9250012659	981	9250012672	986	9250012685	1.020	9250012698	1.031	9250012711
350	991	9250012660	1.016	9250012673	1.022	9250012686	1.066	9250012699	1.079	9250012712
400	1.027	9250012661	1.052	9250012674	1.059	9250012687	1.096	9250012700	1.117	9250012713
450	1.062	9250012662	1.088	9250012675	1.097	9250012688	1.133	9250012701	1.155	9250012714
500	1.097	9250012663	1.124	9250012676	1.133	9250012689	1.171	9250012702	1.194	9250012715
550	1.132	9250012664	1.161	9250012677	1.170	9250012690	1.208	9250012703	1.232	9250012716
600	1.172	9250012665	1.201	9250012678	1.211	9250012691	1.250	9250012704	1.284	9250012717
650	1.208	9250012666	1.237	9250012679	1.263	9250012692	1.288	9250012705	1.323	9250012718
700	1.247	9250012667	1.280	9250012680	1.300	9250012693	1.326	9250012706	1.361	9250012719
750	1.283	9250012668	1.316	9250012681	1.336	9250012694	1.373	9250012707	1.400	9250012720
800	1.318	9250012669	1.353	9250012682	1.374	9250012695	1.410	9250012708	1.439	9250012721

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 RS

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	653	9250012861	673	9250012863	693	9250012865	713	9250012869	733	9250012873
700	669	9250012862	689	9250012864	710	9250012866	731	9250012870	751	9250012874
750					748	9250012867	768	9250012871	789	9250012875
800					764	9250012868	785	9250012872	807	9250012876

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	754	9250012877	774	9250012881	915	9250012885	940	9250012889	966	9250012893
700	772	9250012878	792	9250012882	812	9250012886	966	9250012890	992	9250012894
750	810	9250012879	831	9250012883	852	9250012887	873	9250012891	1.018	9250012895
800	829	9250012880	850	9250012884	872	9250012888	893	9250012892	915	9250012896

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 RS

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			759	9250012901	774	9250012914	791	9250012927	810	9250012940
250			787	9250012902	802	9250012915	822	9250012928	841	9250012941
300			815	9250012903	832	9250012916	852	9250012929	872	9250012942
350			844	9250012904	860	9250012917	881	9250012930	901	9250012943
400			872	9250012905	889	9250012918	911	9250012931	932	9250012944
450			899	9250012906	918	9250012919	940	9250012932	962	9250012945
500			927	9250012907	946	9250012920	969	9250012933	992	9250012946
550			956	9250012908	975	9250012921	998	9250012934	1.022	9250012947
600			988	9250012909	1.014	9250012922	1.039	9250012935	1.064	9250012948
650	991	9250012897	1.016	9250012910	1.043	9250012923	1.069	9250012936	1.095	9250012949
700	1.018	9250012898	1.044	9250012911	1.073	9250012924	1.099	9250012937	1.125	9250012950
750	1.046	9250012899	1.080	9250012912	1.102	9250012925	1.128	9250012938	1.155	9250012951
800	1.073	9250012900	1.108	9250012913	1.130	9250012926	1.158	9250012939	1.186	9250012952

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	829	9250012953	847	9250012966	865	9250012979	884	9250012992	903	9250013005
250	859	9250012954	878	9250012967	897	9250012980	918	9250012993	938	9250013006
300	892	9250012955	912	9250012968	932	9250012981	952	9250012994	973	9250013007
350	922	9250012956	943	9250012969	964	9250012982	988	9250012995	1.010	9250013008
400	953	9250012957	975	9250012970	996	9250012983	1.021	9250012996	1.044	9250013009
450	985	9250012958	1.007	9250012971	1.030	9250012984	1.061	9250012997	1.079	9250013010
500	1.016	9250012959	1.039	9250012972	1.062	9250012985	1.095	9250012998	1.113	9250013011
550	1.047	9250012960	1.071	9250012973	1.095	9250012986	1.128	9250012999	1.147	9250013012
600	1.088	9250012961	1.107	9250012974	1.132	9250012987	1.166	9250013000	1.187	9250013013
650	1.120	9250012962	1.146	9250012975	1.177	9250012988	1.200	9250013001	1.219	9250013014
700	1.151	9250012963	1.177	9250012976	1.210	9250012989	1.234	9250013002	1.261	9250013015
750	1.182	9250012964	1.210	9250012977	1.243	9250012990	1.267	9250013003	1.295	9250013016
800	1.214	9250012965	1.242	9250012978	1.276	9250012991	1.302	9250013004	1.330	9250013017

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 RS

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	934	9250013018	957	9250013031	960	9250013044	993	9250013057	986	9250013070
250	969	9250013019	992	9250013032	996	9250013045	1.031	9250013058	1.040	9250013071
300	1.005	9250013020	1.029	9250013033	1.034	9250013046	1.069	9250013059	1.080	9250013072
350	1.040	9250013021	1.065	9250013034	1.072	9250013047	1.116	9250013060	1.127	9250013073
400	1.075	9250013022	1.101	9250013035	1.108	9250013048	1.144	9250013061	1.166	9250013074
450	1.110	9250013023	1.136	9250013036	1.145	9250013049	1.181	9250013062	1.203	9250013075
500	1.146	9250013024	1.173	9250013037	1.181	9250013050	1.219	9250013063	1.242	9250013076
550	1.180	9250013025	1.209	9250013038	1.218	9250013051	1.257	9250013064	1.281	9250013077
600	1.221	9250013026	1.249	9250013039	1.260	9250013052	1.299	9250013065	1.333	9250013078
650	1.256	9250013027	1.286	9250013040	1.311	9250013053	1.337	9250013066	1.372	9250013079
700	1.295	9250013028	1.329	9250013041	1.348	9250013054	1.375	9250013067	1.409	9250013080
750	1.331	9250013029	1.365	9250013042	1.385	9250013055	1.422	9250013068	1.448	9250013081
800	1.366	9250013030	1.401	9250013043	1.422	9250013056	1.460	9250013069	1.487	9250013082

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	995	9250012139	1.015	9250012141	1.035	9250012143	1.054	9250012147	1.074	9250012151
700	1.011	9250012140	1.031	9250012142	1.051	9250012144	1.072	9250012148	1.092	9250012152
750					1.087	9250012145	1.108	9250012149	1.129	9250012153
800					1.104	9250012146	1.125	9250012150	1.146	9250012154

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.094	9250012155	1.113	9250012159	1.256	9250012163	1.281	9250012167	1.306	9250012171
700	1.111	9250012156	1.132	9250012160	1.152	9250012164	1.307	9250012168	1.333	9250012172
750	1.150	9250012157	1.170	9250012161	1.191	9250012165	1.212	9250012169	1.359	9250012173
800	1.168	9250012158	1.189	9250012162	1.210	9250012166	1.231	9250012170	1.251	9250012174

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

- Handbediend
- R** zonder eindschakelaars
 - RS** met eindschakelaars
 - EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.100	9250012179	1.115	9250012192	1.132	9250012205	1.151	9250012218
250			1.128	9250012180	1.143	9250012193	1.162	9250012206	1.180	9250012219
300			1.156	9250012181	1.172	9250012194	1.192	9250012207	1.212	9250012220
350			1.185	9250012182	1.201	9250012195	1.221	9250012208	1.242	9250012221
400			1.212	9250012183	1.230	9250012196	1.251	9250012209	1.272	9250012222
450			1.240	9250012184	1.259	9250012197	1.281	9250012210	1.303	9250012223
500			1.268	9250012185	1.287	9250012198	1.310	9250012211	1.333	9250012224
550			1.295	9250012186	1.315	9250012199	1.339	9250012212	1.363	9250012225
600			1.329	9250012187	1.355	9250012200	1.380	9250012213	1.404	9250012226
650	1.332	9250012175	1.357	9250012188	1.384	9250012201	1.409	9250012214	1.435	9250012227
700	1.359	9250012176	1.385	9250012189	1.414	9250012202	1.440	9250012215	1.466	9250012228
750	1.386	9250012177	1.421	9250012190	1.540	9250012203	1.567	9250012216	1.594	9250012229
800	1.512	9250012178	1.546	9250012191	1.569	9250012204	1.598	9250012217	1.625	9250012230

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.169	9250012231	1.188	9250012244	1.205	9250012257	1.225	9250012270	1.244	9250012283
250	1.200	9250012232	1.219	9250012245	1.238	9250012258	1.259	9250012271	1.279	9250012284
300	1.233	9250012233	1.251	9250012246	1.271	9250012259	1.293	9250012272	1.314	9250012285
350	1.263	9250012234	1.284	9250012247	1.305	9250012260	1.329	9250012273	1.351	9250012286
400	1.294	9250012235	1.315	9250012248	1.337	9250012261	1.362	9250012274	1.385	9250012287
450	1.326	9250012236	1.348	9250012249	1.370	9250012262	1.401	9250012275	1.420	9250012288
500	1.357	9250012237	1.380	9250012250	1.402	9250012263	1.434	9250012276	1.453	9250012289
550	1.387	9250012238	1.411	9250012251	1.435	9250012264	1.468	9250012277	1.488	9250012290
600	1.429	9250012239	1.448	9250012252	1.473	9250012265	1.507	9250012278	1.527	9250012291
650	1.461	9250012240	1.487	9250012253	1.518	9250012266	1.638	9250012279	1.658	9250012292
700	1.590	9250012241	1.616	9250012254	1.649	9250012267	1.673	9250012280	1.700	9250012293
750	1.622	9250012242	1.649	9250012255	1.682	9250012268	1.706	9250012281	1.734	9250012294
800	1.653	9250012243	1.681	9250012256	1.715	9250012269	1.740	9250012282	1.769	9250012295

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.274	9250012296	1.297	9250012309	1.301	9250012322	1.334	9250012335	1.327	9250012348
250	1.310	9250012297	1.333	9250012310	1.337	9250012323	1.371	9250012336	1.381	9250012349
300	1.346	9250012298	1.370	9250012311	1.375	9250012324	1.409	9250012337	1.421	9250012350
350	1.381	9250012299	1.405	9250012312	1.411	9250012325	1.456	9250012338	1.468	9250012351
400	1.416	9250012300	1.442	9250012313	1.448	9250012326	1.485	9250012339	1.506	9250012352
450	1.451	9250012301	1.477	9250012314	1.486	9250012327	1.522	9250012340	1.544	9250012353
500	1.487	9250012302	1.514	9250012315	1.522	9250012328	1.560	9250012341	1.583	9250012354
550	1.521	9250012303	1.549	9250012316	1.559	9250012329	1.598	9250012342	1.622	9250012355
600	1.561	9250012304	1.688	9250012317	1.699	9250012330	1.738	9250012343	1.771	9250012356
650	1.695	9250012305	1.724	9250012318	1.750	9250012331	1.775	9250012344	1.810	9250012357
700	1.734	9250012306	1.768	9250012319	1.787	9250012332	1.814	9250012345	1.848	9250012358
750	1.770	9250012307	1.803	9250012320	1.824	9250012333	1.860	9250012346	1.887	9250012359
800	1.806	9250012308	1.840	9250012321	1.861	9250012334	1.898	9250012347	1.926	9250012360

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M230S

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.037	9250013222	1.057	9250013224	1.076	9250013226	1.096	9250013230	1.116	9250013234
700	1.053	9250013223	1.073	9250013225	1.093	9250013227	1.113	9250013231	1.133	9250013235
750					1.129	9250013228	1.150	9250013232	1.171	9250013236
800					1.146	9250013229	1.167	9250013233	1.188	9250013237

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	1.135	9250013238	1.155	9250013242	1.295	9250013246	1.320	9250013250	1.347	9250013254
700	1.153	9250013239	1.173	9250013243	1.194	9250013247	1.347	9250013251	1.373	9250013255
750	1.191	9250013240	1.212	9250013244	1.233	9250013248	1.254	9250013252	1.399	9250013256
800	1.210	9250013241	1.231	9250013245	1.251	9250013249	1.272	9250013253	1.293	9250013257

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

- O** geen
- MF2** installatierame 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M230S

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.141	9250013262	1.154	9250013275	1.173	9250013288	1.191	9250013301
250			1.168	9250013263	1.184	9250013276	1.202	9250013289	1.221	9250013302
300			1.197	9250013264	1.213	9250013277	1.233	9250013290	1.253	9250013303
350			1.224	9250013265	1.241	9250013278	1.262	9250013291	1.283	9250013304
400			1.253	9250013266	1.270	9250013279	1.291	9250013292	1.312	9250013305
450			1.281	9250013267	1.299	9250013280	1.320	9250013293	1.343	9250013306
500			1.308	9250013268	1.328	9250013281	1.351	9250013294	1.374	9250013307
550			1.336	9250013269	1.356	9250013282	1.380	9250013295	1.403	9250013308
600			1.369	9250013270	1.396	9250013283	1.420	9250013296	1.445	9250013309
650	1.372	9250013258	1.397	9250013271	1.424	9250013284	1.450	9250013297	1.475	9250013310
700	1.399	9250013259	1.425	9250013272	1.453	9250013285	1.479	9250013298	1.506	9250013311
750	1.426	9250013260	1.461	9250013273	1.588	9250013286	1.615	9250013299	1.642	9250013312
800	1.560	9250013261	1.594	9250013274	1.617	9250013287	1.645	9250013300	1.673	9250013313

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.210	9250013314	1.227	9250013327	1.245	9250013340	1.265	9250013353	1.284	9250013366
250	1.240	9250013315	1.259	9250013328	1.279	9250013341	1.299	9250013354	1.318	9250013367
300	1.272	9250013316	1.292	9250013329	1.312	9250013342	1.333	9250013355	1.354	9250013368
350	1.304	9250013317	1.324	9250013330	1.345	9250013343	1.370	9250013356	1.391	9250013369
400	1.334	9250013318	1.356	9250013331	1.377	9250013344	1.403	9250013357	1.425	9250013370
450	1.365	9250013319	1.387	9250013332	1.410	9250013345	1.442	9250013358	1.460	9250013371
500	1.397	9250013320	1.420	9250013333	1.443	9250013346	1.475	9250013359	1.494	9250013372
550	1.428	9250013321	1.451	9250013334	1.475	9250013347	1.509	9250013360	1.529	9250013373
600	1.470	9250013322	1.488	9250013335	1.513	9250013348	1.546	9250013361	1.567	9250013374
650	1.501	9250013323	1.526	9250013336	1.558	9250013349	1.686	9250013362	1.706	9250013375
700	1.638	9250013324	1.664	9250013337	1.697	9250013350	1.721	9250013363	1.748	9250013376
750	1.670	9250013325	1.697	9250013338	1.729	9250013351	1.754	9250013364	1.783	9250013377
800	1.701	9250013326	1.729	9250013339	1.763	9250013352	1.788	9250013365	1.817	9250013378

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.315	9250013379	1.337	9250013392	1.341	9250013405	1.374	9250013418	1.366	9250013431
250	1.350	9250013380	1.373	9250013393	1.378	9250013406	1.411	9250013419	1.421	9250013432
300	1.386	9250013381	1.409	9250013394	1.416	9250013407	1.450	9250013420	1.461	9250013433
350	1.421	9250013382	1.446	9250013395	1.452	9250013408	1.496	9250013421	1.508	9250013434
400	1.456	9250013383	1.481	9250013396	1.489	9250013409	1.524	9250013422	1.546	9250013435
450	1.491	9250013384	1.518	9250013397	1.525	9250013410	1.562	9250013423	1.585	9250013436
500	1.526	9250013385	1.554	9250013398	1.562	9250013411	1.600	9250013424	1.623	9250013437
550	1.561	9250013386	1.589	9250013399	1.599	9250013412	1.637	9250013425	1.661	9250013438
600	1.602	9250013387	1.737	9250013400	1.746	9250013413	1.786	9250013426	1.819	9250013439
650	1.743	9250013388	1.772	9250013401	1.798	9250013414	1.823	9250013427	1.858	9250013440
700	1.783	9250013389	1.815	9250013402	1.835	9250013415	1.861	9250013428	1.897	9250013441
750	1.818	9250013390	1.852	9250013403	1.871	9250013416	1.908	9250013429	1.935	9250013442
800	1.854	9250013391	1.888	9250013404	1.909	9250013417	1.946	9250013430	1.974	9250013443

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650										
700										
750										
800										

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650					1.270	9250016701	1.294	9250016705	1.320	9250016709
700							1.320	9250016706	1.345	9250016710
750									1.371	9250016711
800										

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			1.118	9250016717	1.132	9250016730	1.150	9250016743	1.168	9250016644
250			1.145	9250016718	1.160	9250016731	1.179	9250016744	1.197	9250016645
300			1.173	9250016719	1.189	9250016732	1.209	9250016745	1.228	9250016646
350			1.201	9250016720	1.217	9250016733	1.237	9250016746	1.257	9250016647
400			1.228	9250016721	1.244	9250016734	1.266	9250016747	1.286	9250016648
450			1.255	9250016722	1.273	9250016735	1.294	9250016748	1.316	9250016649
500			1.282	9250016723	1.301	9250016736	1.323	9250016749	1.345	9250016650
550			1.310	9250016724	1.329	9250016737	1.352	9250016750	1.375	9250016651
600			1.341	9250016725	1.367	9250016738	1.391	9250016751	1.416	9250016652
650	1.344	9250016713	1.369	9250016726	1.395	9250016739	1.420	9250016752	1.445	9250016653
700	1.371	9250016714	1.396	9250016727	1.424	9250016740	1.449	9250016753	1.475	9250016654
750	1.397	9250016715	1.431	9250016728	1.549	9250016741	1.576	9250016754	1.602	9250016655
800	1.522	9250016716	1.556	9250016729	1.578	9250016742	1.604	9250016755	1.632	9250016656

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.185	9250016756	1.204	9250016769	1.221	9250016782	1.240	9250016795	1.259	9250016808
250	1.216	9250016757	1.234	9250016770	1.253	9250016783	1.273	9250016796	1.292	9250016809
300	1.247	9250016758	1.267	9250016771	1.286	9250016784	1.307	9250016797	1.327	9250016810
350	1.277	9250016759	1.297	9250016772	1.318	9250016785	1.341	9250016798	1.363	9250016811
400	1.308	9250016760	1.329	9250016773	1.349	9250016786	1.374	9250016799	1.396	9250016812
450	1.338	9250016761	1.360	9250016774	1.382	9250016787	1.413	9250016800	1.430	9250016813
500	1.369	9250016762	1.391	9250016775	1.414	9250016788	1.445	9250016801	1.464	9250016814
550	1.398	9250016763	1.422	9250016776	1.445	9250016789	1.478	9250016802	1.496	9250016815
600	1.439	9250016764	1.458	9250016777	1.482	9250016790	1.515	9250016803	1.535	9250016816
650	1.470	9250016765	1.495	9250016778	1.526	9250016791	1.645	9250016804	1.665	9250016817
700	1.598	9250016766	1.624	9250016779	1.655	9250016792	1.679	9250016805	1.705	9250016818
750	1.629	9250016767	1.655	9250016780	1.687	9250016793	1.712	9250016806	1.739	9250016819
800	1.660	9250016768	1.687	9250016781	1.720	9250016794	1.744	9250016807	1.773	9250016820

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S-ST

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	1.288	9250016821	1.311	9250016834	1.314	9250016847	1.346	9250016860	1.339	9250016873
250	1.323	9250016822	1.345	9250016835	1.349	9250016848	1.383	9250016861	1.392	9250016874
300	1.358	9250016823	1.381	9250016836	1.386	9250016849	1.420	9250016862	1.431	9250016875
350	1.392	9250016824	1.417	9250016837	1.423	9250016850	1.466	9250016863	1.477	9250016876
400	1.426	9250016825	1.451	9250016838	1.459	9250016851	1.493	9250016864	1.515	9250016877
450	1.461	9250016826	1.486	9250016839	1.494	9250016852	1.530	9250016865	1.551	9250016878
500	1.495	9250016827	1.522	9250016840	1.530	9250016853	1.567	9250016866	1.589	9250016879
550	1.529	9250016828	1.557	9250016841	1.566	9250016854	1.603	9250016867	1.627	9250016880
600	1.569	9250016829	1.694	9250016842	1.703	9250016855	1.742	9250016868	1.775	9250016881
650	1.700	9250016830	1.729	9250016843	1.754	9250016856	1.779	9250016869	1.813	9250016882
700	1.739	9250016831	1.771	9250016844	1.790	9250016857	1.816	9250016870	1.850	9250016883
750	1.774	9250016832	1.806	9250016845	1.826	9250016858	1.862	9250016871	1.888	9250016884
800	1.808	9250016833	1.842	9250016846	1.863	9250016859	1.898	9250016872	1.926	9250016885

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650										
700										
750										
800										

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650					2.492	9250015875	2.522	9250015879	2.553	9250015883
700							2.553	9250015880	2.584	9250015884
750									2.615	9250015885
800										

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.314	9250015891	2.334	9250015904	2.356	9250015917	2.380	9250015930
250			2.346	9250015892	2.366	9250015905	2.391	9250015918	2.414	9250015931
300			2.380	9250015893	2.401	9250015906	2.426	9250015919	2.450	9250015932
350			2.412	9250015894	2.434	9250015907	2.459	9250015920	2.485	9250015933
400			2.445	9250015895	2.467	9250015908	2.494	9250015921	2.519	9250015934
450			2.478	9250015896	2.501	9250015909	2.528	9250015922	2.555	9250015935
500			2.510	9250015897	2.535	9250015910	2.562	9250015923	2.590	9250015936
550			2.543	9250015898	2.567	9250015911	2.596	9250015924	2.624	9250015937
600			2.580	9250015899	2.611	9250015912	2.641	9250015925	2.670	9250015938
650	2.583	9250015887	2.613	9250015900	2.645	9250015913	2.675	9250015926	2.705	9250015939
700	2.615	9250015888	2.646	9250015901	2.679	9250015914	2.709	9250015927	2.741	9250015940
750	2.647	9250015889	2.686	9250015902	2.808	9250015915	2.840	9250015928	2.871	9250015941
800	2.774	9250015890	2.814	9250015903	2.842	9250015916	2.874	9250015929	2.907	9250015942

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.403	9250015943	2.426	9250015956	2.449	9250015969	2.474	9250015982	2.498	9250015995
250	2.439	9250015944	2.462	9250015957	2.487	9250015970	2.511	9250015983	2.537	9250015996
300	2.476	9250015945	2.500	9250015958	2.525	9250015971	2.551	9250015984	2.577	9250015997
350	2.511	9250015946	2.536	9250015959	2.561	9250015972	2.591	9250015985	2.617	9250015998
400	2.546	9250015947	2.572	9250015960	2.599	9250015973	2.630	9250015986	2.656	9250015999
450	2.583	9250015948	2.609	9250015961	2.637	9250015974	2.672	9250015987	2.696	9250016000
500	2.618	9250015949	2.646	9250015962	2.673	9250015975	2.710	9250015988	2.735	9250016001
550	2.654	9250015950	2.683	9250015963	2.711	9250015976	2.749	9250015989	2.773	9250016002
600	2.700	9250015951	2.723	9250015964	2.753	9250015977	2.792	9250015990	2.816	9250016003
650	2.736	9250015952	2.766	9250015965	2.802	9250015978	2.925	9250015991	2.950	9250016004
700	2.867	9250015953	2.899	9250015966	2.936	9250015979	2.964	9250015992	2.996	9250016005
750	2.904	9250015954	2.936	9250015967	2.973	9250015980	3.003	9250015993	3.036	9250016006
800	2.940	9250015955	2.972	9250015968	3.010	9250015981	3.041	9250015994	3.074	9250016007

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)


Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M24S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.533	9250016008	2.560	9250016021	2.569	9250016034	2.606	9250016047	2.605	9250016060
250	2.572	9250016009	2.600	9250016022	2.610	9250016035	2.648	9250016048	2.663	9250016061
300	2.613	9250016010	2.642	9250016023	2.652	9250016036	2.692	9250016049	2.707	9250016062
350	2.652	9250016011	2.682	9250016024	2.694	9250016037	2.742	9250016050	2.759	9250016063
400	2.692	9250016012	2.722	9250016025	2.735	9250016038	2.775	9250016051	2.801	9250016064
450	2.732	9250016013	2.763	9250016026	2.776	9250016039	2.817	9250016052	2.845	9250016065
500	2.771	9250016014	2.803	9250016027	2.817	9250016040	2.859	9250016053	2.888	9250016066
550	2.811	9250016015	2.844	9250016028	2.858	9250016041	2.901	9250016054	2.929	9250016067
600	2.855	9250016016	2.985	9250016029	3.000	9250016042	3.044	9250016055	3.082	9250016068
650	2.991	9250016017	3.025	9250016030	3.056	9250016043	3.087	9250016056	3.125	9250016069
700	3.036	9250016018	3.072	9250016031	3.097	9250016044	3.128	9250016057	3.168	9250016070
750	3.075	9250016019	3.113	9250016032	3.139	9250016045	3.179	9250016058	3.211	9250016071
800	3.115	9250016020	3.154	9250016033	3.180	9250016046	3.221	9250016059	3.254	9250016072

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatierame

O geen
MF2 installatierame 2

- Bediening

Handbediend
R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	300		350		400		450		500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	o.a.	9250016212	o.a.	9250016214	o.a.	9250016216	o.a.	9250016220	o.a.	9250016224
700	o.a.	9250016213	o.a.	9250016215	o.a.	9250016217	o.a.	9250016221	o.a.	9250016225
750					o.a.	9250016218	o.a.	9250016222	o.a.	9250016226
800					o.a.	9250016219	o.a.	9250016223	o.a.	9250016227

h	b									
	550		600		650		700		750	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										
550										
600										
650	o.a.	9250016228	o.a.	9250016232	2.583	9250016236	2.613	9250016240	2.643	9250016244
700	o.a.	9250016229	o.a.	9250016233	o.a.	9250016237	2.644	9250016241	2.674	9250016245
750	o.a.	9250016230	o.a.	9250016234	o.a.	9250016238	o.a.	9250016242	2.706	9250016246
800	o.a.	9250016231	o.a.	9250016235	o.a.	9250016239	o.a.	9250016243	o.a.	9250016247

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

- F** brandwerend
- D** klep, vierkant of rechthoekig
- 40** dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

- O** geen
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24 V
- M230S** Belimo 230 V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro


FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	800		850		900		950		1000	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200			2.404	9250016252	2.424	9250016265	2.447	9250016278	2.470	9250016291
250			2.437	9250016253	2.457	9250016266	2.481	9250016279	2.505	9250016292
300			2.470	9250016254	2.491	9250016267	2.516	9250016280	2.541	9250016293
350			2.503	9250016255	2.525	9250016268	2.550	9250016281	2.576	9250016294
400			2.536	9250016256	2.558	9250016269	2.584	9250016282	2.610	9250016295
450			2.568	9250016257	2.592	9250016270	2.618	9250016283	2.646	9250016296
500			2.601	9250016258	2.624	9250016271	2.653	9250016284	2.681	9250016297
550			2.634	9250016259	2.658	9250016272	2.687	9250016285	2.715	9250016298
600			2.670	9250016260	2.702	9250016273	2.732	9250016286	2.761	9250016299
650	2.673	9250016248	2.703	9250016261	2.736	9250016274	2.765	9250016287	2.796	9250016300
700	2.705	9250016249	2.736	9250016262	2.769	9250016275	2.800	9250016288	2.832	9250016301
750	2.738	9250016250	2.776	9250016263	2.906	9250016276	2.938	9250016289	2.969	9250016302
800	2.873	9250016251	2.912	9250016264	2.940	9250016277	2.972	9250016290	3.005	9250016303

h	b									
	1050		1100		1150		1200		1250	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.494	9250016304	2.516	9250016317	2.540	9250016330	2.564	9250016343	2.588	9250016356
250	2.529	9250016305	2.553	9250016318	2.577	9250016331	2.602	9250016344	2.627	9250016357
300	2.565	9250016306	2.591	9250016319	2.615	9250016332	2.641	9250016345	2.666	9250016358
350	2.601	9250016307	2.627	9250016320	2.652	9250016333	2.682	9250016346	2.708	9250016359
400	2.637	9250016308	2.663	9250016321	2.690	9250016334	2.719	9250016347	2.747	9250016360
450	2.672	9250016309	2.700	9250016322	2.726	9250016335	2.763	9250016348	2.786	9250016361
500	2.708	9250016310	2.737	9250016323	2.764	9250016336	2.801	9250016349	2.824	9250016362
550	2.744	9250016311	2.772	9250016324	2.801	9250016337	2.839	9250016350	2.863	9250016363
600	2.791	9250016312	2.814	9250016325	2.844	9250016338	2.882	9250016351	2.907	9250016364
650	2.826	9250016313	2.857	9250016326	2.893	9250016339	3.023	9250016352	3.049	9250016365
700	2.966	9250016314	2.997	9250016327	3.033	9250016340	3.062	9250016353	3.094	9250016366
750	3.002	9250016315	3.033	9250016328	3.071	9250016341	3.101	9250016354	3.133	9250016367
800	3.038	9250016316	3.070	9250016329	3.109	9250016342	3.139	9250016355	3.172	9250016368

Vervolg maatvoering en meerprijzen op volgende pagina.

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



FD40

Brandklep, rechthoekig, klepblad 40 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FD40

F brandwerend
D klep, vierkant of rechthoekig
40 dikte klepblad 40 mm

- Installatieframe

O geen
MF2 installatieframe 2

- Bediening

Handbediend

R zonder eindschakelaars
RS met eindschakelaars
EMS-S met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

M24S Belimo 24 V
M230S Belimo 230 V
M24S-ST Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatiemodules
EX ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosie veilig (informatie en prijzen op aanvraag)

- Accessoires

O geen
UG rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS, EMS-S of EX)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FD40 MF2 M230S UG

h	b									
	1300		1350		1400		1450		1500	
	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer	prijs	artikelnummer
200	2.623	9250016369	2.650	9250016382	2.659	9250016395	2.697	9250016408	2.696	9250016421
250	2.663	9250016370	2.691	9250016383	2.701	9250016396	2.739	9250016409	2.754	9250016422
300	2.703	9250016371	2.733	9250016384	2.743	9250016397	2.782	9250016410	2.798	9250016423
350	2.743	9250016372	2.772	9250016385	2.784	9250016398	2.833	9250016411	2.849	9250016424
400	2.783	9250016373	2.813	9250016386	2.825	9250016399	2.865	9250016412	2.892	9250016425
450	2.822	9250016374	2.854	9250016387	2.866	9250016400	2.908	9250016413	2.935	9250016426
500	2.862	9250016375	2.894	9250016388	2.908	9250016401	2.950	9250016414	2.977	9250016427
550	2.902	9250016376	2.935	9250016389	2.949	9250016402	2.992	9250016415	3.020	9250016428
600	2.946	9250016377	3.082	9250016390	3.098	9250016403	3.142	9250016416	3.180	9250016429
650	3.090	9250016378	3.123	9250016391	3.154	9250016404	3.184	9250016417	3.223	9250016430
700	3.133	9250016379	3.171	9250016392	3.196	9250016405	3.226	9250016418	3.266	9250016431
750	3.173	9250016380	3.212	9250016393	3.236	9250016406	3.277	9250016419	3.309	9250016432
800	3.213	9250016381	3.253	9250016394	3.278	9250016407	3.320	9250016420	3.353	9250016433

Meerprijzen:

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 70 % ten opzichte van de FD(25/40)OR prijs.
 Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	656
-----------------------	-----

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



BFDC

Brandwerende vlinderklep
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
Tot 120 minuten brandwerend

Leverbare typen

BFDC -

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

- Accessoires

- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100		125	
BFDC-EI60S	brandklep	52	9250009500	55	9250009501
BFDC-EI90S	brandklep	53	9250009539	59	9250009540
BFDC-EI120S	brandklep	74	9250009547	81	9250009548
BFDC-V-EI60S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	84	9250009557	91	9250009558
BFDC-V-EI90S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	93	9250009561	101	9250009562
BFDC-V-EI120S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	119	9250009565	130	9250009566

type	omschrijving	model			
		160		200	
BFDC-EI60S	brandklep	62	9250009502	75	9250009503
BFDC-EI90S	brandklep	66	9250009541	77	9250009542
BFDC-EI120S	brandklep	92	9250009549	108	9250009550
BFDC-V-EI60S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	104	9250009559	121	9250009560
BFDC-V-EI90S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	115	9250009563	135	9250009564
BFDC-V-EI120S (V0)	brandklep geschikt voor afzuigrozet	148	9250009567	174	9250009568

= standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)



KSO-F

V11 - Afzuigventiel met smeltveiligheid

Bruto verkoopprijzen in Euro

afzuigventielen met smeltveiligheid, incl. montagebus, staal		
ventiel	prijs	artikelnummer
KSO-F 100	52,05	5200000022
KSO-F 125	59,80	5200000023
KSO-F 150	66,90	5200000024
KSO-F 160	67,50	5200000025
KSO-F 200	81,05	5200000026

 = standaard artikel, uit voorraad leverbaar (aantallen fluctueren)